

od

OŽPaZ

pro

OKP

vyřizuje

Navrátil, tel.: 577 630 972

datum

13. 8. 2018


věc

Informace o plnění úkolu z veřejného setkání s občany Bartošovy čtvrti ze dne 11. 6. 2018

Úkol č. č. B6/18/10764: Provéřít možnost zajištění vyčištění koryta Jaroslavického potoka, zvláště pak na Obecinách a Bartošově čtvrti.

Sdělení OŽPaZ:

Dne 9. 8. 2018 jsme obdrželi vyjádření správce Jaroslavického potoka Povodí Moravy, s.p. k technickým úpravám koryta s ohledem na jeho kapacitu a bezpečné odvádění vod. Podle sdělení správce právě probíhají udržovací práce v korytě, které budou dokončeny na podzim 2018. Žádné další rozšiřování nebo změny průtočného profilu koryta správce neplánuje. Další informace jsou uvedeny ve vyjádření správce, které je přílohou tohoto interního sdělení.



Vladimíra Pavlovová
vedoucí Odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína


zlín. Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína

Vyjádření:

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

souhlasím

ANO/NE



zlín. statutární město Zlín

17 -08- 2018



zlin. STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN PODATELNA	Zpracovatel
Datum (čas) doručení: - 9 -08- 2018	Spisový znak
Č.j.: Počet listů/průloh: Počet listů příloh/svazků:	Jiný druh/počet

Na



S00JP0185TRM

strana 1/2

Magistrát města Zlína
Ing. Robert Navrátil
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
MMZL 82856/2018 OŽPaZ
— 27. 6. 2018

NAŠE ZNAČKA
PM-16214/2018/03103/Fou

VYŘIZUJE
Ing. Jaroslav Foukal
+420 607 747 034
foukal@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Zlín
4. 8. 2018 —

Jaroslavický potok – žádost o vyjádření - odpověď

Vážený pane inženýre,

dne 24.5.2018 nám byla doručena Vaše žádost o vyjádření ve věci stavu koryta drobného vodního toku (DVT) Jaroslavický potok v úseku Bartošova čtvrť - Obecniny (km 0,000 – 0,775). Dále nás žádáte o popis akcí, které v uplynulých několika letech proběhly na tomto vodním toku ze strany Povodí Moravy, s.p. (PM).

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Koryto DVT Jaroslavický potok je v předmětném úseku upraveno. Tato úprava DVT Jaroslavický potok je ve vlastnictví PM a je tvořena lichoběžníkovým korytem se sklonem svahů 1:1,5. Svahy i dno (pomístně) jsou opevněny dlažbou z lomového kamene (do betonu i na sucho) a kamennou rovinou. V předmětném úseku se nacházejí čtyři spádové stupně a několik prahů. V letech 2015 a 2016 při letních přívalových deštích došlo k zanesení koryta vodního toku štěrkovými nánosy a k porušení opevnění včetně poškození spádových stupňů.

V současné době probíhá ve výše uvedeném úseku toku stavební akce „Jaroslavický potok, Zlín, km 0,000-0,775, oprava opevnění a stupňů, odstranění nánosů“. V rámci této akce budou odstraněny náletové dřeviny z koryta toku, odstraněny sedimenty (zkapacitnění průtočného profilu toku), bude provedena oprava opevnění koryta vodního toku, oprava stupňů a prahů. Investor stavby je Povodí Moravy, s.p., předpoklad ukončení prací je konec září 2018.

Zásadní úpravy či rozšíření koryta DVT Jaroslavický potok neplánujeme. K vybřežení povodňových průtoků z koryta toku dochází vlivem mostních konstrukcí, které zasahují do průtočného profilu. V těchto místech je koryto toku zúženo, hromadí se zde naplaveniny, dochází ke vzdouvání hladiny a k následnému rozlivu vody z toku. Pro řešení tohoto stavu je nutné oslovit vlastníky mostních staveb umístěných v korytě DVT Jaroslavický potok – ŘSD, SŽDC a Statutární město Zlín.

Stavební akce prováděné Povodím Moravy, s.p. v letech 2015-2018 na DVT Jaroslavický potok:

2015 – Jaroslavický potok – oprava stupně km 0,324 – byl opraven poničený stupeň, dále bylo opraveno opevnění toku a pročištěno koryto od nánosů v úseku od silničního mostu Broučkova po železniční most trati Zlín - Vizovice.

2015 – Oprava dlažeb a odstranění nánosů v km 0,612 – 0,775 (u areálu HZSZK) – oprava opevnění a odstranění nánosů po přívalových deštích v roce 2015.

2016 - Obnovení odtokových poměrů po přívalových deštích v 8/2016 v úseku km 0,350 – 0,365 (železniční most – silniční most Vizovická) a v úseku km 0,510 – 0,560 (Obecniny X) – odstranění naplavenin a vznikajících zátarasů, urovnání kamenného záhozu a rovnaniny. Vyrovnání nivelity dna včetně odstranění štěrkových lavic.

2017 – Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Jaroslavický potok, Zlín, km 0,000-0,775, oprava opevnění a stupňů, odstranění nánosů“.

2018 - Jaroslavický potok, Zlín, km 0,000-0,775, oprava opevnění a stupňů, odstranění nánosů – viz. předchozí text.

Z výše uvedeného je zřejmé, že údržba úpravy koryta DVT Jaroslavický potok je prováděna řádně a v souladu s platnou legislativou.

S pozdravem

Ing. Pavel Cenek
ředitel závodu

V.Ř.

