

Revize

Revizi provedl


Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o.

Galašova 158, 753 01 Hranice
tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878
E-mail: vodam@vodam.cz
www.vodam.cz

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| HIP | ING. PETR MATUŠKA | DATUM | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. STANISLAV JURÁŇ | 09/2014 | |
| VYPRACOVAL | ING. STANISLAV JURÁŇ | AUTORIZAČNÍ PODPIS | |
| TECHNICKÁ KONTROLA | | | |
| ZADAVATEL | STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN | ZAK. ČÍSLO | 14.34 |
| OKRES | ZLÍN | ARCH. ČÍSLO | 1762 |
| KRAJ | ZLÍNSKÝ | MĚŘITKO | 1:500 |
| PROJEKT | KANALIZACE VELÍKOVÁ | | PARÉ |
| OBJEKT | | | STUPEŇ DPS |
| PŘÍLOHA | KOORDINAČNÍ SITUACE Č.5 | | ČÍSLO PŘÍLOHY C-10 |

KOORDINAČNÍ SITUACE Č.5 VELÍKOVÁ ZLÍN



- > BEZVÝKOPOVÁ REKONSTRUKCE STOKY
- > VÝKOPOVÁ REKONSTRUKCE STOKY
- > NOVÁ KANALIZACE
- > NOVÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK
- > NOVÁ PŘÍPOJKA NN K ČS
- > NOVÉ PŘEPOJENÍ VPUSTÍ
- > STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- > STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- ~— STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- - -> PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- - -> NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- - -> PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- > ZATRUBNĚNÝ POTOK
- > STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD

UPOZORNĚNÍ!

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU V SITUACI ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ A SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES! PODZEMNÍ VEDENÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT OD JEJICH SPRÁVCŮ!
POLOHA NADZEMNÍCH VEDENÍ NN A VN JE PŘENESENA Z DIG. PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY Z ČEZ Distribuce, a.s A NESHODUJE SE ZAMĚŘENÝMI ZAŘÍZENÍMI PŘÍMO V TERÉNU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ (Bpv)
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM (JTSK)

STOKA AB-1-1 PLAST MIN SN8 DN 250 DL. 243,5 m

STOKA AB-1-1 PLAST MIN SN8 DN 250 DL. 243,5 m

