



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BROUŠENÝ CHELMÝ BLOK S MINERALNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 44 CM, PEVNOST PR, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, U=0,16 W/(m²K), NEPRŮZVUKNOST R=50 dB
- BROUŠENÝ CHELMÝ BLOK S MINERALNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 38 CM, PEVNOST PR, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, U=0,18 W/(m²K), NEPRŮZVUKNOST R=48 dB
- ZOVNO Z BEDNÍCH TVARNIC TL. 40 CM NA MALTU MC 10
- ZOVNO Z BEDNÍCH TVARNIC TL. 30 CM NA MALTU MC 10
- AKUSTICKÝ CHELMÝ BLOK S MALTOVOU KAPSOU PRO TL. STĚNY 30 CM, PEVNOST P15, NA MALTU MC 10, NEPRŮZVUKNOST R=58 dB
- BROUŠENÝ CHELMÝ BLOK PRO TL. STĚNY 14 CM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, NEPRŮZVUKNOST R=43 dB
- BROUŠENÝ AKUSTICKÝ CHELMÝ BLOK P+D PRO TL. STĚNY 11,5 CM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, NEPRŮZVUKNOST R=44 dB
- PUNA PÁLENÁ CHLA NA MC 10
- ŽELEZOBETON C 20/25-AC2
- PODBETONOVÁNÍ C 12/15-X0

POZN.:

- PŘI PROVÁDĚNÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE POUŽÍT VEŠKERÝCH SYSTÉMOVÝCH
DETAILŮ CIHELNÉHO SYSTÉMU !!!
(DETAILY U SOKLU, OKEN, DVEŘÍ, A.TD.)

0,000 = 255,500 m.n.n.m

AUTOR ARCH.NÁVRHU: ING.ARCH.J. PŘEHNAL		JaP architects s.r.o.	
PROJ.STAV.ČÁSTI: TOMAŠ ONDRUŠEK		Obecny 4377	
VYPRACOVAL: TOMAŠ ONDRUŠEK		760 01 Zlín	
KONTROLOVAL: ING.ARCH.J. PŘEHNAL		tel.:603 471 332	
Investor : Město Zlín		formát:	3xA4
Stavba :		datum:	leden 2017
Byty sociální rehabilitace - ul. Bří. Sousedníků, Zlín		účel:	DFS
Profese : D.1.1. Architektonicko-stavební část		číslo zakázky:	072016P
Obsah : Řez C-C'		DWG soubor:	
		měřítko:	1:75
		číslo výkresu:	D.1.1-12