

Z Á P I S č. 3/2022

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum konaného dne 21. 4. 2022

Přítomni: Ing. Pavla Juřenová (taj. KMČ), Marie Siegllová, Bořek Chlud, Zdeněk Fryštacký, Simona Tománková, Miloš Nesvadba, Michal Lubínek, Zdeňka Mikešová

Omluveni: Helena Frkalová, Martin Hart

Nepřítomni: Tomáš Zámorský, Patrik Vyoral

Host: Ing. Jelínek (Odbor majetkové správy MMZ)

Obsah

1	Host na jednání KMČ.....	1
2	Aktuální úkoly a podněty k řešení.....	2
3	Priority 2022.....	2
4	Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání.....	3
5	Různé	6
6	Závěr	7

1 Host na jednání KMČ

1.1 Ing. Jelínek (OMS-MMZ) byl pozván na jednání KMČ kvůli:

Instalaci vývěsky před multifunkční budovou ve Lhotce: Ing. Jelínek představil členům KMČ několik variant vývěsek, z nichž členové KMČ pokládají za nejlepší variantu pořízení zcela nové vývěsky (dvojnástěnka, dvě nohy po stranách za 13 000 Kč včetně DPH + montáž).

K hasičské zbrojnici ve Lhotce by bylo vhodné pořídit také novou vývěsku – dotaz čl. KMČ p. Fryštackého – cena nové menší vývěsky + možné rozměry nové vývěsky. Původně nabízená varianta instalace repasované vývěsky, která byla umístěna na tř. T. Bati (u zastávky – tržiště Pod kaštiny), nelze zatím uskutečnit (zatím není v majetku odboru majetkové správy, oprava vývěsky by stála 25.000 Kč + její osazení cca 8 000 Kč)

Odhlučnění sálu v multifunkční budově ve Lhotce:

pomocí závěsů, které by byly instalovány do oken + závěsné tyče nad okna.

Ing. Jelínek navrhl pořízení akustických prvků, se kterými mají dobré zkušenosti v budově na Kvítkové, kde má sídlo Klub seniorů. Ing. Jelínek přislíbil poslat e-mailem do KaMČ podklady.

Na dveřích multifunkční budovy stále není provedena změna provozní doby knihovny.

Úprava trávníku před multifunkční budovou – Nemovitosti města Zlína– Ing. Andrlík

2 Aktuální úkoly a podněty k řešení

- 2.1 Výměna staré lavičky u hasičské zbrojnice ve Lhotce (stávající lavička je již nevyhovující) – prověřit Ing. Juřenová
- 2.2 Stůl na ping-pong v sále multifunkční budovy – dotaz, kde je možné pořídit na něj náhradní díly.
- 2.3 Rekonstrukce chodníku směrem na Chlum – dotčení občané Lhotky byli letáčkem informováni o rekonstrukci chodníku v měsících květen a červen. KMČ informovaná nebyla – termín, firma, cena. KMČ žádá o poskytnutí informací týkající se rekonstrukce chodníku (mimo jiné i zda byly osloveny firmy navržené KMČ, viz. email 11/2021).

3 Priority 2022

- 3.1 Oprava kašny ve Lhotce
KMČ 13.1.2022: Informace od Ing. Gáškové (OMZ):
Probíhá příprava zadání studie proveditelnosti, na základě závěrů této studie bude rozhodnuto o dalším postupu.
Dotaz KMČ: Z jakého důvodu se zadává studie proveditelnosti a z jakých financí bude hrazena?
Odpověď OMZ:
V současné době provoz fontány zajišťuje OMZ tak, že se na začátku sezóny do bazénu fontány napustí voda z cisterny a do vody se pak umístí jezírkové čerpadlo s fontánkou. Vzhledem k netěsnost a mělkosti fontány se voda v letních měsících po určité době odpaří nebo prosákne do okolí. Zmenšováním jejího objemu zároveň dochází ke zhoršování kvality vody ve fontáně. K tomuto dochází jak z důvodu absence technologie na čištění vody, tak z důvodu spadu listí, pylu a prachu do fontány. Provoz fontány je hrazen z rozpočtu OMZ.
Předmětem Studie proveditelnosti bude zpracování 2 – 3 variant návrhů rekonstrukce fontány včetně propočtu finančních nákladů na realizaci a roční provoz. Součástí studie bude řešení technologie čištění vody ve fontáně včetně napojení na zdroj vody a el.energie, která bude měřena podružným elektroměrem.
Studii proveditelnosti zadá OMZ ze svého rozpočtu (předpoklad do 15 000 Kč), aby poskytla KMČ Lhotka – Chlum kvalifikované informace pro rozhodování o opravě a provozování fontány. Na základě rozhodnutí KMČ a OMZ pak bude vybraná varianta realizována. Studie proveditelnosti bude současně jedním z podkladů pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace „Revitalizace návsi ve Lhotce“.
KMČ 3.3.2022: KMČ je toho názoru, že za hodnotu studie proveditelnosti se dá pořídit nové čerpadlo a utěsnit případné průsaky, tak aby fontána mohla plnit zase svoji funkci.
KMČ 21.4.2022: Odpověď OMZ
Cena čerpadla se pohybuje okolo 2 000 Kč, bylo by tedy možné místo studie proveditelnosti zakoupit nové čerpadlo. Oprava průsaků fontány by se za tuto cenu určitě zrealizovat nemohla, neboť v roce 2009 byla oprava průsaků fontány provedena za 97 615 Kč. Vzhledem k tomu, že studie proveditelnosti je jedním z podkladů pro zpracování dalších stupňů PD na revitalizaci návsi, jsme toho názoru, že její pořízení je potřebné.
Členové KMČ navrhnou jinou alternativu (p. Nesvadba).
- 3.2 Nový herní prvek na DH ve Lhotce – lanová pyramida
KMČ 13.1.2022: Informace od Ing. Gáškové (OMZ):
OMZ nesouhlasí s realizací tohoto herního prvku, neboť jeho umístění není v souladu s vypracovanou studií rekonstrukce návsi ve Lhotce z roku 2018.
KMČ: Členové KMČ navrhnou do doby revitalizace návsi ve Lhotce umístit novou lanovou pyramidu do Lhotky. V případě revitalizace návsi by se pyramida demontovala a umístila na jiné místo. Do té doby může sloužit zejména větším dětem, kterým ve Lhotce herní prvek chybí.
KMČ 3.3.2022: Odpověď OMZ: Žádá o upřesnění vhodného místa, na které by se lanová pyramida umístila v případě revitalizace návsi.
V případě revitalizace návsi navrhnou členové KMČ umístit pyramidu v areálu pod lesem.
KMČ 21.4.2022: Odpověď OMZ
Z důvodu nutnosti zachování bezpečnostních dopadových ploch a ochranného pásma inženýrských sítí byla jako nejvhodnější plocha pro umístění lanové pyramidy vytipováno místo mezi lanovou dráhou a fontánou. Lanová pyramida by působila na návsi značně rušivým dojmem,

a proto s jejím umístěním nesouhlasíme. Dle zpracované studie Sportovního a kulturního areálu Pod lesem jsou v tomto areálu rovněž plánovány nové dětské herní prvky.

Členové KMČ nesouhlasí s názorem OMZ, požadují oslovit projektanta, který zpracovával studii revitalizace návsi ve Lhotce, zda by souhlasil s umístěním lanové pyramidy.

- 3.3 Oprava cesty na Jižním Chlumu od parkoviště kolem domu č.p. 59
OD odhadl finanční náročnost na cca 2 000 000 Kč a nedoporučuje akci k realizaci. Účelová komunikace dnes nemá žádné parametry, nelze v současné chvíli rekonstruovat. Finanční prostředky navrhuje OD využít na již stanovené a rozpracované priority.
KMČ 3.3.2022: Vzhledem ke stavu vozovky je tedy nutná alespoň nějaká oprava a uvedení cesty do sjízdného stavu.
KMČ 21.4.2022: Odpověď OD
Vzhledem k současné personální situaci na OD byl do odvolání vydán stop stav na řešení nových úkolů.

4 Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 4.1 Vyúčtování priorit 2021
Priorita č. 7 – Vánoční osvětlení (provoz) – je vykázána mimo jiné i částka 1 436,27 Kč za montáž, napojení, demontáž vánočního osvětlení – KMČ požaduje doklad o provedených pracích. KMČ o žádné takové práce nežádala a má za to, že se neprováděly. Plánovaná změna v osvětlení bude až v roce 2022.
KMČ 21.4.2022: KMČ obdržela doklad o zaplacených pracích.
Jedná se o finanční prostředky, které byly využity na kontrolu a odzkoušení vánočního osvětlení ve Lhotce za rok 2020. Jedná se o akci, která je účtována vždy v následujícím kalendářním roce, tzn. v roce 2021 je vyúčtování za rok 2020. Kontrolu stromů místních částí, které jsou nastrojeny celoročně, provádí TS každý rok, a to s předstihem už od září, tak aby v případě, že je zjištěna závada (např. vadný světelný řetěz) byl prostor na to, aby si místní část dokázala objednat a zajistit nový a TS mohly provést opravu do termínu rozsvícení. Mimo svítivosti všech prvků se kontrolují i přívody, zda nejsou nějak poškozené a nehrozí např. úraz elektrickým proudem. Osvětlení vánočního stromu je napojeno z rozvodů VO a TS odpovídají tedy i za bezpečný provoz zařízení, která jsou na tyto rozvody připojena. Tam, kde si budou provádět zapojení a zprovoznění sami a bude napojeno z VO, budou TS požadovat před připojením platnou zprávu od revizního technika, že zařízení je schopné bezpečného provozu.
KMČ souhlasí i nadále s každoroční kontrolou vánočního osvětlení.
- 4.2 Nový návrh akce do vyhlášek o nočním klidu
KMČ **nesouhlasí** s akcí NEURONIGHT vol. 2 plánovanou na 8.7. – 11.7.2022.
Nesouhlasné stanovisko bylo zasláno na Odbor kultury a památkové péče.
KMČ 21.4.2022: Dotaz členů KMČ, zda akce proběhne.
Prověřil Ing. Juřenová
- 4.3 Zpomalení provozu směr Hostišov – KMČ navrhuje pod nebo nad zatáčku umístit tzv. „ležícího policajta“.
KMČ 21.4.2022: Odpověď Odboru dopravy
Vzhledem k současné personální situaci na OD byl do odvolání vydán stop stav na řešení nových úkolů.
- 4.4 KMČ doporučuje vysadit v parku před zastávkou MHD květinový/keřový pás, který zabrání možnému vběhnutí dítěte z parku přímo do vozovky.
KMČ 21.4.2022: Odpověď OMZ:
S ohledem na zachování koncepce zeleně na návsi navrhujeme zvětšení plochy stávajícího záhonu půdokryvných keřů o cca 30 m². Cena za zvětšení plochy záhonu osázením půdokryvných růží Rosa TheFairy včetně roční následné péče by byla cca 16 000 Kč. Umístění pás keřů v těsné blízkosti vozovky nedoporučujeme jednak z estetických důvodů, ale rovněž z důvodu zhoršení rozhledových možností, kdy hrozí, že se dítě zpoza keřů vyřítí přímo do vozovky. Další variantou by bylo umístění zahrazovacích sloupků s řetězem podél vozovky. V případě požadavku necháme sloupky včetně instalace nacenit.

KMČ souhlasí se zvětšením plochy stávajícího záhonu půdokryvných keřů o cca 30 m2 osázením půdokryvných růží Rosa The Fairy.

- 4.5 Dne 15.6. 2022 proběhne ve Lhotce tzv. „Procházka s primátorem“. Ing. Juřenová sdělila členům KMČ navrhovanou trasu.
KMČ požaduje změnu trasy – začátek trasy již od Tečovic po chodníku směrem do Lhotky, poté přes náves směrem na Hostišovou a pak zpět na náves a dále směr na Chlum.
- 4.6 Technické služby Zlín odvezly černý kontejner pro chataře. KMČ požaduje vysvětlení proč a požaduje jeho vrácení. Případně jeho nahrazení malou černou popelnicí.
KMČ 3.3.2022: Odpověď OŽPaZ: tzv. chatařská nádoba nemá ve Lhotce význam. Nárok na nádobu na SKO vzniká v místě trvalého bydliště a pokud je objekt bez trvalého pobytu, tak je nutno se k němu přihlásit (vzhledem k poplatku za odpad), v případě nároku bude k objektu přistavena individuální nádoba. Pokud je nádobu třeba přistavit zpět, požadujeme seznam adres, kterým by měla nádoba sloužit.
KMČ není znám požadavek na chatařskou nádobu a jako náhradu za ni požaduje přidat na stanoviště žlutý kontejner na plast.
KMČ 21.4.2022: Odpověď OŽPaZ
Žlutý kontejner přistaven nebude, je třeba využívat pytlového svozu plastů přímo od domů ve stanovených termínech.
- 4.7 KMČ požaduje obraz „Generace“, který je v Kanceláři místní části, převést trvalou výpůjčkou na knihovnu ve Lhotce.
KMČ 13.1.2022: Informace Odboru kanceláře primátora:
Dle uzavřené darovací smlouvy mezi p. Šuterovou a SMZ se SMZ zavazuje, že dar (obraz) bude umístěn v kanceláři místní části ve Lhotce (viz darovací smlouva). Dalším důvodem pro ponechání obrazu v KaMČ je stejný počet úředních hodin.
Darovací smlouva je k nahlédnutí na Odboru kanceláře primátora.
KMČ: Přáním p. Šuterové je, aby byl obraz umístěn v knihovně, aby jej vidělo co nejvíce občanů Lhotky a Chlumu. I když má KaMČ a knihovna stejný počet úředních hodin, knihovnu navštěvuje více občanů.
Členka KMČ p. Mikešová se pokusí získat od p. Šuterové písemnou formou její přání, aby byl obraz umístěn v knihovně.
KMČ 21.4.2022: trvá
- 4.8 KMČ požaduje zjistit, zda je kašna, reliéf + socha matky s dítětem ve vlastnictví SMZ. KMČ požaduje zjistit vlastnictví (právní stav) plastik, které se momentálně nacházejí v budově místního pohostinství.
KMČ 13.1.2022: Informace z Odboru kultury a památkové péče:
Kašna „Radost“ – socha ženy s dítětem nacházející se na návsi Lhotky je v majetku Statutárního města Zlína. Její autorkou je Otilie DemelováŠuterová. Na soupisu majetku SMZ je evidována pod inv. č. 209546.
Keramická plastika „Příroda a práce“ nacházející se na návsi Lhotky je v majetku SMZ. Její autorkou je Otilie DemelováŠuterová. Na soupisu majetku SMZ je evidována pod inv. č. 209547.
Keramické plastiky nacházející se v objektu místního pohostinství nejsou v současné době evidovány na seznamu majetku SMZ.
U plastik v pohostinství místní části Lhotka OKaPP nezná kupní smlouvu na objekt uzavřenou mezi současným majitelem a obcí Lhotka nebo statutárním městem Zlínem, proto nemůže s jistotou říci, zda má město na plastiky majetkový nárok. Plastiky se nenacházejí na seznamu evidovaného majetku, proto jsou pravděpodobně majetkem současného majitele pohostinství.
V majetku SMZ je několik dalších památek situovaných ve Lhotce. Jde o Boží muka (nemovitá kulturní památka), pískovcový kříž na návsi u kaple a kaple na návsi.
KMČ požaduje stáhnout kupní smlouvu na objekt pohostinství z Katastru nemovitostí a prozkoumat, zda plastiky byly součástí majetku při prodeji pohostinství.
KMČ 21.4.2022: Trvá

- 4.9 Požadavek občana na opravu chodníku z Chlumu na Louky.
KMČ nebude vyčleňovat finanční prostředky na opravu chodníku, ale souhlasí s opravou z rozpočtu SMZ.
- 4.10 Kanalizace ve Lhotce
V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro společné povolení a probíhá vyřízení platné legislativy. Předpoklad vydání společného povolení stavby 3/2022. Dokumentace řeší návrh jednotné kanalizační sítě se začleněním stávajících stok do stokové sítě. Odpadní vody ze stávajících kanalizací budou navrženou sítí jednotné kanalizace přiváděny k čerpací stanici, z níž budou čerpány výtlačným potrubím do kanalizace obce Tečovice, která vede na centrální čistírnu odpadních vod v Malenovicích. V případě vhodného dotačního titulu podá statutární město Zlín v roce 2022 žádost o podporu.
- 4.11 Uschlý strom směrem na Hostišovou
Kácení stromu bylo povoleno. Dle sdělení člena KMČ p. Zámorského bude pokácen do konce března 2022.
KMČ: 21.4.2022: Strom byl pokácen.
- 4.12 Kříž na Chlumu
Ing. Juřenová zjistí aktuální informace.
KMČ 4.11.2021:
Informace od p. Neoralové (OKaPP):
Pískovcový kříž na Chlumu na parc. č. 378 v k. ú. Lhotka u Zlína je majetkem SMZ. V současné době je již naveden v majetku a bylo přiděleno inventární číslo 220847. Na Chlumu se na parc. č. 41/2 nachází pískovcový kříž, který v současné době není v majetku SMZ a nenachází se na pozemku SMZ vlastněným.
- 4.13 Lípy u kaple na Chlumu
Staré lípy, které stály u kaple na Chlumu, byly pokáceny. Členové KMČ se dotazují, zda budou vysazeny nové lípy.
Prověří Ing. Juřenová
KMČ 4.11.2021: Lípy budou vysazeny letos nebo příští rok.
KMČ 21.4.2022: Lípy již byly vysazeny.
- 4.14 Kontejner na textil ve Lhotce
Člen KMČ p. Fryšťacký uvedl, že naposledy byl kontejner vyvážen ve 3:30 ráno. Členové KMČ požadují, aby byl kontejner vyvážen vždy po skončení nočního klidu.
KMČ 4.11.2021: Informace od Bc. Zajíčkové (OŽPaZ):
Odbor životního prostředí a zemědělství nemá vliv na čas svozů nádob s textilem a není jej schopen nijak ovlivnit.
KMČ požaduje přemístění kontejneru na původně schválené stanoviště a jeho zabezpečení proti nežádoucímu přemístění.
KMČ 13.1.2022: Požadavek byl předán na OŽPaZ. Zatím bez reakce.
KMČ 3.3.2022: Kontejner byl přemístěn na původně schválené stanoviště.
- 4.15 Vývěska pro Klub seniorů
Před multifunkční budovou ve Lhotce stále není umístěna vývěska pro Klub seniorů.
KMČ 4.11.2021: Vývěska není stále před multifunkční budovou umístěna, p. Frkalová bude kontaktovat Ing. Jelínka.
KMČ 13.1.2022: Dle informací Ing. Jelínka, pošle během příštího týdne e-mail s dotazem na umístění vývěsky i s fotografií té konkrétní vývěsky. Bude požadovat písemné stanovisko KMČ o jejím umístění.
KMČ 3.3.2022: Umístění vývěsky: Kolmo k hlavnímu chodníku, doprostřed přístupového chodníku ke kulturnímu domu, na severní stranu.
KMČ 21.4.2022: viz bod 1.1. – nová vývěska
- 4.16 Rekonstrukce příjezdové cesty u č.p.22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka
Zadání: řešit dosypáním kameniva. Toto řešení není zcela vhodné z důvodu, že se komunikace nachází ve svahu a při silnějších deštích hrozí zplavování kameniva na navazující komunikaci.

Čistým řešením by bylo vybudování nové komunikace, na kterou je nezbytné stavební povolení, tudíž projektová dokumentace. Součástí musí být i odvodnění této komunikace, tak aby nedocházelo k ohrožení okolních domů dešťovou vodou z komunikace.

KMČ 4.11.2021: Členové KMČ považují řešení dosypáním kameniva za vhodné řešení. KMČ žádá o vybudování nové komunikace z důvodu nevyhovujících parametrů stávající cesty v případě zásahu záchranných složek (hasiči, záchranná služba, policie) a její financování z rozpočtu SMZ.

KMČ 13.1.2022: Informace p. Dobešové (OD) : Doporučuje zadat zpracování odborné pomoci, kdy projektant navrhne smyslupné řešení. Náklady na zpracování projektové dokumentace odhaduje na 50 000Kč. Zda bude možné realizaci akce financovat z prostředků SMZ nelze stanovit, dokud neznáme finanční náročnost realizace této akce.

Informace KMČ: Již v roce 2020 poslal člen KMČ p. Nesvadba členům KMČ e-mailem nabídky na provedení asfaltového betonu (191 428,05Kč s DPH) nebo asfaltového recyklátu (92 050,75 Kč s DPH).

KMČ požaduje realizovat variantu asfaltového recyklátu za 92 050,75Kč co nejdříve z důvodu případného zásahu záchranných složek (hasiči, záchranná služba, policie) a její financování z rozpočtu SMZ.

KMČ 3.3.2022: Odpověď OD:

Přiložená cenová nabídka na opravu příjezdové cesty č.p. 22, 23, 33, 34 je neúplná a bez záruky, což není možné akceptovat. Tuto opravu odhaduji na 200 000 Kč přičemž je nezbytné uvažovat o provozních nákladech na odstraňování zplavovaného kameniva na navazující komunikaci.

Členové KMČ odsouhlasili vyčlenění 200 000 Kč na provedení opravy komunikace. Chtějí být aktivně zapojeni do realizace akce (p. Nesvadba, p. Chlud).

KMČ 21.4.2022:

Paní Dobešová (OD) poslala e-mailem cenovou nabídku TS Zlín v rozsahu opravy příjezdové cesty u č.p. 22, 23, 33, 34 a 35 ve Lhotce. Žádá komisi o vyjádření k danému rozsahu. Připomněla, že se jedná o dočasné provizorní řešení a měla by být zahájena příprava pro realizaci rekonstrukce komunikace zadáním projektové dokumentace.

Členové KMČ požadují kontakt na realizátora a toho, kdo zpracoval rozpočet, aby se s ním mohli spojit a vykomunikovat případné nejasnosti, než se k rozsahu opravy příjezdové cesty vyjádří.

5 Různé

1. **Problematika areálu Pod Lesem**

Vypracovaná je vizualizace revitalizace areálu. Čeká na finance a realizaci.

2. **Cesta na Chlum** – jediná přístupová cesta na Chlum. Řešení náhradní cesty? Výstup ze setkání s Odborem dopravy.

KMČ 17.9.2020: Info od p. Dobešové: KMČ může dát požadavek na prověření řešení náhradní cesty na Chlum. Finanční náklady na zpracování studie proveditelnosti a následně PD pro SP a realizaci stavby jsou hrazeny z prostředků místní části.

Vzhledem k připravovaným akcím (např. rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka – Tečovice, nebo rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum) a jejich finanční náročnosti, navrhuji se zařazením do priorit počkat na realizaci akcí již rozpracovaných.

KMČ 13.1.2022: KMČ požaduje znovuzprovoznění cesty z Chlumu do Tečovic (odstranit zátarasy, které zde obec Tečovice umístila).

Informace z OD:

Jedná se o komunikaci, která není v majetku SMZ ani na pozemcích ve vlastnictví SMZ. Dopravní úprava byla řádně stanovena správním úřadem, v tomto případě není Odbor dopravy oprávněn se k řízení vyjadřovat.

KMČ 3.3.2022: KMČ se domnívá, že pokud město dalo souhlas s dopravní úpravou (p. Kotásek), tak je oprávněno požadovat i změnu této dopravní úpravy.

KMČ 21.4.2022: Odpověď OD

Odbor stavebních a dopravních řízení (OSaDR), dopravně správní orgán, vydal na základě požadavku vlastníka komunikace (obce Tečovice) rozhodnutí o zamezení průjezdu po obslužné komunikaci. Jedním z důvodů bylo hlavně to, že předmětná komunikace nespĺňuje parametry pro užívaní jako místní komunikace.

3. **Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka**

KMČ žádá o odhlučnění sálu ve Lhotce. S původním návrhem KMČ na řešení odhlučením OMS nesouhlasil.

KMČ 13.1.2022: Požadavek předán na OMS (Ing. Jelínek, p. Špidlík). Zatím bez reakce.

KMČ 3.3.2022: Ing. Jelínek prosí, zda by mohl být s panem Špidlíkem přizván na akci, kde by bylo slyšet k čemu má utlumení sloužit, resp. mít možnost posoudit, zda budou závěsy účinným řešením. Ing. Jelínek byl pozván na toto jednání KMČ a bude pozván i na další jednání KMČ, případně na jinou akci.

KMČ 21.4.2022: viz bod 1.1

4. **Akce v MČ**

Klub seniorů - pokračuje kurz pletení z pedigu a ping pong.

- **27. 4 2022** – přednáška „Zahradničíme zdravě a dravě“

SDH – 30.4.2022 – stavění máje ve Lhotce

4.6.2022 – Hasičský dětský den

3.9.2022 – Dětská noční soutěž

6 **Závěr**

Příští jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční **26. 5. 2022 od 18:00 hodin** v multifunkční budově ve Lhotce.

Ve Lhotce 22. 4. 2022

Zapsala: Pavla Juřenová, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum

Ověřila: Marie Siegllová, předsedkyně KMČ Lhotka – Chlum