

Z Á P I S č. 7/2022

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum konaného dne 24. 11. 2022

Přítomni: Ing. Pavla Juřenová (tajemnice KMČ), Marie Sieglová, Zdeněk Fryštický, Miloš Nesvadba
Zdeňka Mikešová, Michal Lubínek, Simona Tománková, Bořek Chlud, Josef Řiháček,
Ing. Josef Řihák

Omluveni: Patrik Vyoral, Helena Frkalová

Hosté: občané Lhotky a Chlumu

Obsah

1	Aktuální úkoly a podněty k řešení	1
2	Výpisy úkolů z veřejného setkání RMZ s občany MČ Lhotka-Chlum	1
3	Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání	2
4	Různé	7
5	Akce v MČ	7
6	Závěr	7

1 Aktuální úkoly a podněty k řešení

1.1 Noví členové KMČ Lhotka-Chlum

Na jednání RMZ dne 31. 10. 2022 proběhlo v souladu s čl. 1 odst. 6 Statutu komisí místních částí losování o členství z řad zájemců o členství v Komisi místní části Lhotka – Chlum, následně byla tato změna jmenovitého složení komise odsouhlasena na jednání ZMZ dne 10. 11. 2022.

Byl vylosován pan Josef Řiháček a pan Ing. Josef Řihák a stávají se členy Komise místní části Lhotka-Chlum.

1.2 Host na jednání KMČ

Pan Štábl by byl rád členem KMČ Lhotka-Chlum – podá přihlášku.

1.3 Odvlhčovač v knihovně

Zapůjčený odvlhčovač nemá provedenu revizi a nemůže se používat v knihovně. Člen KMČ p. Fryštický vrátí zapůjčený odvlhčovač na Odbor krizového řízení, aby mohla být provedena revize a pokusí se zapůjčit jiný odvlhčovač.

1.4 Klíče od budovy a přístřešku za multifunkční budovou

Členové KMČ požadují kopii klíčů z důvodu konání společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných pod záštitou KMČ (tvoření pro děti, výstava betlémů).

1.5 Facebook Lhotka-Chlum

Paní Sieglová založila na facebooku stránku Lhotka-Chlum, přidává sem aktuální informace o událostech a akcích v místní části.

1.6 Návrh na umístění lavičky před multifunkční budovu ve Lhotce

Členové KMČ nesouhlasí s umístěním lavičky před multifunkční budovu ve Lhotce.

2 Výpisy úkolů z veřejného setkání RMZ s občany MČ Lhotka-Chlum

Výpisy jsou dostupné na web stránkách města Zlína.

Členové KMČ pročetli všechny úkoly z veřejného setkání RMZ s občany MČ Lhotka-Chlum, k některým úkolům mají připomínky:

Úkol č. B14/22/12218 Prověřit možnost "dočasně" instalace herního prvku – lanové pyramidy na návsi ve Lhotce

KMČ 20.10.2022: KMČ požaduje, aby OMZ navrhnul nějaký jiný lanový prvek.

KMČ 24.11.2022: Odpověď OMZ

Na návsi ve Lhotce se nyní nachází 8 dětských herních prvků (lanová dráha, kolotoč, pískoviště, herní sestava se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, 2 x pružinová kolébačka, kreslicí tabule). S ohledem na omezené prostorové možnosti návsi OMZ nedoporučuje umístění dalšího lanového prvku. Vzhledem k frekventované dopravě na návsi OMZ nedoporučuje umístění herního prvku po obvodu zelené plochy v blízkosti komunikace. Dále nedoporučuje umístění prvku ani v blízkosti vodního prvku, kde se nachází odpočinková zóna s posezením. Vhodné místo pro další herní prvek tedy na návsi není.

KMČ s názorem OMZ nesouhlasí.

Úkol č. B14/22/12213 Zvážit možnost omezení tonáže projíždějících vozidel MK Chlum – Lhotka (nákladní vozidla, těžký náklad - zhoršující se kvalita komunikace).

KMČ 20.10.2022: Dotaz členů KMČ, zda by na konci Lhotky nemohla být umístěna dodatková tabulka, na které by bylo uvedeno vozidla TSZ a DSZO tam jet mohou, ostatní ne.

KMČ 24.11.2022: Trvá

Úkol č. B14/22/12217 Řešení havarijního stavu panelového chodníku směr Tečovice

KMČ 20.10.2022: Pan primátor sdělil na Veřejném setkání, že zajistí ořezy dřevin. Ořez dřevin nakonec provedli svépomocí občané Lhotky.

Úkol B14/22/12214 MK směr Hostišov: - prověřit, zda by bylo možné komunikaci změnit na „úcelovou“, -zvážit možnost omezení max. rychlosti na 30 km/h, popř. jiné vhodné řešení omezení.

Popis: Změna místní komunikace ve Lhotce na „úcelovou“ není možná, ani vhodná. Komunikace splňuje definici dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. § 3: Místními komunikacemi III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel. Druhá část úkolu a tedy "zvážit možnost omezení max. rychlosti na 30 km/h, popř. jiné vhodné řešení omezení." musí být dále projednána s dotčenými orgány státní správy. Případné změny dopravního značení budou provedeny na základě výsledků tohoto jednání.

KMČ 24.11.2022:

Existuje již studie dopravní situace ve Lhotce (zpracována v Brně). KMČ se ji pokusí dohledat.

Možnost tzv. Zneveřejnění úcelové komunikace. Pan Řihák navrhnul, že si domluví schůzku se starostkou obce Tečovice a zjistí podrobnosti k tzv. „zneveřejnění“ komunikace, kterou obec úspěšně vyřešila.

KMČ požaduje změnit název úkolu na „Zneveřejnění komunikace ze Lhotky na Hostišovou“

3 Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

3.1 Výzdoba vánočního stromu

KMČ 24.11.2022: Členové KMČ obdrželi cenovou nabídku na demontáž a montáž řetězů včetně zprovoznění a kontroly v ceně 32 549,- Kč . Tuto cenovou nabídku členové KMČ odsouhlasili per rollam.

Demontáž a následná montáž řetězů proběhla dne 22.11.2022.

Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v sobotu 26.11.2022 od 17 hodin. Kulturní program a občerstvení zajistí KMČ.

3.2 Mezi Lhotkou a Chlumem je v lese borovice, která je hodně nakloněná do cesty. Zajistit její pokácení.

Prověří Ing. Juřenová

KMČ 24.11.2022: Nahlášeno správci lesa, trvá.

3.3 Žádost o zapůjčení klíčů

Z důvodu instalace betlémů požadují členové KMČ půjčit klíče od hlavního vchodu do multifunkční budovy a od zasedací místnosti + zapůjčení klíčů od kaple ve Lhotce (vhodné udělat ještě jednu kopii klíčů). Klíče by byly zapůjčeny od 1.11.2022 do prvního lednového týdne.

KMČ 24.11.2022: Klíče byly členům KMČ zapůjčeny.

3.4 Proběhne servis sněžné frézy.

KMČ 24.11.2022: Servis frézy již proběhl.

3.5 Veřejné setkání RMZ s občany 15. 6. 2022

V materiálech na Veřejné setkání s Radou města Zlína je uvedeno odstranění černé skládky ve Lhotce. Dotaz členů KMČ – kde byla černá skládka.

KMČ 20.10.2022 Odpověď OŽPaZ:

V roce 2019 byly uklizeny 2 skládky na stanovišti tříděného odpadu pod číslem ID 5117 STO 284 za 558,41 Kč a skládka ID 5364 STO 284. V roce 2021 byla uklizena skládka ID 11765.

KMČ: První dvě skládky byly na Jižním Chlumu u stanoviště tříděného odpadu. Vznikly z toho důvodu, že TSZ nevyvezly kontejnery v termínu a odpad se nahromadil. Úklidu skládky v roce 2021 si občané Jižního Chlumu nejsou vědomi – kde proběhl a co se uklízelo. Prosíme o dokumentaci.

KMČ 24.11.2022: Odpověď OŽPaZ

V rámci úklidu černých skládek - financováno z rozpočtu OŽPaZ bylo uklizeno TSZ 3.11.2021 (rozsah poslán přílohou e-mailu).

Dle členů KMČ (místních občanů) se nejednalo o černou skládku, ale pouze o zavezení propadlého svahu po deštích a jeho vyrovnání. Po odstranění TSZ zůstal svah propadlý.

3.6 Vlhkost v multifunkční budově ve Lhotce

KMČ opakově upozorňuje na vlhké zdi v přízemí multifunkční budovy. Řešeno s panem Jelínkem zapůjčením odvlhčovače. Dle členů KMČ se jedná pouze o dočasné řešení aktuálního stavu. Vlhkost je nutné řešit z pohledu celé stavby – nejedná se o skrytou vadu, není problém v izolaci, na zvážení je možná reklamace stavby (záruční reklamace?).

KMČ 20.10.2022: Odpověď OMS:

V záležitosti přetrvávající vlhkosti v některých stěnách uvnitř objektu Lhotka 68 jsem se souhlasem zástupce majitele objektu (NMZ – p. Pilkou) kontaktoval společnost zabývající sanací vlhkosti a v příloze mailu posílám cenovou nabídku, k další diskusi, jak by se dalo s vlhkostí vypořádat. Cenová nabídka – 84 168,- Kč

KMČ se znovu dotazuje na záruční reklamaci. Kdo bude sanaci financovat? Celé přízemí budovy plesniví (i vnitřní příčky). Z cenové nabídky není zřejmé jestli je to cena za 1 místnost nebo za celé přízemí? Prosíme o doplnění.

KMČ 24.11.2022: Trvá

3.7 Hnízda jiříček v oknech multifunkční budovy

KMČ upozorňuje na hnízda jiříček na horních oknech multifunkční budovy. KMČ prosí o odstranění hnízd a umístění vhodných zábran k postavení nových hnízd.

KMČ 20.10.2022: Odpověď OMS:

Jiříčka je chráněný druh, holub nikoli – u ochranářů na OŽPaZ zjistím jaké jsou možnosti. Z minulosti si vybavuji, že jsme s kolegou řešili obdobnou věc a dopadlo to tak, že se pořizovala dvojce hnízd, aby se jim dobře hnízdilo.

KMČ požaduje umístit zábrany proti vzniku nových hnízd.

KMČ 24.11.2022: Trvá

3.8 Nefunkční hlásič rozhlasu

Ve Lhotce nefunguje první hlásič zleva (od Tečovic). Prověří Ing. Juřenová

KMČ 20.10.2022: Požadavek byl poslán na oddělení krizového řízení.

- KMČ 24.11.2022:** Hlásič byl opraven.
- 3.9 Zarostené VO ve Lhotce u č. p. 79** – požadavek na pokácení stromu.
KMČ 20.10.2022: Jde o jeden z úkolů veřejného setkání. Prozatím bez reakce.
KMČ 24.11.2022: Trvá
- 3.10 Areál pod lesem**
Zaslán požadavek na opravu elektřiny v areálu. Řeší člen KMČ Zdeněk Fryštický, který poslal e-mail s žádostí o opravu elektřiny v areálu panu Andrlíkovi (NMZ). Zatím bez odpovědi.
KMČ 20.10.2022: Dle sdělení člena KMČ p. Fryštického pošlou NMZ příští týden do areálu elektrikáře.
KMČ 24.11.2022: Elektřina v areálu neprošla revizí, NMZ uvedou do února areál do provozuschopného stavu.
- 3.11 Přemístění kontejneru na textil**
Požadavek KMČ – kontejner na textil ve Lhotce– přemístit jej na stanoviště tříděného odpadu k zastávce MHD.
KMČ 20.10.2022: Odpověď OŽPaZ: Kontejner na textil bude přemístěn k 1.1.2023 na stanoviště tříděného odpadu k zastávce MHD.
KMČ 24.11.2022: Trvá
- 3.12 Umístění kontejneru na bioodpad**
Požadavek KMČ – celoroční umístění kontejneru na bioodpad ve Lhotce.
KMČ 20.10.2022: Odpověď OŽPaZ
Celoroční umístění není možné. Je nutno využívat mobilních svozů, přistavovaných kontejnerů a sběrného dvora/kompostárny v areálu skládky Suchý důl.
Dotaz KMČ – z jakého důvodu to není možné? KMČ požaduje umístění kontejneru na bioodpad alespoň od jara do podzimu.
KMČ 24.11.2022: Odpověď OŽPaZ
Důvod na straně MMZ finanční / na straně TSZ kapacitní - službu místní části v požadovaném rozsahu systémem odpadového hospodářství neposkytneme, můžete si ji ale na své náklady u TSZ zajistit (objednání kontejneru (pronájem) i zpracování odpadu na kompostárně (platba dle tun, příjem pouze bioodpadu, tedy je nutno před odvozem nežádoucí odpad, který se ve volně přístupném kontejneru objeví, řádně vytrídít a likvidovat samostatně) – více na: Mgr. Žůrková Šárka, Tel: 577 111 470, szurkova@tszlin.cz
Paní Sieglová osloví p. Žůrkovou, zjistí cenovou nabídku a podmínky umístění kontejneru + možné místo umístění kontejneru.
- 3.13 Vybudování VO u č. p. 77**
V tabulce aktualizovaných priorit k 1.9.2022 je u Priority 2/2019 – Vybudování osvětlení ve Lhotce u č.p. 77 uvedena finanční náročnost 690 000,- Kč – 6 sloupů VO (nárůst finanční náročnosti z původních 106 000,- Kč) – 6 sloupů.
Původní dohoda byla na vybudování 1 světla VO. Členové KMČ nesouhlasí s vybudováním 6 sloupů.
KMČ 20.10.2022: prozatím bez reakce
KMČ 24.11.2022: Pan Řihák prověří prioritu 2/2019 (Vybudování osvětlení ve Lhotce u č.p. 77 - 690 000 Kč)
- 3.14 Nový herní prvek na DH ve Lhotce – lanová pyramida**
Historie úkolu - viz předchozí zápisy.
KMČ 20.10.2022: Odpověď OMZ
OMZ z výše uvedených důvodů nesouhlasí s umístěním lanové pyramidy na návsi ve Lhotce. Na parkově upravené návsi by tento hrací prvek působil rušivě a cizorodě. Dle zpracované studie Sportovního a kulturního areálu Pod lesem jsou v tomto areálu rovněž plánovány nové dětské herní prvky.
KMČ požaduje, aby OMZ navrhnul jiný lanový prvek.
KMČ 24.11.2022: Odpověď OMZ – viz bod 3

- 3.15 Oprava cesty na Jižním Chlumu od parkoviště kolem domu č.p. 59**
OD odhadl finanční náročnost na cca 2 000 000 Kč a nedoporučuje akci k realizaci. Účelová komunikace dnes nemá žádné parametry, nelze v současné chvíli rekonstruovat. Finanční prostředky navrhuje OD využít na již stanovené a rozpracované priority.
KMČ 3.3.2022: Vzhledem ke stavu vozovky je tedy nutná alespoň nějaká oprava a uvedení cesty do sjízdného stavu.
KMČ 21.4.2022: Odpověď OD- Vzhledem k současné personální situaci na OD byl do odvolání vydán stop stav na řešení nových úkolů.
KMČ 24.11.2022: Požadavek trvá.
- 3.16 Instalace vývěsky před multifunkční budovou ve Lhotce**
Historie úkolu - viz předchozí zápisy.
KMČ souhlasí se zabudováním vývěsky firmou za 3.983,32 Kč.
KMČ 24.11.2022: Firma vývěsku zabudovala. Stříška vývěsky je uvolněná. Mohl by zajistit OMS její přilepení popř. dodat lepidlo v tubě? Členové KMČ by stříšku přilepili svépomocí.
- 3.17 Odhlučnění sálu v multifunkční budově ve Lhotce**
Historie úkolu - viz předchozí zápisy.
KMČ 20.10.2022: Odpověď OMS: V souvislosti s nárůstem výdajů za energie jsme od projektování spec. Protihluk. opatření ve čtyřech MFS odstoupili. Na Velíkovou se pořídí (do konce roku 2022) látkové rolety a po vyhodnocení jejich účinnosti by se tyto event., následně instalovali i do zbyvajících tří lokací.
- 3.18 Úprava trávníku před multifunkční budovou – NMZ – Ing. Andrlík**
Historie úkolu - viz předchozí zápisy.
KMČ souhlasí s cenovou nabídkou, ale požaduje realizaci letos na podzim.
Dotaz KMČ – nebylo vysazení trávníku před multifunkční budovou již jednou financování v rámci projektu na rekonstrukci Lhotka 68?
KMČ 24.11.2022: Odpověď OMZ
Realizace založení trávníku letos na podzim již není možná z důvodu nutného dodržení technologického postupu založení trávníku; vhodné podzimní termíny pro založení trávníku jsou září-říjen. Až bude provedeno nakrytí, tak bude založení trávníku objednáno a realizace proběhne na jaře (duben-květen). Rekonstrukce objektu Lhotka 68 byla prováděna v gesci Nemovitostí města Zlína, proto je nutno vznést dotaz na uvedenou organizaci.
- 3.19 Stůl na ping-pong v sále multifunkční budovy – dotaz, kde je možné pořídit na něj náhradní díly.**
KMČ 26.5.2022: Ing. Juřenová dala čl. KMČ p. Nesvadbovi k nahlédnutí fakturu za pořízení pingpongového stolu, kde byly uvedeny všechny kontaktní informace na firmu, u které byl stůl pořízen.
KMČ 24.11.2022: Trvá
- 3.20 Rekonstrukce chodníku směrem na Chlum**
Historie úkolu - viz předchozí zápisy.
KMČ 21.9.2022: Zrealizováno, čeká se na kolaudaci.
KMČ 20.10.2022: Dotaz KMČ – proběhla již kolaudace?
KMČ 24.11.2022: Čeká se na tech. dokumentaci k následné kolaudaci.
- 3.21 Zpomalení provozu směr Hostišová – KMČ navrhuje pod nebo nad zatáčku umístit tzv. „ležícího policajta“.**
KMČ 21.4.2022: Odpověď OD - Vzhledem k současné personální situaci na OD byl do odvolání vydán stop stav na řešení nových úkolů.
KMČ 21.9.2022 – 24.11.2022: Požadavek trvá.
- 3.22 KMČ požaduje obraz „Generace“, který je v Kanceláři místní části, převést trvalou výpůjčkou na knihovnu ve Lhotce.**
KMČ 13.1.2022: Informace Odboru kanceláře primátora:
Dle uzavřené darovací smlouvy mezi pí Šuterovou a SMZ se SMZ zavazuje, že dar (obraz) bude umístěn v kanceláři místní části ve Lhotce (viz darovací smlouva). Dalším důvodem pro ponechání obrazu v KaMČ je stejný počet úředních hodin.

Darovací smlouva je k nahlédnutí na Odboru kanceláře primátora.

KMČ: Přáním p. Šuterové je, aby byl obraz umístěn v knihovně, aby jej vidělo co nejvíce občanů Lhotky a Chlumu. I když má KaMČ a knihovna stejný počet úředních hodin, knihovnu navštěvuje více občanů. Členka KMČ p. Mikešová se pokusí získat od p. Šuterové písemnou formou její přání, aby byl obraz umístěn v knihovně.

KMČ 24.11.2022: trvá

- 3.23** KMČ požaduje zjistit, zda je kašna, reliéf +socha matky s dítětem ve vlastnictví SMZ. KMČ požaduje zjistit vlastnictví (právní stav) plastik, které se momentálně nacházejí v budově místního pohostinství.

Historie úkolu - viz předchozí zápisy.

KMČ žádá o navedení do majetku SMZ.

KMČ 24.11.2022: Dne 23.10.2022 byl zaslán email paní Neoralové. Prozatím bez reakce.

3.24 Oprava kašny ve Lhotce

Historie úkolu - viz předchozí zápisy.

KMČ 20.10.2022: Odpověď OMZ Požádali jsme o odborné vyjádření Ing. Lovečka z firmy Lentus Agilis, která nám v letošním roce zpracovala studii proveditelnosti na rekonstrukci tohoto vodního prvku. Přikládáme vyjádření Ing. Lovečka, se kterým OMZ souhlasí: „Myslím si, že dotaz je celkem iracionální. Z přiložených fotografií je zřejmé, že netěsní stavební konstrukce - nádrž fontány. Je možné provést zátopové zkoušky – napustit fontánu a nechat bez provozu, zda se pokles někde zastaví. V té výšce hledat netěsnost. K návrhu se přistupovalo tak, že z hlediska hygienického je stav bez úpravy vody naprosto nevyhovující.“

Dle sdělení Ing. Jaroslava Divokého, investičního referenta OMZ, který v minulosti zajišťoval provoz kašny, voda z kašny odtéká na více místech a jejich přesnou lokalizaci nelze zátopovou zkouškou zjistit. Netěsnící nádrž fontány nelze řešit lokální opravou. Je nutné vybourání dna a provedení nové ŽB monolitické desky, která bude tvořit nové dno kašny. Hydroizolační funkci zajistí hydroizolační stěrka aplikovaná na povrch vnitřní nádrže vodního prvku. Na nové dno by případně mohlo být umístěno čerpadlo a kašna by po nutné opravě elektroinstalace mohla být provozována v podstatě jako dosud, ale nebyl by vyřešen problém s kvalitou vody, která by bez provedení nové technologie s úpravnou cirkulované vody byla z hygienického i estetického hlediska nevyhovující.

Stanovisko OKaPP: V majetku odboru je pouze socha „Radost“ zpodobňující sedící ženu s dítětem na kašně (inv. č. 209546). Socha prošla v nedávné době rekonstrukcí a je v dobrém technickém stavu. Kašna a její technické zařízení jsou v majetku OMZ, který městské části již poskytl aktuální informace k rekonstrukci vodního prvku včetně studie proveditelnosti akce dle které lze možnou rekonstrukci provést. OKaPP nemá důvod předloženou studii proveditelnosti rozporovat. Vzhledem k technickému stavu kašny považuje navrhované úpravy (vybourání dna, železobetonová deska se upuštěnou technologií k přívodu vody a hydroizolační nátěr) za kvalifikované.

3.25 Kanalizace ve Lhotce

V současné době je zpracovaná PD pro společné povolení a probíhá vyřízení platné legislativy. Předpoklad vydání společného povolení stavby 3/2022. Dokumentace řeší návrh jednotné kanalizační sítě se začleněním stávajících stok do stokové sítě. Odpadní vody ze stávajících kanalizací budou navrženou sítí jednotné kanalizace přiváděny k čerpací stanici, z níž budou čerpány výtlačným potrubím do kanalizace obce Tečovice, která vede na centrální čistírnu odpadních vod v Malenovicích. V případě vhodného dotačního titulu podá SMZ v roce 2022 žádost o podporu.

KMČ 24.11.2022: V současné době má ORIA zpracovanou projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace a vydáno pravomocné povolení stavby. V srpnu 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci "Programu životního prostředí 2021 – 2027". Žádosti o podporu budou přijímány do 28. 2. 2023. Statutární město Zlín prověřilo podmínky a možnosti získání podpory z této uveřejněné výzvy. Jednou z podmínek je, že žadatelé musí být hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě (tím se myslí území statutárního města Zlína) a musí splňovat další pravidla pro příjemce podpory. Na území statutárního města Zlína je hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. SMZ zahájilo v měsíci září jednání se společností VaK Zlín, a.s. o možnosti převodu investování této investiční akce. Zástupci společnosti VaK Zlín nyní prověřují

přijatelnost a podmínky čerpání dotace k možnosti zahájení realizace akce "Kanalizace Lhotka" v roce 2023.

3.26 Kříž na Chlumu

KMČ 4.11.2021: Informace od p. Neoralové (OKaPP):

Pískovcový kříž na Chlumu na parc. č. 378 v k. ú. Lhotka u Zlína je majetkem SMZ. V současné době je již naveden v majetku a bylo přiděleno inventární číslo 220847. Na Chlumu se na parc. č. 41/2 nachází pískovcový kříž, který v současné době není v majetku SMZ a nenachází se na pozemku SMZ vlastněným.

3.27 Rekonstrukce příjezdové cesty u č.p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka

Zadání: řešit dosypáním kameniva. Toto řešení není zcela vhodné z důvodu, že se komunikace nachází ve svahu a při silnějších deštích hrozí zplavování kameniva na navazující komunikaci. Čistým řešením by bylo vybudování nové komunikace, na kterou je nezbytné stavební povolení, tudíž PD. Součástí musí být i odvodnění této komunikace, tak aby nedocházelo k ohrožení okolních domů dešťovou vodou z komunikace.

Historie úkolu - viz předchozí zápisy.

KMČ 21.9.2022: OD zaslal členům KMČ k vyjádření aktuální nacenění. KMČ nesouhlasí s navrženým řešením. KMČ požaduje nacenění recyklátu, dle původního požadavku.

KMČ 24.11.2022: Dle člena KMČ p. Řiháka by rekonstrukce příjezdové cesty měla také proběhnout k č.p. 8. Dle člena KMČ p. Řiháka byl již jednou vytvořen projekt na rekonstrukci (před 13 lety). Pan Řihák to prověří na OD.

4 Různé

4.1 Problematika areálu Pod Lesem

Vypracovaná je vizualizace revitalizace areálu. Čeká na finance a realizaci.

4.2 Cesta na Chlum - jediná přístupová cesta na Chlum. Řešení náhradní cesty? Výstup ze setkání s OD.

Historie úkolu - viz předchozí zápisy.

KMČ 21.4.2022: Odpověď OD: OSaDŘ, dopravně správní orgán, vydal na základě požadavku vlastníka komunikace (obce Tečovice) rozhodnutí o zamezení průjezdu po obslužné komunikaci. Jedním z důvodů bylo hlavně to, že předmětná komunikace nespĺňuje parametry pro užívání jako místní komunikace.

5 Akce v MČ

26.11. 2022 - Rozsvěcení vánočního stromu ve Lhotce (kulturní program a občerstvení zajistí KMČ).

Aktuálně probíhá výstava betlémů v zasedací místnosti v multifunkční budově ve Lhotce, v kapli ve Lhotce + v kapli na Chlumu.

Klub seniorů - pokračuje kurz pletení z pedigu a ping pong,
Listopad, prosinec – výstava stromečků, výstava betlémů

6 Závěr

Příští jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční **dle potřeby** v multifunkční budově ve Lhotce.

Ve Lhotce 25. 11. 2022

Zapsala: Pavla Juřenová, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum
Ověřila: Marie Siegllová, předsedkyně KMČ Lhotka – Chlum