ÚZEMNÍ PLÁN
BŘEZNICE



Číslo funkční plochy	Výměra plochy celkem	z zastavěného území (ZÚ)	z toho: v PUPFL	celkem	z toho: z toho kultura země půdy	z toho: z toho kultura chmelnice	z toho: z toho kultura vinice	z toho: z toho kultura zahrada	z toho: z toho kultura ovocný sad	z toho: z toho kultura trvalý porost	z toho: z toho I.třída ochrany ZPF	z toho: z toho II.třída ochrany ZPF	z toho: z toho III.třída ochrany ZPF	z toho: z toho IV.třída ochrany ZPF	z toho: z toho V.třída ochrany ZPF	funkční využití kód
1	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,38	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,02	BI
2	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	BI
4	1,04	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	BI
5	0,28	0,00	0,00	0,28	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	BI
6	0,41	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,24	BI
7	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	BI
8	0,35	0,00	0,00	0,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	BI
9	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	BI
11	1,21	0,00	0,00	2,37	0,33	0,00	0,00	0,23	1,09	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	BI
12	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	BI
13	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	WT
14	1,37	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	BI
15	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	BI
16	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	BI
17	0,25	0,00	0,00	0,25	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,23	BI
18	0,64	0,00	0,00	0,64	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	BI
19	0,60	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	BI
20	0,48	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	BI
21	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	BI
23	1,13	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,49	0,58	BI
23	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	BI
24	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	BI
26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	BI
27	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	BI
28	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	BI
29	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,30	0,56	0,23	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	BI
30	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,18	0,26	BI
31	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,17	0,43	BI
33	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	BI
34	0,72	0,00	0,00	0,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	BI
35	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	BI
36	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	BI
37	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	BI
39	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	BI
41	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	BI
42	1,48	0,00	0,00	1,48	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	BI
43	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	BI
44	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13	BI
46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,39	BI
47	0,33	0,00	0,00	0,33	0,09	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	BI
48	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	BX
52	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	SV
53	0,57	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	OS
54	0,22	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	OH
55	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	VX
56	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	PP
57	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	PP
59	0,46	0,00	0,00	0,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	PP
60	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
61	0,12	0,00	0,00	0,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	PP
65	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	WT
66	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,48	ZS

Číslo funkční plochy	Výměra plochy celkem	z zastavěného území (ZÚ)	z toho: v PUPFL	celkem	z toho: z toho kultura země půdy	z toho: z toho kultura chmelnice	z toho: z toho kultura vinice	z toho: z toho kultura zahrada	z toho: z toho kultura ovocný sad	z toho: z toho kultura trvalý porost	z toho: z toho I.třída ochrany ZPF	z toho: z toho II.třída ochrany ZPF	z toho: z toho III.třída ochrany ZPF	z toho: z toho IV.třída ochrany ZPF	z toho: z toho V.třída ochrany ZPF	funkční využití kód
68	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	ZS
69	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	ZS
70	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	ZS
71	0,38	0,00	0,00	0,38	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,31	ZS
72	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	ZS
73	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	ZS
74	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	ZS
75	0,08	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	ZS
78	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	ZP
79	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	ZP
80	1,73	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	MN
81	1,22	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	WT
82	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	PP
83	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	OX
84	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	BI
85	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
91	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	ZP
93	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	ZP
94	0,22	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	ZP
95	0,58	0,00	0,00	0,58	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	ZP
96	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZP
97	0,83	0,00	0,00	0,82	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,52	ZP
98	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	ZP
99	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	ZP
100	0,15	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	ZP
101	0,11	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	ZP
102	0,58	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	ZP
103	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	ZP
104	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	ZP
105	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	ZP
106	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	ZP
107	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	ZP
108	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	ZP
109	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	ZP
110	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	ZP
111	0,54	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,52	ZP
112	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	ZP
113	0,18	0,00	0,00	0,18	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	ZP
114	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	ZP
115	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	ZP
116	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	ZP
117	0,09	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	ZP
118	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	TE
119	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	TE
120	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	TW
121	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	BI
123	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	ZS
124	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	ZP
125	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	ZP
126	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	ZP
127	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	BX
128	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AZ

STAV	NÁVRH	
		HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
		HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
		HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 31.5.2021
		HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
	BI	BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
	BX	BYDLENÍ JINÉ
	OH	OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
	OS	OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT
	DX	DOPRAVA JINÁ
	TW	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
	TE	ENERGETIKA
	TX	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA JINÁ
	PP	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
	SV	SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
	VX	VÝROBA JINÁ
	WT	VODNÍ PLOCHY A TOKY
	ZS	ZELEŇ SÍDELNÍ
	ZP	ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
	AZ	ZEMĚDĚLSKÉ
	MN	SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	1	ČÍSLA PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
		POZEMKY ZPF
		OSTATNÍ POZEMKY
		POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
64851/IV.		HRANICE BPEJ S OZNAČENÍM A TŘÍDOU PŘEDNOSTI OCHRANY ZPF
		PLOCHA ODVODNĚNÁ

NÁZEV AKCE:

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZNICE

POŘIZOVATEL:
MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA, ODDĚLENÍ PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ

ZPRACOVATEL UP:
ING.ARCH. JAROSLAV KUNETEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - URBANISTA:
ING.ARCH. DITA KUNETKOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA – DOPRAVA:
ING. RUDOLF GREGAR

VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ENERGETIKA:
ING. DAGMAR ZÁKRAVSKÁ

VEDOUCÍ PROJEKTANT SPECIALISTA – ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE:
ROBERT KOVÁŘ

GRAFIK/ZPRACOVATEL:
VOJTĚCH BICHLER

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA:

OBSAH:

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍCH FONDŮ

DATUM ZPRACOVÁNÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
12/2022	02-02-21-O	1:5 000	**II.B-3**