

ŽÁDOST
ZE DNE: 17. 9. 2024
ZÁMĚR: Z/2024/33798
ŘÍZENÍ: R/2024/22840
ČÍSLO JEDNACÍ: R/2024/22840/2
VYŘIZUJE: Vašátková
TEL.: 577 630 955
E-MAIL: martinavasatkova@zlin.eu

EG. D, a.s.
v zastoupení:
MSEM, a.s.
Collo louky 126
738 01 Frýdek Místek

DATUM: 5. 11. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Zlína jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, na základě žádosti společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ 28085400, v zastoupení společností MSEM, a. s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64610080 (dále jen „žadatel“) ze dne 17. 9. 2024 pro záměr „Mysločovice, Zlatuška pč.197-4, kabel NN“ na pozemcích p. č. 174/4, 174/5, 177, 178/1, 178/2, 179, 182/35, 182/58, 182/59, 372/1, 372/11, 372/19, 673 a 704 v k. ú. Mysločovice (dále též „záměr“) dle dokumentace zpracované Lukášem Vrbkou v červenci 2024

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

**Záměr „Mysločovice, Zlatuška pč.197-4, kabel NN“
je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.**

II.

Příslušný orgán souhlasí

ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok Racková, IDVT 10200098 na pozemku p. č. 673, k. ú. Racková ve vlastnictví Česká republika s právem hospodařit se svěřeným majetkem spol. Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové spočívajícím v realizaci řízeného protlaku v ř. km 6,155, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce

za těchto podmínek:

- 1) V zájmu ochrany břehových a doprovodných porostů před šířením infekcí bude minimalizováno provádění strojních prací v korytě vodního toku a v jeho blízkosti, které by mohlo působit poškození bází kmenů a stromů.

- 2) Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku žádnými látkami ani úkapy z mechanizačních prostředků či výluhy z betonových směsí.
- 3) Na plochách zařízení staveniště v ochranném pásmu vodního toku, které činí 6 m (měřeno od břehové hrany) nebudou odstaveny stavební mechanizmy, stavební mechanizmy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek.
- 4) Při realizaci musí být věnována zvýšená pozornost technickému stavu mechanizace na staveništi tak, aby bylo zamezeno úkapu či úniku ropných látek do vody či břehového porostu.
- 5) Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- 6) Po ukončení stavebních prací bude dotčená část VKP uvedena do přírodě blízkého stavu.
- 7) Při realizaci bude postupováno podle platného standardu AOPK SPPK B02 004: 2022 - Péče o vodní toky včetně břehových porostů.

Odůvodnění

Magistrát města Zlína obdržel dne 17. 9. 2024 jako věcně a místně příslušný orgán žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci záměru, který podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Koordinované závazné stanovisko ve smyslu ust. § 176 odst. 1 cit. stavebního zákona se vydává v případech, kdy jsou kromě složek životního prostředí navíc dotčeny i zájmy státní památkové péče nebo zájmy dle lázeňského zákona. Není-li tomu tak, vydává se k takovým záměrům pouze tzv. jednotné environmentální stanovisko ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozd. Předpisů. V daném případě nejsou dotčeny zájmy památkové péče a záměr se nenachází ani v ochranném pásmu léčivých minerálních pramenů nebo v ochranném pásmu lázní Kostelec u Zlína, proto příslušný orgán nevydává koordinované závazné stanovisko, ale namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Jedná se o výstavbu nového zemního kabelového vedení NN vč. nového smyčkovacího a rozpojovacího pilíře v blízkosti ZŠ a MŠ v obci Mysločovice, na pozemcích p. č. 174/4, 174/5, 177, 178/1, 178/2, 179, 182/35, 182/58, 182/59, 372/1, 372/11, 372/19, 673 a 704 v k. ú. Mysločovice. Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 390 m.

Projektovou dokumentaci „Mysločovice, Zlatuška pč.197-4, kabel NN“ zpracoval Lukáš Vrbka v červenci 2024.

Žádost o jednotné environmentální stanovisko byla žadatelem doplněna o podklady pro účely posouzení z hlediska ochrany přírody dne 7. 10. 2024.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů, na kterých se podílely níže uvedené oprávněné úřední osoby:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- Uložení zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (§ 5 odst. 3)

Oprávněná úřední osoba: Bc. Věra Fialová

- Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2)

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Daniel Poisel

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, resp. některé složky ŽP nejsou dotčeny vůbec, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Příslušný orgán se plně ztotožňuje s projektovou dokumentací, která uvádí, že bude dodržen standard AOPK SPPKA 01 002 – „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ i ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, včetně popsání podrobných podmínek pro činnost v ochranném pásmu stávajících vzrostlých stromů. Dodržením podmínek dle výše uvedené ČSN tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, bude zabráněno zbytečnému úhynu rostlin a naplněno tak ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody.

Příslušný orgán se dále zabýval mírou zásahu do významného krajinného prvku vodní tok. Vodní toky patří podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) mezi významné krajinné prvky (dále jen VKP) a jsou podle § 4 odst. 2 téhož zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Mezi takové zásahy patří zejména umístování staveb.

Vodní tok Racková, IDVT 10200098 ve správě spol. Lesy ČR, s. p., bude dotčen realizací řízeného protlaku v rámci záměru „Mysločovice, Zlatuška pč.197-4, kabel NN“, jehož předmětem je rozšíření distribuční kabelové sítě NN.

Dotčený vodní tok bude v úseku ř. km 6,155 křížen řízeným protlakem, na protější straně potoka bude kabel veden k novému smyčkovacímu pilíři SS300/K, ve kterém bude zakončen. Tento nový pilíř SS300/K bude osazen do volného terénu v blízkosti mostu mezi nezpevněnou komunikací na parc. č. 704 k. ú. Mysločovice (vzdálenost od komunikace je 6,8 m) a vodním tokem (vzdálenost od břehové hrany toku je 1,2 m), souběh s vodním tokem je omezen na délku 1,6 m. Okraj startovací jámy bude 5 m od nejbližší břehové hrany toku. Okraj cílové jámy bude 1,5 m od nejbližší břehové hrany toku.

V dotčené části extravilánu obce Racková se jedná o neupravený vodní tok s výrazným doprovodným břehovým porostem plnícím jak ekologicko-stabilizační tak krajinnotvorné funkce. Dle předložené projektové dokumentace si záměr nevyžádá kácení dřevin, zásah tedy spočívá ve vybudování startovací a cílové jámy a v řízeném protlaku. Ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a jeho stav není přípustné zhoršovat. Pro eliminaci rizika ohrožení či oslabení funkce VKP správní orgán uložil žadateli podmínky vycházející z platného standardu AOPK SPPK B02 004: 2022 - Péče o vodní toky včetně břehových porostů.

Realizací záměru při dodržení těchto podmínek nedojde k výraznému negativnímu ovlivnění ekologicko-stabilizačních funkcí vodního toku jako významného krajinného prvku.

Zájmy chráněné dle ostatních zvláštních právních předpisů - z. č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), z. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), z. č. 334/1992 Sb. (o ochraně zemědělského půdního fondu), z. č. 541/2020 Sb. (o odpadech), z. č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) nejsou záměrem dotčeny.

Vyhodnocování vlivů záměru je komplexním procesem, při němž příslušný orgán vyhodnocuje vliv záměru na jednotlivé dotčené zájmy chráněné složkovými zákony v oblasti životního prostředí. Příslušný orgán vyhodnotil vliv záměru na dotčené zájmy životního prostředí jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech. Na základě této komplexní úvahy byl záměr vyhodnocen jako přípustný za podmínek stanovených výše ve výrokovém bodu II.

Poučení

Platnost tohoto jednotného environmentálního stanoviska je podle ust. § 7 odst. 1 ZJES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Podle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína

Doručí se:

MSEM, a. s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek

Na vědomí:

Obec Mysločovice

Tento dokument se na základě ust. § 10 ZJES zveřejní na úřední desce Magistrátu města Zlína po dobu 15 dní.