



Záměr: Z/2024/8647
Řízení: R/2024/17235
Č.j.: R/2024/17235/3

Dne: 20.11.2024

Úřad: Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12
76001 Zlín

Adresát:
Rozdělovník

5ttb7bs

Vyřizuje: Lucie Žáčková
Tel: 577630184

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část

Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních řízení (dále jen "stavební úřad"), jako obecní stavební úřad podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) potažmo dle ust. § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný podle ust. § 34a stavebního zákona, posoudil podle ust. § 193 stavebního zákona žádost o povolení záměru, kterou dne 24.07.2024 podala právnická osoba

Obec Lhota, Lhota 265, 763 02 Zlín, kterou zastupuje K PROJEKT Kročil, s.r.o., V Drahách 1141, 763 26 Luhačovice



(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení ve zrychleném řízení dle ust. § 212 stavebního zákona

I. podle ust. § 197 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

povoluje záměr

"Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice ve Lhotě"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 663 a parc. č. 664 v katastrálním území Lhota u Zlína.

Stavba obsahuje:

SO 01 Hasičská zbrojnice

Současný objekt hasičské zbrojnice je půdorysného tvaru L se sedlovou střechou, který tvoří pouze garáže pro parkování vozidel. Potřebné zázemí bude doplněno formou přístavby, která doplní stávající půdorys tvaru L na tvar obdélníku o půdorysných rozměrech 16,5 m x 15,9 m. Střecha je navržena plochá o výšce atiky 7,850 m od +/- 0,000 m = 362,850 m n.m. BpV.

1.NP

Na západní straně objektu jsou umístěna 3 výjezdová vrata z garáže, která je vnitřně propojena v jeden celek a 1 menší vrata, které tvoří samostatnou menší garáž, která má ale také vnitřní přístup do hlavní garáže. V přímé návaznosti na hlavní garáž bude umístěna hygienická smyčka, kterou bude tvořit špinavá šatna, umývárny s WC a čistá šatna, ze které bude také přístup do hlavní garáže nebo do prostoru zádveří hlavního vstupu se schodištěm do 2. NP. Dispoziční řešení umýváren, resp. přidružených WC je řešeno tak, aby byl umožněn v případě potřeby také přímý přístup z venkovního prostoru s plánovaným venkovním posezením, které se bude nacházet z východní strany objektu.



2.NP

Hlavním vstupem ze severní strany objektu se dostaneme do zádveří, z něj dále po schodišti do 2. NP, kde bude z navazující chodby přístup na WC muži, WC ženy, do úklidové komory, do kuchyňky a do zasedací místnosti s přidruženým a samostatným skladem (archivem). Ze zasedací místnosti bude rovněž přístupná samostatná kuchyňka. Ze schodišťové podesty s navazující chodbou bude umožněn přístup do místnosti kanceláře. Přístup na plochou střechu bude umožněn pomocí střešního výlezu umístěného nad podestou ve 2. NP. Do střešního výlezu se bude vstupovat pomocí mobilního skládacího žebříku, který bude uložen a uzamčen v 1. NP v m. č. 102 – sklad.

Přístavba objektu bude založena na základových pasech. Nosná konstrukce bude provedena jako zděná. Objekt bude zateplen vnějším zateplovacím systémem ETICS. Fasáda objektu bude tvořena pastovitou tenkovrstvou minerální omítkou. Interiérové schodiště je navrženo jako nosná železobetonová deska vyztužená vázanou vyztuží. Výplně otvorů budou z hliníkových komorových profilů.

Ve stávajícím stavu byl vytápěn jen prostor garáže nástěnným plynovým topidlem o výkonu cca 5 kW, ostatní prostory byly nevytápěné. Ve dvorní části v technické místnosti bude na stěnu osazen závěsný plynový kondenzační kotel nezávislý na vzduchu z technické místnosti. Regulovaný výkon kotle bude 3,2 - 19kW. Prostor garáží bude vytápěn pomocí deskových těles. 1. NP a 2. NP bude vytápěno pomocí podlahového vytápění. Kotel bude sloužit jak pro vytápění, tak i pro ohřev teplé vody. Vedle kotle bude osazen zásobník na teplou vodu o objemu 200 l.

Navrhovaná zastavěná plocha hasičské zbrojnice je 263,16 m².

Přístavba bude umístěna na východní straně stávajícího objektu hasičské zbrojnice na severní hranici pozemku parc. č. 668 v k.ú. Lhota u Zlína.



SO 02 Zpevněné plochy

Zpevněné plochy budou provedeny z exteriérové betonové zámkové dlažby u severní (komunikace pro pěší) a východní (terasa) strany objektu hasičské zbrojnice. Celková zastavěná plocha zpevněných ploch bude 113,14 m².

SO 03 Opěrná zeď

Opěrná stěna je navržena jako betonová, ve tvaru T, o výšce 2,5 m. Opěrná stěna bude provedena jako pohledová. Za opěrnou stěnou bude provedena drenáž/odvodnění. Část opěrné stěny (6,15 m) bude umístěna podél severní hranice pozemku parc. č. 668 v k.ú. Lhota u Zlína a dále povede podél navrhované terasy po pozemku parc. č. 663 v k.ú. Lhota u Zlína.

SO 04 Věž na sušení hadic

Objekt je založen na železobetonové desce. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelová šroubovaná konstrukce – příhradová konstrukce z válcovaných profilů. Střešní konstrukce je navržena jako stanová tvořená trapézovým plechem ve spádu 20° a výšce 10,93 m od +/- 0,000 m = 362,850 m n.m. BpV. Opláštění nosné ocelové konstrukce pomocí tahokovu v ocelovém rámu. Věž bude umístěna u severovýchodního rohu přístavby na pozemku parc. č. 663 v k.ú. Lhota u Zlína.

SO 05 Kanalizační přípojka

- Areálová dešťová kanalizace:

Areálová kanalizace bude vystupovat do prostoru terasy ve dvorní části na pozemku parc. č. 663 v k.ú. Lhota u Zlína, kde bude umístěna i betonová akumulární nádrž na dešťové vody o objemu 11,7 m³. Do nádrže budou svedeny veškeré dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch ve dvorní části. Na nátok do nádrže bude osazena filtrační šachta D400 a na přepadu šachta D600 se zápachovou uzávěrkou. Svodné potrubí bude provedeno z materiálu PVC KG SN4. Vzhledem k velké akumulární schopnosti střechy a současně využití akumulární nádrže a významnému využívání vody se nepředpokládá významný přepad dešťových vod do kanalizace.



- Splašková kanalizační přípojka:

Kanalizační přípojka je navržena z potrubí PVC KG SN12 a bezprostředně bude navazovat na ležatou kanalizaci v základech. Přípojka bude napojena na stávající kanalizační stoku dimenze DN300 (400) a ukončena bude v revizní šachtě Š425-2 před objektem. Délka kanalizační přípojky bude 11,54 m.

SO 06 Vodovodní přípojka

Projekt řeší novou vodovodní přípojku v místě stávající vodovodní přípojky umístěné na pozemku parc. č. 664 v k.ú. Lhota u Zlína. Nově navržené potrubí bude napojeno do původního připojovacího místa do potrubí PVC 100. Přípojka bude provedena z materiálu PE100 v dimenzi 40 x 3,7 mm. Vodoměrná sestava bude umístěna za obvodovou stěnou v garáži v předstěně. Délka vodovodní přípojky bude 11,68 m.

II. podle ust. § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

vymezuje pozemky pro realizaci záměru:

- parc. č. 664 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 663 (ostatní plocha) v katastrálním území Lhota u Zlína.

stanovuje podmínky pro jeho umístění a provedení:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil Ing. Tomáš Kročil (IČO: 02286424) a Ing. Adolf Herman (číslo autorizace: 1201720).
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
3. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:



- po dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka stavby; toto oznámení je účelné podat formou žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí

5. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

6. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

9. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti.

10. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení nepředvídaným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či náležitého stavu.

11. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

12. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. V průběhu realizace stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále ke znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.



13. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Stavebník je povinný v případě realizace stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v tomto řízení, která je součástí rozhodnutí a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

a stanovuje podmínky pro jeho užívání:

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, vydaného stavebním úřadem v návaznosti na žádost, podanou stavebníkem.

III. podle ust. § 197 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stanovuje podmínky, kterými bude zabezpečeno dodržování požadavků podle § 193 odst. 1 stavebního zákona:

1. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o tom budou předloženy při povolení užívání stavby nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.

3. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

4. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny požadavky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které vyplývají z vyjádření, daných do předmětného řízení:

- Podmínky z vyjádření společnosti EG.D, a.s. ze dne 06.06.2024, zn.: H18502-26317417 o existenci zařízení distribuční soustavy a souhlas s činnostmi a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 19.06.2024, zn.: L4570-27127453.



- Podmínky z vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 04.07.2024, zn.: 5003091266.
- Podmínky z vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 07.06.2024, č.j.: 173550/24.
- Podmínky z vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. ze dne 07.06.2024, č.j.: VZDOK-240607-01.
- Podmínky z vyjádření příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 08.11.2024, zn.: ŘSZK/17922/2024/210.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lhota, IČO: 00568635, Lhota 265, 763 02 Zlín

Odůvodnění

Stavebník podal dne 24.07.2024 žádost o povolení výše uvedeného záměru. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Dne 08.11.2024 stavebník žádost doplnil.

Okruh účastníků společného řízení byl stanoven za použití ust. § 182 stavebního zákona, citace:

"Účastníky řízení jsou

a) stavebník,

b) obec, na jejíž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,



e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon." - konec citace.

Stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, právnickou osobu obec Lhotu, která je zároveň obcí na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, a současně je vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 663 a parc. č. 664 v k.ú. Lhota u Zlína. Okruh účastníků řízení stavební úřad rozšířil o Miroslava Postavu, který je vlastníkem sousedních pozemků parc. č. 667 a parc. č. 668 v k.ú. Lhota u Zlína.

Stavební úřad rozšířil okruh účastníků řízení o vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury vyskytující se v dané lokalitě, a to právnické osoby EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárna Zlín a.s. a příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva dalších osob nemohou být předmětným rozhodnutím přímo dotčena, v průběhu řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků společného řízení nad tento rámec. Stavební úřad vycházel přitom především z údajů žádosti stavebníka a srovnání údajů podle evidence nemovitostí, jež má stavební úřad k dispozici.

Stavební úřad usoudil, že vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemůže být dodatečným povolením přímo dotčeno, ani v průběhu řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků společného řízení nad tento rámec. Stavební úřad vycházel přitom především z údajů žádosti stavebníka a srovnání údajů podle evidence nemovitostí, jež má stavební úřad k dispozici.

Stavební úřad podanou žádost posoudil podle ust. § 193 odst. 1 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr **je v souladu** se všemi body resp. požadavky tohoto ustanovení, konkrétně:

Záměr je (§ 193 odst. 1 stavebního zákona) v souladu s

a) územně plánovací dokumentací



b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území

c) požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

d) požadavky jiných právních předpisů, chránících dotčené veřejné zájmy

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

které stavební úřad vyhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad dále žádost posoudil podle ust. § 212 odst. 1 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr **je v souladu** se všemi body resp. požadavky tohoto ustanovení, konkrétně (§ 212 odst. 1):

a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,

b) nejde o záměr EIA,

c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,

d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 a

e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Povolení stavby resp. záměru bylo tedy možno v souladu s ust. § 212 odst. 1 stavebního zákona vydat jako první úkon v řízení.

Stavební úřad přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje:

Politika územního rozvoje České republiky v úplném znění, závazná od 1.3.2024 ani Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 4



s nabytím účinnosti dne 22.3.2022, záměr v takovéto podrobnosti vůbec neřeší. Lze tedy konstatovat, že **záměr je v souladu s politikou územního rozvoje i se zásadami územního rozvoje a nekoliduje se záměry jimi řešenými.**

Stavební úřad přezkoumal soulad záměru s územním plánem:

Podle platného Územního plánu obce Lhota se pozemek, na kterém má být záměr realizován, nachází **ve stávající ploše občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV)**, pro kterou byly stanoveny níže uvedené podmínky využití:

Hlavní využití:

- Občanské vybavení

Přípustné využití:

- činnosti související s vzděláním a výchovou, sociální služby, péčí o rodinu, zdravotní službou, kulturou, veřejná správa a samospráva, církevní služby, veřejnou správou, zařízení společenských organizací, ochranou obyvatelstva, obchodním prodejem, tělovýchovou a sportem, ubytováním a stravováním
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- sídelní zeleň
- na ploše 11 služby související s pohřebnictvím

Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

Nepřípustné využití:

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo takové důsledky vyvolávají druhotně



Záměr přístavby hasičské zbrojnice je v ploše občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) přípustný v rámci činností souvisejících s veřejnou správou, čímž je naplněna přípustná funkce této plochy. Řešení inženýrských sítí a opěrné stěny jsou v ploše OV přípustné v rámci dopravní a technická infrastruktury.

Stavební úřad posoudil soulad navrhovaného záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování uvedených v § 38 a § 39 stavebního zákona:

Záměr byl zkoumán též ve vztahu k cílům a úkolům územního plánování vyplývajících z ustanovení § 38 a § 39 stavebního zákona, přičemž je možno konstatovat, že cíle a úkoly územního plánování jsou zapracovány do výše uvedeného územního plánu a předložený záměr, který je v souladu s územním plánem, je taktéž v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Projektovou dokumentaci, předloženou stavebnímu úřadu v rámci tohoto společného řízení, ověřily autorizované osoby, které získaly oprávnění k výkonu projektové činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Projektovou dokumentaci ve společném řízení ověřil Ing. Tomáš Kročil (IČO: 02286424) a Ing. Adolf Herman (číslo autorizace: 1201720). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah dokumentace byl přizpůsoben druhu a významu stavby a podmínkám v území.

Z vyjádření dotčených správců a vlastníků sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury vyplývá, že stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.



Je zajištěn příjezd ke stavbě a bude vybudováno technické vybavení potřebné k řádnému užívání stavby.

Dále do podmínek rozhodnutí byla zapracována podmínka pro užívání stavby, kde stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, vydaného stavebním úřadem v návaznosti na žádost, podanou stavebníkem.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření správců a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a tyto zahrnul do podmínek společného povolení.

Navrhovaný záměr splňuje všechny podmínky stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výrocích.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu (§ 86 odst. 1 správního řádu), t.j. u Magistrátu města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních řízení.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § ust. 19 odst. 3 správního řádu. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Dle § 198 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bude-li provádění záměru zahájeno v době platnosti povolení, prodlouží se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 správního řádu).

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poznámka:

Toto rozhodnutí je v souladu s ust. § 212 odst. 2 stavebního zákona zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal Lucie Žáčková
dne 20.11.2024 10:27

.....

Rozdělovník:

zástupce stavebníka:

K projekt Kročil, V Drahách 1141, 76326 Luhačovice

účastníci:

Miroslav Postava, č.p. 208, 76302 Lhota
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 60200
Brno

Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 76302 Zlín
Obec Lhota, č.p. 265, 76302 Lhota

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K



Majāku 5001, 76001 Zlín

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

dotčené orgány:

Magistrát města Zlína - DOSS