

Číslo jednací dokumentu: MMZL 254504/2024  
Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-248735/2023/Var  
Oprávněná úřední osoba: Varišová Renáta, tel. 577630200  
e-mail: RenataVarisova@zlin.eu



Ve Zlíně dne: 18.12.2024

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1-Nové Město

## **ROZHODNUTÍ**

### **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

#### **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

#### **Výroková část:**

Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení 27.12.2023 podal

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova 688, Veverčí, 602 00 Brno 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

**" Modernizace a elektrizace tratí Otrokovice - Vizovice, část Otrokovice-Zlín střed do km 11,0"**

#### **Objekty:**

**SO 04-18-05** T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, chodníky u přechodu v km 5,846

**SO 04-18-06** T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, chodníky u přechodu v km 8,004

**SO 05-18-01** ŽST Zlín střed, zpevněné plochy a obslužná komunikace v přednádražním prostoru

**SO 05-18-02** ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Trávník

**SO 05-18-03** ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Benešovo nábřeží

**SO 05-18-04** ŽST Zlín střed, prodloužení chodníku do ulice Hlavníčkovo nábřeží

**SO 05-18-05** ŽST Zlín střed, úprava MK ulic Hlavníčkovo nábřeží a Benešovo nábřeží

**SO 05-18-07** ŽST Zlín střed, komunikace u přejezdu v km 9,609

**SO 05-18-08** ŽST Zlín střed, chodníky u přechodu v km 10,729

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 242/57, 242/58, 1888/2, 1920/20, 1952/1, 1952/5, 1952/14 v **katastrálním území Malenovice u Zlína**, parc. č. 443/6, 443/7, 443/8, 1164/4, 1164/7, 1164/20, 1177/47, 1376/23, 1454/5 v **katastrálním území Prštné**, st. p. 6864, parc. č. 122/2, 122/3, 132/2, 138/1, 138/2, 138/6, 138/7, 138/9, 138/12, 160/3, 1112/4, 1112/6, 1112/7, 1119/24, 1119/47, 1119/71, 1119/251, 1119/305, 1119/306, 1119/307, 1119/308, 1255/14, 1255/22, 1255/67, 3546/1, 3546/19, 3546/38, 3564/2, 3564/3, 3565/3, 3565/33, 3565/57, 3627/1, 3627/2, 3628/1, 3628/3, 4623, 6868 v **katastrálním území Zlín**. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

#### **Stavba obsahuje:**

**SO 04-18-05 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, chodníky u přechodu v km 5,846** - Navržený nový chodník navazující na žel. přechod je šířky 2m plus 2x0,1 m obrubníky, délka chodníku je na pravé straně od koleje 20,5 m, na levé straně 44 m. Chodník bude lemován drátěným oplocením. Katastrální území Malenovice u Zlína.

**SO 04-18-06 T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, chodníky u přechodu v km 8,004** - Nové chodníky budou navázaný na přechod pro chodce od úrovně výstražníku. Nový chodník bude mít šířku 2,0 m. Chodník bude mít kryt z dlažby a osazen bude do chodníkových obrubníků. Před a za přechodem bude vytvořen signální a varovný pás. V délce úpravy chodníku bude obrubník vysunutý o 100 mm nad vozovku chodníku a bude vytvářet vodící linií. Na straně vodního toku bude vedle chodníku osazeno silniční zábradlí. Katastrální území Prštné.

**SO 05-18-01 ŽST Zlín střed, zpevněné plochy a obslužná komunikace v přednádražním prostoru** - Ve stávajícím stavu se v místě budoucí výpravní budovy nachází odstavná zpevněná plocha pro autobusy povrchu ze živice. Tyto stávající zpevněné plochy budou v rámci tohoto stavebního objektu odstraněny. Stavbou výpravní budovy dojde k nutnosti úpravy organizace dopravy na tomto nádraží včetně nového dopravního napojení. Návrh zpevněných ploch okolo výpravní budovy vychází z požadavků města Zlín a majitele stávajících pozemků firmy Z-Group a.s.. **Návrh těchto zpevněných ploch je dle požadavku města Zlín, SŽDC a Z-Group pouze dočasný a v budoucí fázi přestavby okolních pozemků v majetku Z-Group a.s.dojde k jeho odstranění. Budoucí vzhled tohoto prostoru okolo výpravní budovy bude vypadat dle studie proveditelnosti, kterou zpracovala firma CENTROPROJEKT. Námi navržené řešení je pouze provizorní.** V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo nové směrové vedení místní komunikace ulice Trávník s novým prodloužením a vyústěním na MK ulici Desátá, kde vzniká nová styková křižovatka. Katastrální území Zlín.

**SO 05-18-02 ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Trávník** - Ve stávajícím stavu se podél stávající místní komunikace ul. Trávník se v části úseku nachází chodník šířky 2 m povrchu ze živice. Chodník je oddělen od MK pomocí zeleného postranního pásu šířky 1,5~2,5m. V části budoucího chodníku je stávající zpevněná plocha, která slouží

pro odstavení autobusů. Z důvodu změny směrového vedení kolejí dojde k zásahu do tohoto chodníku. V rámci tohoto objektu je tedy navrženo nové směrové vedení chodníku. Nově je v části úseku navržen chodník šířky 2,5 m, který je trasován podél MK bez zeleného postranního pásu. V úsecích, kde je dostatečný šířkový prostor je navržen postranní zelený pás šířky 1,5 m a chodník je šířky 2m. Chodník je navržen povrchu z betonové dlažby tl. 60 mm. Katastrální území Zlín.

**SO 05-18-03 ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Benešovo nábřeží** - V rámci tohoto stavebního objektu je řešen chodník na ulici Benešovo nábřeží. Tato úprava chodníku je vyvolaná přesunem přechodu pro chodce přes kolejiště. Chodník na straně vodního toku Dřevnice je navržen v šířce 2,00 m. Mezi vozovkou a chodníkem je navržen betonový obrubník BO 15/25 zvýšený oproti vozovce o 150 mm. Na vnější straně chodníku směrem k vodnímu toku je navržen betonový obrubník BO 10/25 zvýšený oproti chodníku o 60 mm. V místě nově navrženého přechodu pro chodce se chodník napojuje na navržený chodník spadající do SO 05-18-05, který je navržen v šířce 1,50 m. Na svém konci se chodník napojuje na chodník na stávajícím mostním objektu. Na straně k železniční trati je navržen chodník šířky 3,00 m a délky 3,66 m. Ten se dále napojuje na SO 05-18-04 a SO 05-17-04. Chodník je navržen z betonové dlažby šedé barvy o tloušťce 60 mm. V místě, kde je chodník trasován přes místní komunikaci Benešovo nábřeží, je navržen přechod pro chodce šířky 3,00 m a délky 6,00 m. Pro zajištění bezbariérového přístupu jsou navrženy bezbariérové rampy ve sklonu max. 12,5 %, před vstupem do vozovky jsou navrženy varovné pásy šířky 400 mm, signální pásy šířky 800 mm a snížený betonový obrubník BO 15/15 na +20 mm. Katastrální území Zlín.

**SO 05-18-04 ŽST Zlín střed, prodloužení chodníku do ulice Hlavníčkovo nábřeží** - V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo prodloužení chodníku do ulice Hlavníčkovo nábřeží. Tento návrh nového chodníku je vyvolán stavebním objektem *SO 05-18-09 ŽST Zlín střed, zpevněná plocha u budovy EPZ* vedoucím z podchodu Zlín střed, dále chodníkem v rámci *SO 05-18-03 ŽST Zlín střed, úprava chodníku v ulici Benešovo nábřeží* a *SO 05-18-05 ŽST Zlín střed, úprava MK ulic Hlavníčkovo nábřeží a Benešovo nábřeží*. Na všechny tyto související stavební objekty a stávající mostní objekt se navržený chodník napojuje. Katastrální území Zlín.

**SO 05-18-05 ŽST Zlín střed, úprava MK ulic Hlavníčkovo nábřeží a Benešovo nábřeží** - Návrh místní komunikace a přilehlého chodníku je vyvolán stavebním objektem *05-18-09 ŽST Zlín střed, zpevněná plocha u budovy EPZ*, který navazuje na podchod *SO 05-19-03 ŽST Zlín střed, železniční most (podchod) v km 10,202* a návrh kolektoru *SO 05-27-01 ŽST Zlín střed, ochrany a přeložky vodovodů a lvnalizací*, který vede ve velké části pod stávající místní komunikací na ulici Hlavníčkovo a Benešovo nábřeží. V rámci tohoto stavebního objektu je navržena úprava místní obslužné komunikace ulic Hlavníčkovo a Benešovo nábřeží s šířkovým uspořádáním MO2 7,5/6,0/40. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci, kde šířka komunikace mezi obrubami je 6,00 m a šířka jízdních pruhů je 3,00 m. Katastrální území Zlín.

**SO 05-18-07 ŽST Zlín střed, komunikace u přejezdu v km 9,609** - Nové chodníky a komunikace bude navázaná na nový přejezd v km 6,969. Komunikace bude dvoupruhová s asfaltobetonovým krytem. Souběžně s komunikací bude veden i chodník šířky 2,0 m. Chodník bude mít kryt z dlažby a osazen bude do obrubníků. Před a za přechodem bude vytvořen signální a varovný pás. Výškové řešení komunikace na přejezdu je ovlivněno výškou napojení krajních kolejí do areálu Svitů. Katastrální území Zlín.

**SO 05-18-08 ŽST Zlín střed, chodníky u přechodu v km 10,729** - Nové chodníky budou navázaný na nový přechod pro chodce. Nový chodník bude mít šířku 3,0 m. Chodník bude mít kryt z dlažby s tl. 80 mm a osazen bude do silničních obrubníků. Před a za přechodem bude vytvořen signální a varovný pás. V délce úpravy chodníku bude jeden obrubník vysunutý o 100 mm nad vozovku chodníku a bude vytvářet vodící linii. Chodníky budou využívány jízdou vozidel Barum Rally. Chodník za přechodem bude nasměrován na stávající lávku pro chodce. Katastrální území Zlín.

**II. Stanoví** v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, **podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Moravia Consult Olomouc a.s., , autorizoval autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ing. Jiří Doležel Ph.D. ČKAIT 1103808. Projektovou dokumentaci ve stavebním řízení ověřil stavební úřad; případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech je stavebník povinen oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
4. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
5. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Při provádění stavby je nutno zohlednit hledisko plynulosti a komplexnosti. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti a po dokončení stavební činnosti budou dotčené nemovitosti uvedeny do náležitého stavu.
7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a vod, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přílehlým pozemkům, sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
8. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí a požární bezpečnosti, je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné technické normy.
10. Se stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - po kompletním dokončení stavby
12. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi až nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Stavebník je povinen v případě realizace stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Stavba bude dokončena do **12/2030**.

**14. Při provádění stavby budou dodrženy následující podmínky a požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury:**

- **Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení - Územní rozhodnutí ze dne 10.12.2021 č.j. MMZL204247/2021 sp.zn. MMZL-SÚ-159432/2017/So, Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností ze dne 21.3.2023 č.j. MMZL043235/2023, sp.zn. MMZL-SÚ-159432/So.**
- **Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Zlínského kraje -vydal Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dne 25.4.2023 č.j. KUZL40555/2023 sp.zn. KUSP38122/2023/Vlk.**
- Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 11.9.2017 pod č.j. MPZ/2017/570/459, sp.zn. 220.1,A/20 souhlasné závazné stanovisko k posouzení záměru Modernizace a elektrizace trati Otrokovice -Vizovice s následujícími podmínkami:
  - a) pro fázi přípravy:
    1. Projednat s městem Otrokovice soulad posuzovaného záměru s územním plánem města Otrokovice.
    2. V dalších stupních projektové dokumentace koordinovat realizaci posuzovaného záměru s realizací stavby jihovýchodního obchvatu D55 Otrokovic.
    3. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV) tak, aby byly maximálně eliminovány nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí a na obydlí obyvatel obcí přilehlých k rekonstruované trati. V časovém plánu realizace stavby stanovit harmonogram stavebních prací, nasazení stavebních mechanismů a využívání přepravních tras. Dotčené obce by měly být účastníky všech jednání o organizaci výstavby rekonstrukce a elektrizace trati.
    4. V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace prokázat, jakým způsobem bude u objektů U Dřevnice č. p. 223, p. č. 292, k. ú. Louky nad Dřevnicí (výpočtový bod V22) a Santražiny č. p. 1570, p. č. 1800, k. ú. Zlín (VSI), uvedených na str. 29 hlukové studie (příloha č. 2 dokumentace), a u objektu Podvesná XVI, č. p. 5652, p. č. 8912 (VI O), uvedeného na str. 16 hlukové studie - silniční komunikace (příloha č. 3 dokumentace), zajištěna změna způsobu větrání, která umožní větrání jiným způsobem než okny do hlukem nadlimitně zasažené fasády.
    5. V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace prokázat, zda, resp. jakým způsobem bude u objektů třída 3. května č. p. 548, p. č. 694, k. ú. Malenovice u Zlína (výpočtový bod V 13) a Hornomlýnská č. p. 829, p. č. 986, k. ú. Zlín (V34), uvedených na str. 29 hlukové studie (příloha č. 2 dokumentace), zajištěno, že hluk nepřekročí platné hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor staveb - obytné místnosti (pro denní a noční dobu).
    6. V rámci zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace zpracovat projekt monitoringu hlukové a vibrační zátěže z provozu záměru, včetně návrhu měřicích míst.
    7. Před demolicemi nebo rekonstrukcemi fasád budov provést průzkum, zda objekty neslouží k hnízdění rorýse obecného, vlaštovky obecné, jiříčky obecné nebo zda v budovách neprobíhá hibernace netopýrů nebo v nich nejsou přítomny rozmnožovací kolonie netopýrů. V případě zaznamenání hnízdění zahájit práce až po skončení hnízdění daného druhu (rorýs 10. srpna; vlaštovka a jiříčka 31 srpna). V případě nálezu hibernujících netopýrů provádět práce po 31. březnu, v případě nálezu rozmnožovacích kolonií netopýrů tyto práce provádět až po 31. srpnu.
    8. V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zajistit provedení neprůhledných protihlukových stěn (clon) v nerušivém barevném provedení, tak aby co nejlépe splynulo s pozadím;pokud budou použity protihlukové stěny provedeny z průhledného materiálu, bude je nutno zajistit proti kolizi s letícími ptáky pískováním 2,5 cm širokými neprůhlednými pruhy o rozteči maximálně 12 cm. Estetické ztvárnění a barevné provedení PHS v území Městské památkové zóny Zlín projednat s odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína.

9. V rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace zpracovat studii, která ověří přístup slunečního svitu po realizaci protihlukových stěn v oblasti ulic Nádražní a Papírenská v obci Želechovice nad Dřevnicí.
10. V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zajistit migrační prostupnost pro vydru říční (Lutra /utra) pod mosty přes Dřevnici a Lutoninku. V případě železničního mostu přes Dřevnici ponechat co největší pobřežní lavici nebo alespoň křídla mostu mezi chodníkem/cyklostezkou a vodním tokem obložit lomovým kamenem. V případě lávky pro pěší přes Dřevnici ponechat co největší prostor svahu suché země. V případě Lutoninky zanechat betonové lavice po stranách mostu.
11. V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace provést pasportizaci nemovitostí přiléhajících k trati, u kterých by mohlo výstavbou a modernizací tratě dojít k poškození.
12. V dalších stupních projektové dokumentace stanovit rozsah kácení dřevin, provést výpočet ekologické újmy vzniklé kácením dřevin, zpracovat zhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a podrobné vyhodnocení vlivu jejich kácení, Zpracovat návrh náhradní výsadby jako kompenzace, případně navrhnout další kompenzace.
13. V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zajistit zpracování hydrogeologického posouzení, které zmapuje studny a vodní zdroje v okolí uvažované stavby železničního tunelu v Otrokovicích (bude provedeno zaměření hladin podzemní vody a chemické rozborů podzemních vod za účelem ověření stávajícího stavu kvantity a kvality zvodnělého prostředí).
14. V rámci zpracování přípravné dokumentace stavby pro územní řízení dopracovat hlukovou studii, která se mj. zaměří na vícepodlažní budovy, resp. vyšší partie budov, zohlední údaje o akustické neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti materiálu protihlukových stěn, bude pracovat s výpočtovými body na hranici ochranného pásma dráhy a vyjde z upřesněné intenzity osobní a nákladní dopravy na trati. Dopracovaná hluková studie musí mj. zahrnout i novou kolej v Otrokovicích, tj. konec stavby za železniční stanicí Otrokovice u dnešní zahrádkářské kolonie a zpřesnit hlukovou situaci u výjezdu z portálu tunelu.

V případě, kdy bude zjištěno v rámci modelování hlukové situace překročení hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor staveb, chráněný vnitřní prostor staveb a pro denní a noční dobu, navrhnout realizaci protihlukových opatření.

b) ve fázi realizace:

1. Umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací a předem na něj uzavřít s pověřeným orgánem smlouvu. Při výskytu archeologických nálezů v průběhu stavby tyto neprodleně hlásit na příslušné archeologické pracoviště.
2. Podat 30 dnů před zahájením demoličních prací objektů obsahujících azbest na Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje hlášení prací, při nichž budou zaměstnanci exponováni azbestem.
3. Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nerealizovat ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu uskutečňovat v denní dobu.
4. Při budování a rekonstrukci propustků neumísťovat na konce propustků odkalovací jímky, do kterých mohou napadat migrující živočichové; zajistit, aby propustek neměl schodovité překážky vyšší než několik cm, které bezocasní obojživelníci nejsou schopni překonat.
5. Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot umístit mimo obytnou zástavbu, s ohledem na minimalizaci plošného rozsahu zařízení staveniště.
6. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny.

7. Na zařízeních stavenišť minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném.
8. Pro eliminaci prašnosti je nezbytné řádně zaplachtovat nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál.
9. Používané komunikace a zařízení stavenišť pravidelně zkrápět. Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby důsledně čistit.
10. Při terénních pracích vlhčit používaný materiál z důvodu snížení prašnosti z výstavby.
11. Na plochách stavenišť neskladovat látky závadné vodám ani pohonné hmoty s výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily apod.).
12. Plochy zařízení stavenišť situovat mimo záplavová území.
13. V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů tyto podložit záchytnými vanami pro zachycení případných úkapů ropných látek.
14. Látky závadné vodám skladovat v k tomuto účelu vyhrazených prostorách, vodo hospodářsky zabezpečených proti úniku těchto závadných látek do půdy nebo vod.
15. Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.
16. Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby.
17. Minimalizovat terénní úpravy okolí stavby a pojezdy stavební a dopravní techniky po lokalitě, přednostně využívat již existující a zejména zpevněné cesty, případně stávající železniční těleso (podstatná část stavebních prací bude realizována v době výluky železničního provozu) a v prvním roce zdvoukolejňování také koridor souběžné koleje stavby. Pro návoz rozhodujícího materiálu (šterk, kolejová pole, podpěry trakčního vedení atd.) využít železniční dopravy.
18. Pro období stavební činnosti stanovit odborný ekodozor s cílem minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na okolní faunu a flóru (v daném případě především u překopů propustků převádějících vodní tok), Dále ekodozor zajistí kontrolu, zda ve výkopech nejsou přítomni uvízlí živočichové (především plazi či obojživelníci) a popřípadě zajistí jejich záchranu.
19. Odstraňování dřevin (kácení, ořezávání) provádět pouze mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační období (tedy kácet a vyřezávat pouze od začátku listopadu do konce března). V případě, že nebude organizačně možné provést kácení v období mimo vegetační sezónu a mimo hnízdní období, kácení provést až po kontrole dřevin ekodozorem stavby či jinou odborně způsobilou osobou, aby bylo vyloučeno případné hnízdění ptáků či netopýrů.
20. Při realizaci záměru dodržet opatření na ochranu dřevin. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin stromy chránit plotem, který by měl obklopot celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech opatřit kmen pomocí vypoštářovaného bednění z fošen vysokých nejméně 2 m. Ochranné bednění či plot musí zakrývat také kořenové náběhy. Při zásahu do kořenové zóny stromu (napřa hloubení jam, výkopů) provést výkop ručně. Při ručním výkopu je třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k narušení či přetnutí kořenů s průměrem větším než 2 cm.
21. Zabránit tomu, aby v blízkosti dřevin byla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo výkopovým materiálem, Zabránit tomu, aby byl prostor zamokřen např. vodou unikající ze stavby. V ochranném pásmu dřevin nezakládat ohniště ani neumisťovat zdroje tepla. Zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru.
22. Dojde-li v průběhu stavebních prací k poranění kořenových náběhů, kmene či větví, provést adekvátní ošetření stromu.

23. Případně mezideponie výkopových zemin udržovat v bezpevném stavu. Mezideponie, které nebudou bezprostředně využity do 6 týdnů od vlastní skryvky, osít travinami.
24. Během stavebních prací zaměřit pozornost na případné šíření v současnosti se zde vyskytujících invazních druhů i na zavlečení nových invazních druhů v souvislosti s pohyby objemů stavebních materiálů a zeminy. V případě jejich výskytu přikročit k jejich okamžitému odstranění.
25. Z důvodu prevence ruderalizace území rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
- **Ministerstvo obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru-skce majetková vydal dne 8.1.2024 pod čj. MO20706/2024-1322 sp.zn. 168199/2024-1322-OÚZ-BR souhlasné závazné stanovisko.**
  - **Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje vydal dne 14.12.2023 pod čj. KUZL107324/2023 sp.zn. KUSP69949/2023DOP/LČ souhlasné závazné stanovisko za podmínek:**
    1. V případě potřeby zřízení nových dočasných (staveništních) připojení k silnicím I/49 a I/55 je nutno požádat o povolení ve smyslu ustanovení S 10 odst. 4 zákona o PK na KÚZK ODSH.
    2. Projektová dokumentace bude předložena k posouzení Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.
  - **Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína vydal dne 4.10.2023 pod čj. MMZL160789/2023/03 Koordinované závazné stanovisko ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona**

*Dle §20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, podle § 25 odst. 1 a §29 odst. 2 písm. b) se pro realizaci stanovují tyto podmínky:*

1. Betonová dlažba, která bude použita k provedení zpevněných ploch přístupových chodníků a tras pro pěší, bude pravoúhlého formátu (čtverec nebo obdélník) a bude v barvě betonu (šedá).
  2. Reliéfní (signální) betonová dlažba varovných pásů zpevněných ploch bude v barvě antracitové, případně budou varovné pásy provedeny z kamenné
- **Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Otrokovice vydal dne 6.12.2023 pod čj. OTRK/OŽP/46021/2023/SOL**

*Dle §12 odst.2 a §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny souhlasné koordinované závazné stanovisko se zásahem do krajinného rázu a zásahem do významných krajinných prvků za těchto podmínek:*

1. Před zahájením stavby bude zajištěn výběr odborného dohledu formou ekologického dozoru. Tento bude průběžně kontrolovat stavbu a její okolí.
2. Před začátkem stavebních prací budou odborně odstraněny porosty křídlatky japonské (*Reynoutria japonica*) a pajasanu žláznatého (*Alanthus altissima*) a javoru jasanolistého (*Acer negundo*).
3. Během stavebních prací zaměřit pozornost na zabránění případného šíření vyskytujících se invazních druhů (zejména křídlatka japonská, pajasan žláznatý, javor jasanolistý, slunečnice topinambur, netýkavka žláznatá) v souvislosti s pohyby objemů stavebních materiálů a zeminy.
4. Před demolicemi nebo rekonstrukcemi fasád budov bude proveden průzkum, zda objekty neslouží k hnízdění rorýse obecného, vlaštovky obecné, jiříčky obecné nebo zda v budovách neprobíhá hibernace netopýrů nebo v nich nejsou přítomny rozmnožovací kolonie netopýrů.



5. Konstrukce protihlukových stěn bude z neprůhledného materiálu, popřípadě průhledného, ale pískovaného nebo polepeného 2,5 cm širokými neprůhlednými pruhy o rozteči maximálně 12 cm, popřípadě UV reflexní polep těchto stěn, který je však nutné každoročně obnovovat.
6. Při budování a rekonstrukcích propustků neumisťovat na konce propustků odkalovací jímky, do kterých mohou napadat migrující živočichové a uhnout.
7. Při budování a rekonstrukcích propustků zajistit, aby propustek neměl schodovité překážky vyšší než 10 cm, které bezocásí obojživelníci nejsou schopni překonat.
8. Zajistit migrační prostupnost pro vydru říční (*Lutra lutra*) pod mostem přes Dřevnici; v případě železničního mostu přes Dřevnici ponechat co největší pobřežní lavici nebo alespoň křídla mostu mezi chodníkem/cyklostezkou a vodním tokem obložit lomovým kamenem. V případě lávky pro pěší přes Dřevnici ponechat co největší prostor svahu suché země.
9. Na staveništích v blízkosti vodních toků dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úniku nebezpečných chemických látek do vodního toku.
10. V případě zákal způsobujících prací ve vodním korytě provádět tyto práce maximálně po 12 hodin v kuse s minimální pauzou mezi těmito pracemi 12 hodin.
11. V případě prací ve vodním toku, kde by hrozilo nebezpečí úniku chemických látek do vodního toku, zbudovat po proudu od stanoviště nornou stěnu.
12. Při pracích ve vodních tocích vždy ponechat průtočný kanál k umožnění migrace ryb.
13. V dostatečném předstihu před zahájením prací ve vodním prostředí je nutné informovat hospodáře Moravského rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Uherské Hradiště o termínu prací, aby mohl být proveden případný odlov a transfer ryb do úseku, který není ohrožen stavebními pracemi.
14. Kácení dřevin bude provedeno pouze v nejmenší možné míře s ohledem na životní cyklus organismů pouze v období vegetačního klidu. Za pokácené dřeviny bude stanovena adekvátní náhradní výsadba původních dřevin. Příslušným k vydání povolení ke kácení a uložení náhradní výsadby je orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Otrokovice.
15. Ochrana dřevin tvořících břehový porost bude dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. při realizaci stavby zajištěna dodržáním České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrany kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem  $\geq 2$  cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
16. Pokud se vyskytnou v průběhu provádění prací nové skutečnosti, je investor povinen informovat orgán ochrany přírody a krajiny, tj. MěÚ Otrokovice, který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska ochrany přírody a krajiny a zaujme stanovisko.

***Dle zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů souhlas podle ust. §17 odst. 1 písm. a),c) vodního zákona za následujících podmínek:***

1. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
2. Stavební odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou.
3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Budou dodrženy níže uvedené podmínky správce VT Dřevnice a Hledínovský potok:

4.1. Následující stupeň projektové dokumentace objektu „SO 01-34-01 Žst. Otrokovice, úprava protipovodňové stěny u mostu v km 155,509” bude obsahovat:

- detaily výztuže v místech zavázání těsnících pásů dilatačních a pracovních spár
- statický výpočet posouzení návrhu výztuže pro plné zatížení železobetonové zdi hydrostatickým tlakem s hladinou na úrovni zhlaví zdi, tj. 188,340 m n. m.

Doplněná PD nám bude předložena k odsouhlasení.

4.2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (S 39 a S 71 zákona č. 254/2001 Sb.) Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.

4.3. Během výstavby nesmí dojít k dotčení vodních toků na rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků.

4.4. Případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody. Způsob dotčení tohoto břehového porostu, tj. kácení a případná náhradní výsadba, bude odsouhlasen ekologem závodu Střední Morava a přímým správcem vodního toku - provoz Zlín.

4.5. Správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Zlín (Tečovská 1109, 763 02 Zlín- Malenovice, Ing. Foukal, tel. 607 747 034, [foukal@omo.cz](mailto:foukal@omo.cz) <<mailto:foukal@pmo.cz>>) bude v časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předání staveniště a pravidelně zván ke kontrolním dnům.

4.6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál a stavební odpad, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a terén upraven do původního/projektovaného stavu.

4.7. Přímý správce bude v časovém předstihu min. týden přizván k závěrečné kontrolní prohlídce objektů dotýkajících se vodních toků a hráze, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech

4.8. Povodí Moravy s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)

***Dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vydává souhlas za těchto podmínek:***

1. Navržená stavba - MODERNIZACE A ELEKTRIZACE TRATI OTROKOVICE - ZLÍN STŘED pro stavební objekty místních komunikací (vozovky, chodníky) a veřejně přístupných účelových komunikací nacházejících se v k. ú. Otrokovice a Kvítkovice spadá do kompetence speciálního stavebního úřadu, tj. DOP,
2. Stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení přiloží rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, v případě místních komunikací a silnice 111/36746 DOPI o povolení zvláštního užívání komunikace dle ust. S 25 odst. 6 písm. d) ZPK (dále ZUK) k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku.
3. Před započítím užívání dotčených komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jako je provádění stavebních prací dle ust. S 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 ZPK, požádá zhotovitel (S 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění) o povolení zvláštního užívání komunikace příslušný silniční správní úřad, v případě místních komunikací a silnice 111/36746 DOP.
4. Stavebník zabezpečí, aby realizací stavebního záměru nedošlo k znečištění či poškození silnice a místních komunikací (vozovky, chodníky).
5. Zhotovitel si před zásahem do provozu na pozemních komunikacích požádá DOP o stanovení přechodného dopravního značení dle ust. S 77 zákona č. 361/2000 Sb. Situace přechodného dopravního značení bude vypracována dle zákona č. 361/2000 Sb., jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb. a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.

6. Stavebník si před kolaudací požádá v dostatečném časovém předstihu (min. 90 dní) o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. S 77 zákona č. 361/2000 Sb.
7. Dokumentace spadající do působnosti speciálního stavebního úřadu musí být zpracována dle příslušných ČSN a oprávněnou osobou - v tomto případě zpracována a signována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.

***Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je souhlas podmíněn splněním následujících podmínek:***

1. Hranice odnímaného pozemku zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. Termín zahájení prací stanoví žadatel tak, aby nedocházelo ke škodám na okolních porostech.
2. V rozhodnutích podle zvláštních předpisů (viz S 10 odst. 1 zákona) nesmí plocha dotčených pozemků ZPF překročit výměru danou tímto souhlasem. Stavební úřad omezí dobu trvání dočasného odnětí pro kanalizaci, tunel a buňku pro pracovníky stavby ve smyslu S 2 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb. Rovněž samotný účel dočasného odnětí půdy je závazný a předmětný pozemek nelze na základě tohoto souhlasu k dočasnému odnětí půdy ze ZPF využívat k jiné nezemědělské činnosti.
3. Za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro účel trati se dle ust. S IIa odst. písm. a) zákona žadateli odvod nestanoví. Za dočasné odnětí půdy ze ZPF pro účel stavby kanalizace, tunelu a buňky pro pracovníky stavby je žadatel povinen ve smyslu ust. S 11 odst. 1 zákona zaplatit každoročně odvod až do doby ukončení rekultivace dle schváleného plánu rekultivace. Výpočet odvodů je součástí spisové dokumentace. Konkrétní finanční částka odvodů bude stanovena rozhodnutím (v souladu s ust. S 11 odst. 2 zákona), a to na základě pravomocného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů (územní rozhodnutí nebo stavební povolení apod.). Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost povinného k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému. Povinný k platbě odvodů pro účely vydání rozhodnutí orgánu ochrany ZPF o stanovení odvodů poskytne kopii pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.
4. Povinný k platbě odvodů písemně oznámí zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
5. Dočasné odnětí zemědělských pozemků lze provést v souladu s ust. S 9 odst. 3 zákona pouze za předpokladu, že po ukončení účelu tohoto odnětí bude provedena rekultivace, umožňující vrácení dotčených pozemků zpět do ZPF. Provedení zpětné rekultivace je ve smyslu S 8 odst. 1 písm. d) zákona povinností investora. Rekultivace spočívá v technické a biologické rekultivaci, která bude provedena v souladu s návrhem rekultivace, které je součástí spisu. Ukončení dočasného odnětí půdy po provedení rekultivaci oznámí investor orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Otrokovice, který zajistí ukončení povinnosti platby odvodů.
6. Z plochy trvalého i dočasného záboru zemědělské půdy provede investor v souladu s ust. S 8 odst. 1 písm. a) zákona na vlastní náklad skrývku svrchní kulturní vrstvu půdy, případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, její odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF. Případné příměsi jako kameny, kořeny aj. budou před vlastní skrývkou odstraněny.

**Trvalý zábor:**

- Skrývat odděleně přednostně svrchní kulturní vrstvu půdy na pozemcích stavby do hloubky max 40 cm na ploše 459 m<sup>2</sup> (celkový objem skryté ornice činí cca 60 m<sup>3</sup>). Detailní popis provedení skrývky ornice a umístění mezideponií na jednotlivých pozemcích stavby je popsán a bude dodržen dle dokumentace, která je součástí spisu. Skrývka ornice bude provedena kvalitně s oddělením vrchních a spodních vrstev půdy a s dodržením stanovených profilů. Zbylá část odnímané plochy žádné zúrodnění schopné

vrstvy díky antropogennímu ovlivnění neobsahuje a proto se zde skrývka dle ustanovení S 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona neukládá.

- Ornice v celkové kubatuře cca 60 m<sup>3</sup> v nenakypř\*eném stavu bude přemístěna a uložena na pozemky v místě stavby. Ornice zde bude uložena na dočasné deponii až do doby ukončení stavebních prací. Po ukončení stavebních prací a odstranění zbytků stavebního materiálu bude ornice z dočasné deponie přemístěna a rozprostřena na pozemky stavby v tloušťce max. 20 cm a bude využita k ohumusování a k úpravám terénu. Veškeré přebytky budou uloženy a následně využity ke zúrodnění půdy na půdních blocích 9603/3, 9602/2, 0712/3 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, pb 8402/4, 8404/2, 8405/1, 7408/7, 7413/3, 7411/6, 7302/3 a 7305/1k.ú. Příluky u Zlína. Jiné využití ornice není přípustné.

Dočasný zábor:

- Případné příměsi jako kameny, kořeny aj. budou před vlastní skrývkou odstraněny. Skrývat odděleně přednostně svrchní kulturní vrstvu půdy na pozemku p.č. 3200/2 v k.ú. Otrokovice do hloubky cca 30 cm na ploše 1034 m<sup>2</sup> (celkový objem skryté ornice činí cca 310 m<sup>3</sup>). Skrývka ornice bude provedena kvalitně s oddělením vrchních a spodních vrstev půdy a s dodržáním stanovených profilů.
- Ornice v celkové kubatuře cca 310 m<sup>3</sup> v nenakypřeném stavu bude přemístěna na nezastavěnou část parcely č. 3200/2 v k.ú. Otrokovice. Ornice zde bude uložena na dočasné deponii až do doby ukončení stavebních prací. Po ukončení stavebních prací a odstranění zbytků stavebního materiálu bude ornice z dočasné deponie přemístěna a rozprostřena v tloušťce max. 30 cm na pozemku p.č. 3200/2 v k.ú. Otrokovice a bude využita k ohumusování a k zarovnání terénních nerovností. Jiné využití ornice není přípustné.

Veškeré činnosti související se skrývkou vč. přemístění, uložení, ochrany, ošetřování a využití ornice musí být prokazatelně a přehledně evidovány v protokolu (stavebním deníku), aby bylo možné při kontrole orgánu ZPF posoudit správnost a účelnost využívání kulturních vrstev půdy.

Za množství a přesun ornice odpovídá investor a jeho stavební dozor.

7. Zahájení skrývkových prací je možné provést na základě pravomocného stavebního povolení.
  8. Závady na zemědělských pozemcích způsobené výše uvedenou stavbou (včetně škod na sousedních pozemcích) je oprávněn řešit podle ustanovení S 15 písm. c) zákona Městský úřad Otrokovice.
- **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala dne 21.2.2024 souhlasné závazné stanovisko pod čj. KHSZL/20559/2023/2.5/HOK/ZL/VÍT- 06 dne 21.2.2024, které se váže na splnění těchto podmínek :**
    1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v S 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
    2. V průběhu zkušebního provozu stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice — Vizovice (část Otrokovice — Zlín střed do žkm bude po realizaci řešené stavby provedeno měření hluku k prokázání, že v území kolem řešené trasy nebude docházet k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovených v S 12 odst. 1 3 a v příloze č. 3, části A, nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní a noční dobu. Podmínky měření a měřící místa budou provedena na základě monitoringu a určeny po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
    3. V průběhu zkušebního provozu stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice — Vizovice (část Otrokovice — Zlín střed do žkm 11,0)“ bude po realizaci řešené stavby provedeno měření

hluku a vibrací, k prokázání, že v území kolem řešené trasy nebude docházet k překračování hygienických limitů vibrací stanovených v S 18 a v příloze č. 5 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný vnitřní prostor staveb a pro denní a noční dobu. Podmínky měření a měřící místa budou provedena na základě monitoringu a určeny po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

4. Měření hluku a vibrací budou provedena v souladu s S 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle S 83c) shora citovaného zákona. Podmínky měření hluku a měřící místa budou předem dohodnuty s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Výsledky měření hluku budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
5. V případě, že měřením hluku a vibrací bude doloženo překročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, chráněný venkovní prostor staveb, chráněný vnitřní prostor staveb a pro denní a noční dobu, budou provedena dodatečná protihluková či antivibrační opatření předem projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

- **Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje (Územní odbor dopravní inspektorát Zlín) ze dne 2.1.2024 pod čj. KRPZ-128946-4/ČJ-2023-150506**
- **Vyjádření Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje (Odbor služby dopravní policie) ze dne 19.12.2023 čj. KRPZ-129042-2/ČJ-2023-1500DP**
- **Drážní úřad vydal dne 2.7.2024 pod čj. DUCR-34562/24/Sj sp.zn. PO-SOO0820/24/Sj souhlasné závazné stanovisko za těchto podmínek:**

1.Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2.Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

3.Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla, které by mohli vést k záměně s drážními znaky nebo mohli jinak ohrozit provoz dráhy.

4.Při provádění dráhy nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- **Ministerstvo životního prostředí -odbor výkonu státní správy IV vydal dne 19.9.2024 pod čj. MZP/2024/240/1940 sp.zn. Zn/MZP/2023/252/175 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru.**

**15. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny požadavky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které vyplývají z vyjádření, daných do předmětného řízení:**

- Stanovisko Povodí Moravy , s.p ze dne 24.10.2023 pod čj. PM-36673/2023/5203/Fi
- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 2.8.2023 pod čj. ŘSZK/10681/2023/210
- Vyjádření statutárního města Zlín ze dne 4.3.2024 pod čj. MMZL205082/2023
- Rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlín o kácení dřevin ze dne 11.3.2024 pod čj. MMZL203313/2023/10
- České dráhy n.d-stanovisko ze dne 29.1.2020 čj. 1171/2019-003 souhrnné stanovisko GR ČD, 17.1.2020stanovisko ČD

- Teplárna Zlín vyjádření ze dne 25.4.2024.
- ČD-Telematika souhrnné stanovisko čj. V2\_000007/2024 ze dne 17.4.2024
- Čeps stanovisko ze dne 15.8.2023 čj. 18701/2023/MZA
- CETIN-Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN ze dne 29.11.2023 čj. 310625/23 ze dne 18.8.2023 čj. 231718/23
- Quantcom a.s. vyjádření ze dne 2.11.2023 čj. CR1208030, ze dne 9.10.2024 čj. CR1342237
- Dopravní společnost Zlín -Otrokovice , s.r.o. vyjádření ze dne 5.10.2023 čj DO124/23, čj. JR 23-10-05
- CRA(České radiokomunikace) vyjádření č.j. UPTS/OS/376047/2024 ze dne 9.10.2024 k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.
- EG.D a.s.-vyjádření o zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 17.8.2023 čj. H18502-26263039
- EG.D , a.s. člen skupiny E.ON, vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou v ohranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 9.4.2024 čj. L4570-27106213
- Gasnet Služby s.r.o. stanovisko -sdělení o poloze a průběhu plynárenských zařízení ze dne 16.8.2023 čj. 5002875769, 21.8.2023 čj. 5002875790
- Internext 2000 s.r.o. člen skupiny ČEZ -vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 31.8.2023 čj. ZLN/2023/196, ze dne 1.10.2024 čj. ZLN/2024/276
- Vyjádření TS Zlín ze dne 23.9.2024 čj. TS-2024196, čj. TS-2023174 ze dne 12.10.2023
- Teplo Zlín a.s vyjádření k technické infrastruktuře ze dne 9.10.2024, ze dne 8.11.2023
- T-mobile Czech Republic a.s -Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ze dne 11.9.2024 čj. E 52094/24, ze dne 15.8.2023 čj. E42020/23
- Vodafon Czech republic vyjádření, ze dne 23.9.2024 čj. MW9910259931734761, dne 4.9.2023 čj. MW9910230133585459
- Zlín Net vyjádření ze dne 25.9.2024 čj. ZN-Vyj.č. 481/24, ze dne 12.9.2023 čj. ZN-Vyj.397/23
- Localenergies vyjádření ze dne 11.9.2023
- Vodárna Zlín a.s. vyjádření ze dne 22.2.2024 čj. VZDOK-240108-04
- TEHOS s.r.o., Vyjádření ze dne 12.4.2024
- Toma a.s. stanovisko ze dne 30.8.2023 čj. 29/2023

**III. Stanovuje** v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.  
**podmínky pro užívání stavby:**

Stavbu lze podle ust. § 122 stavebního zákona užívat až na základě kolaudačního souhlasu, popř. zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona. Souhlas případně rozhodnutí vydá na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1-Nové Město

**Odůvodnění:**

Dne 27.12.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 10.12.2021 č.j. MMZL 20424/2021, sp.zn.:MMZL-SÚ-159432/2017/So, které nabylo právní moci dne 10.3.2022.

Stavební úřad oznámil dokumentem čj. MMZL188960/2024 dne 10.9.2024 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námítky ani připomínky proti stavbě.

Stavební úřad zároveň poskytnul v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účastníkům řízení možnost, aby se ve stanovené lhůtě seznámili s podklady rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili, popřípadě navrhli jejich doplnění. Stanovená lhůta nebyla využita.

*Dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona: „Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.“*

V souladu s výše uvedeným stavební úřad proto oznámení o zahájení stavebního řízení, stejně jako další písemnosti v řízení, a to včetně tohoto rozhodnutí, doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou.

Okruh účastníků řízení speciální stavební úřad stanovil dle § 109 stavebního zákona, kdy účastníkem stavebního řízení je:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul stavebníka Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ.

Stavební úřad takto stanovený okruh účastníků stavebního řízení doplnil o dotčené vlastníky a správce inženýrských sítí: BIN 003 s.r.o., BIN 004 s.r.o., BIN 005 s.r.o., BIN 006 s.r.o., BIN 007 s.r.o., Statutární město Zlín, ERGO VH, spol. s r.o., Státní pozemkový úřad, Radim Tománek, Pomněnková č.p. 722, Krajský úřad Zlínského kraje, Kovárna VIVA a.s., CV Machining s.r.o., Teplárna Zlín s.r.o., Povodí

Moravy, s.p., Z-Group AN s.r.o., Vladimír Březina, U Řadovek č.p. 357, Kostelec, 763 14 Zlín 12 České Dráhy, ČD - Telematika a.s., ČEPS, a.s., CETIN a.s., Quantcom, a.s., Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., České Radiokomunikace a.s., EG.D, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., Vodárna Zlín a.s, TEHOS, Technické služby Zlín, s.r.o., Teplo Zlín, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., TOMA, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Zlín Net, a.s., Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.

V průběhu řízení stavební úřad nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků nad tento rámec. Stavební úřad při tom vycházel především z údajů žádosti stavebníka a ze srovnání údajů podle evidence nemovitostí, které má k dispozici a usoudil, že vlastnická nebo jiná práva dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Dle ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona: „*Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda*

*a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,*

*b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,*

*c) je zajištěn přjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,*

*d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.*

*(2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.“*

Projektovou dokumentaci, předloženou stavebnímu úřadu v rámci řízení, ověřila autorizovaná osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad konstatuje, že tato projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a její rozsah odpovídá druhu a významu stavby.

Stavba rovněž vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Stanoviska sdělili:**

- Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství
- Ministerstvo životního prostředí ČR
- Ministerstvo obrany ČR
- Magistrát města Zlína odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí
- Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
- Krajské ředitelství policie ČR, Zlínského kraje
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
- Archeologický ústav AV ČR

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření správců a vlastníků veřejné technické infrastruktury a tyto zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.



Stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto vydal stavební povolení pro předmětnou stavbu.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výrocích.

### Účastníci řízení - další dotčené osoby:

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 241/2, 241/4, 242/1, 242/8, 242/56, 242/59, 244/12, 244/86, 244/91, 244/92, 244/93, 1888/1, 1920/1, 1920/19, 1923/4, 1952/2, 1952/3, 1952/6, 1952/7, 1952/13, 1952/15, 1975/11 v katastrálním území Malenovice u Zlína, parc. č. 100/2, 441, 443/1, 443/4, 444/8, 444/10, 444/12, 445/2, 446/4, 450/6, 452/4, 457/5, 462/5, 462/6, 462/7, 462/10, 462/11, 462/12, 462/13, 463/4, 466/3, 468/3, 1164/1, 1164/6, 1164/8, 1164/9, 1164/17, 1164/21, 1164/22, 1166/1, 1166/2, 1177/10, 1376/1, 1376/2, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1376/18, 1376/22, 1387/1, 1454/3, 1505 v katastrálním území Prštné, st. p. 383/2, 690/1, 690/2, 2543/1, 2546, 2549/1, 3297, 3312, 3332/1, 3332/2, 3750, 5126, 5134, 6502, 6865, 6866, 7465, 8755, 8816/2, 8996, 9264, parc. č. 119/3, 122/1, 122/4, 122/7, 138/3, 138/4, 161/2, 180/3, 190/2, 190/4, 190/10, 190/11, 194, 200/1, 201/1, 442/3, 442/4, 1112/1, 1119/2, 1119/3, 1119/10, 1119/12, 1119/16, 1119/23, 1119/26, 1119/44, 1119/60, 1119/61, 1119/70, 1119/83, 1119/96, 1119/111, 1119/131, 1119/133, 1119/144, 1119/151, 1119/167, 1119/169, 1119/188, 1119/193, 1119/192, 1119/206, 1119/222, 1119/243, 1119/248, 1119/249, 1119/250, 1119/255, 1119/304, 1119/309, 1255/1, 1255/10, 1255/11, 1255/17, 1255/19, 1255/20, 1255/21, 1255/29, 1255/72, 1255/80, 1255/82, 1255/86, 1255/92, 1255/93, 1255/96, 1255/138, 3552/19, 3565/2, 3565/4, 3565/18, 3565/19, 3565/55, 3565/59, 3565/60, 3565/84, 3565/85, 3565/86, 3565/88, 3565/87, 3565/90, 3565/91, 3565/92, 3565/95, 3626/1, 3626/2, 3626/3, 3628/2, 3645/2, 4104, 4517/1, 6867/1, 6867/2, 7001 v katastrálním území Zlín

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Zlín č.p. 568, č.p. 7046, č.p. 5576, č.p. 5333, č.p. 5333, č.p. 4451 a č.p. 5553

### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu: „*Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.*“

Dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu: „*Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.*“

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

**Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.** Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Renáta Varišová  
vedoucí oddělení dopravně správních řízení

otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

**Účastníci řízení (zástupce) dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (do DS):**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., IDDS: tfy5bmb  
sídlo: Kounicova č.p. 688/26, Veverí, 602 00 Brno 2

**Účastníci řízení dle ust. §109 písm. c),d) stavebního zákona (dodejky, DS):**

BIN 003 s.r.o., IDDS: zqskn5g  
sídlo: Bartošova č.p. 5532, 760 01 Zlín 1

BIN 004 s.r.o., IDDS: ah3kn6a  
sídlo: Bartošova č.p. 5532, 760 01 Zlín 1

BIN 005 s.r.o., IDDS: jbcnk64  
sídlo: Bartošova č.p. 5532, 760 01 Zlín 1

BIN 006 s.r.o., IDDS: t4mkn6y  
sídlo: Bartošova č.p. 5532, 760 01 Zlín 1

BIN 007 s.r.o., IDDS: 4vwkn6u  
sídlo: Bartošova č.p. 5532, 760 01 Zlín 1

Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1

ERGO VH, spol. s r.o., IDDS: w3q4gk6  
sídlo: Březnická č.p. 5461, 760 01 Zlín 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Radim Tománek, Pomněnková č.p. 722, Kostelec, 763 14 Zlín 12

Krajský úřad Zlínského kraje, IDDS: scsbwku  
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín 1

Kovárna VIVA a.s., IDDS: nkhgnit  
sídlo: Vavrečkova č.p. 5333, 760 01 Zlín 1

CV Machining s.r.o., IDDS: s36avtm  
sídlo: Vavrečkova č.p. 5333, 760 01 Zlín 1

Teplárna Zlín s.r.o., IDDS: wfgkgba  
sídlo: Hlavníčkovo nábřeží č.p. 650, 760 01 Zlín 1

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Z-Group AN s.r.o., IDDS: iwx8gmb  
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 258, Louky, 763 02 Zlín 4

Vladimír Březina, IDDS: vf38und  
trvalý pobyt: U Řadovek č.p. 357, Kostelec, 763 14 Zlín 12

České Dráhy, nábř. Ludvíka Svobody č.p. 1222, 110 15 Praha 1

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp  
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd  
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt  
sídlo: Křížíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IDDS: scfzkuj  
sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f  
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz  
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4  
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4

TEHOS, IDDS: 2ig6n6w  
sídlo: , ,

Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99  
sídlo: Záhumení V č.p. 321, Louky, 763 02 Zlín 4

Teplo Zlín, a.s., IDDS: bqvgms2  
sídlo: Družstevní č.p. 4651, 760 05 Zlín 5

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

TOMA, a.s., IDDS: a5bgppx  
sídlo: tř. Tomáše Bati č.p. 332, 765 02 Otrokovice 2

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr  
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en  
sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjsfbqc  
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

**Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - doručováno veřejnou vyhláškou s ohledem na ust. § 112 stavebního zákona; identifikace účastníků řízení je dle označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:**

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

parc. č. 241/2, 241/4, 242/1, 242/8, 242/56, 242/59, 244/12, 244/86, 244/91, 244/92, 244/93, 1888/1, 1920/1, 1920/19, 1923/4, 1952/2, 1952/3, 1952/6, 1952/7, 1952/13, 1952/15, 1975/11 v katastrálním území Malenovice u Zlína, parc. č. 100/2, 441, 443/1, 443/4, 444/8, 444/10, 444/12, 445/2, 446/4, 450/6, 452/4, 457/5, 462/5, 462/6, 462/7, 462/10, 462/11, 462/12, 462/13, 463/4, 466/3, 468/3, 1164/1, 1164/6, 1164/8, 1164/9, 1164/17, 1164/21, 1164/22, 1166/1, 1166/2, 1177/10, 1376/1, 1376/2, 1376/6, 1376/7, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1376/18, 1376/22, 1387/1, 1454/3, 1505 v katastrálním území Prštné, st. p. 383/2, 690/1, 690/2, 2543/1, 2546, 2549/1, 3297, 3312, 3332/1, 3332/2, 3750, 5126, 5134, 6502, 6865, 6866, 7465, 8755, 8816/2, 8996, 9264, parc. č. 119/3, 122/1, 122/4, 122/7, 138/3, 138/4, 161/2, 180/3, 190/2, 190/4, 190/10, 190/11, 194, 200/1, 201/1, 442/3, 442/4, 1112/1, 1119/2, 1119/3, 1119/10, 1119/12, 1119/16, 1119/23, 1119/26, 1119/44, 1119/60, 1119/61, 1119/70, 1119/83, 1119/96, 1119/111, 1119/131, 1119/133, 1119/144, 1119/151, 1119/167, 1119/169, 1119/188, 1119/193, 1119/192, 1119/206, 1119/222, 1119/243, 1119/248, 1119/249, 1119/250, 1119/255, 1119/304, 1119/309, 1255/1, 1255/10, 1255/11, 1255/17, 1255/19, 1255/20, 1255/21, 1255/29, 1255/72, 1255/80, 1255/82, 1255/86, 1255/92, 1255/93, 1255/96, 1255/138, 3552/19, 3565/2, 3565/4, 3565/18, 3565/19, 3565/55, 3565/59, 3565/60, 3565/84, 3565/85, 3565/86,

3565/88, 3565/87, 3565/90, 3565/91, 3565/92, 3565/95, 3626/1, 3626/2, 3626/3, 3628/2, 3645/2, 4104, 4517/1, 6867/1, 6867/2, 7001 v katastrálním území Zlín

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Zlín č.p. 568, č.p. 7046, č.p. 5576, č.p. 5333, č.p. 5333, č.p. 4451 a č.p. 5553

**dotčené orgány:**

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1

Ministerstvo životního prostředí, Odbor interního auditu a finanční kontroly, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín 1

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí, IDDS: jfrb7zs

sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

sídlo: nám. T.G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1

Stavební úřad Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1

**ostatní:**

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, státní správa lesů, Zarámí č.p. 4077, 760 01 Zlín 1

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.