

Číslo jednací dokumentu: MMZL 085761/2026
Spisová značka: MMZL 036757/2026 OŽPaZ/Na
Oprávněná úřední osoba: Navrátil Robert, tel.: 577630972
e-mail: RobertNavratil@zlin.eu



MMZLSS55348016

Ve Zlíně dne: 26.3.2026

Lesy České Republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IČO 42196451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,
které zastupuje EnviHydro s.r.o., IČO 17485509, Chotilsko 32, 262 03 Nový Knín

R O Z H O D N U T Í

č. 54/2026

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „stavební úřad“), jako věcně a místně příslušný obecní stavební úřad dle § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě posouzení **žádosti o povolení stavby** ze dne 3.2.2026,

účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kterým je

**Lesy České Republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IČO 42196451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,
které zastupuje EnviHydro s.r.o., IČO 17485509, Chotilsko 32, 262 03 Nový Knín**

I. **Vydává** podle § 211 stavebního zákona za použití vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

p o v o l e n í s t a v b y

pod názvem:

„Prštenský potok (0,666 - 0,925)“

(dále jen "stavba") na pozemku **parc. č. 1180/17, 1180/24, 1180/25, 1180/26, 1180/27, 1180/36, 1180/37, 1180/38 v katastrálním území Prštné**, dočasně (manipulace a přístupy ke stavbě) na pozemku **parc. č. 623/4, 623/5, 1180/1, 1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/11, 1183/10, 1183/15 v katastrálním území Prštné**.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: úprava koryta vodního toku, podle § 55 odst. 1. písmeno b) vodního zákona.
2. Účel vodního díla: stavební úprava a stabilizace koryta vodního toku
3. Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavebních objektů:

SO 01 OPRAVA

- SO 01.1 – Oprava stávajících opěrných zdí
- SO 01.2 – Oprava zábradlí
- SO 01.3 – Oprava stávajících stupňů

SO 02 INVESTICE

- SO 02.1 – Opěrná zeď ř. km 0,672 – 0,684
- SO 02.2 – Opěrná zeď ř. km 0,830 – 0,860

- SO 02.3 – Opevnění levého břehu
- SO 02.4 – Stabilizace dna

SO 01.1 – Oprava stávající opěrné zdi

Tento stavební objekt zahrnuje opravu stávajících opěrných zdí, které nebudou nahrazeny novými. Jedná se o úseky (celkem PB dl. 217 m, LB dl. 69 m):

- Pravý břeh ř. km 0,666 – 0,672
- Pravý břeh ř. km 0,684 – 0,830
- Pravý břeh ř. km 0,860 – 0,925
- Levý břeh ř. km 0,666 – 0,735

Oprava bude spočívat v odstranění vegetace, odstranění původní spárovací malty, která je nesoudržná se zdivem. Spárovací malta, která je soudržná s kameny, nebude odstraňována z důvodu možného uvolnění kamenů lícového zdiva. Následně bude provedeno nové spárování spárovací maltou. Chybějící kameny v lícovém zdivu budou doplněny na cementovou maltu a přespárovány. Schodiště budou kompletně opravena v původních parametrech, tj. budou odstraněny stávající kameny, opraven podklad cementovou maltou a nové kameny uloženy.

SO 01.2 Oprava zábradlí

Zábradlí bude na místě otryskáno a proveden nový antikorozní nátěr. Sloupky, které jsou uvolněné, budou obsekány, narovnány a znovu zabetonovány.

SO 01.3 Oprava stávajících stupňů

Jedná se o opravu 3 stávajících spádových stupňů, včetně jejich vývarů a přilehlých kamenných dlažeb. Oprava bude spočívat v odstranění vegetace, odstranění původní spárovací malty, která je nesoudržná se zdivem. Spárovací malta, která je soudržná s kameny, nebude odstraňována z důvodu možného uvolnění kamenů lícového zdiva. Následně bude provedeno nové spárování spárovací maltou. Chybějící kameny v lícovém zdivu budou doplněny na cementovou maltu a přespárovány. Vývary budou doplněny o chybějící kameny a vyklínovány. Závěrné prahy budou doplněny o chybějící kameny a přespárovány.

SO 02.1 Opěrná zeď ř. km 0,672 0,684

Jedná se o úsek ze staticky nevyhovující zdi, která není opravitelná. Bude provedeno záporové rozpírané pažení, stávající zeď odstraněna a proveden výkop pro založení nové opěrné zdi. Nová opěrná zeď bude provedena jako úhlová tvaru L, z armovaného betonu, s kamenným obkladem ze žulového řádkového zdiva. Výška zdi bude odpovídat stávající zdi, na korunu bude instalováno původní zábradlí.

SO 02.2 Opěrná zeď ř. km 0,830 0,860

Jedná se o úsek ze staticky nevyhovující zdi, která není opravitelná. Bude provedeno záporové rozpírané pažení, stávající zeď odstraněna a proveden výkop pro založení nové opěrné zdi. Nová opěrná zeď bude provedena jako úhlová tvaru L, z armovaného betonu, s kamenným obkladem ze žulového řádkového zdiva. Výška zdi bude odpovídat stávající zdi, na korunu bude instalováno původní zábradlí.

SO 02.3 Opevnění levého břehu

Původní kamenné dlažby bez vyspárování nebo na sucho budou odstraněny pro jejich nevyhovující technický stav. Budou nahrazeny novou kamennou rovnaninou z nového lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním. Kamenná rovnanina bude provedena na štěrkopískový podsyp. Založení rovnaniny bude provedeno do kamenné patky v patě břehového svahu.

SO 02.4 Stabilizace dna

Tento stavební objekt zahrnuje podélné a příčné prahy. Podél stávajících základových pasů opěrných zdí na pravém břehu bude proveden po úsecích max. 6 m stabilizační podélný práh rozměrů 40 x 60 cm. Stabilizační práh bude proveden z armovaného betonu. Následně budou prováděny příčné stabilizační prahy ve dně po cca 15 m, provedené z lomového kamene s urovnáním líců, vyskládané na sucho do štěrkopískového lože. V místech nové opěrné zdi (SO 02.1 a SO 02.2) budou provedeny příčné prahy vyzděné z lomového kamene na základovou desku opěrné zdi.

Zařízení staveniště a přístup ke stavbě

Bude zřízeno zařízení staveniště na pozemku parc. č. 1183/15 a 1183/1. S ohledem na to, že pozemek na parc. č. 1183/1 je na zakrytém profilu vodního toku, bude na něm umístěno pouze buňkoviště se sociálním zařízením. Mezideponie materiálu bude umístěna na pozemek parc. č. 1183/15. Dále je v rámci přípravných prací je uvažováno se zajištěním převádění vody během stavby zatrubněním a zajímkováním předmětného úseku v místech, kde bude docházet k rekonstrukci opěrných zdí. Hrázky budou provedeny buď z pytlů s pískem nebo z jílu, případně z jiného materiálu s nízkou propustností. Potrubí pro převádění vody bude plastové hrdlové (předpoklad např. DN600), v

celkové délce 100 m. Pokud bude technologicky obtížné převést vodu v takto dlouhém úseku, bude převádění, a tedy i realizace rozdělena do dvou úseků po 50 m. Dno vtoku do potrubí bude umístěno ve dně koryta vodního toku. Pro každé pracovní místo bude zřízeno omezení dopravy. Přístup ke stavbě bude zajištěn po pozemní místní komunikaci v ul. Kútíky.

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic: začátek X 1164755,85; Y 523395,73
konec X 1164988,28; Y 523394,53

II. Stanoví v souladu s ust. § 197 odst. 1 stavebního zákona **podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemku parc. č. 1180/17, 1180/24, 1180/25, 1180/26, 1180/27, 1180/36, 1180/37, 1180/38 v katastrálním území Prštné, dočasně (manipulace a přístupy ke stavbě) na pozemku parc. č. 623/4, 623/5, 1180/1, 1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/11, 1183/10, 1183/15 v katastrálním území Prštné v souladu s projektovou dokumentací stavebního záměru verze č. 1, kterou vypracoval Ing. Tomáš Rudolf (ČKAIT 0014538), autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v 5/2025.
2. Stavba bude prováděna **stavebním podnikatelem** (osobou nebo organizací oprávněnou k provádění vodních děl dle zvláštních předpisů). Název a sídlo stavebního podnikatele bude stavebnímu úřadu oznámeno nejpozději 7 dnů před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: **dokončení stavby**.
4. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního rozhodnutí**.
5. V souladu s § 232 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a vyhotoveny zejména následující doklady: dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci, vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.
6. Práce je třeba provádět se zvýšenou opatrností tak, aby bylo zabráněno znečištění podzemních a povrchových vod. Zejména nesmí být prováděny opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu. Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pracovníci provádějící organizace musí být prokazatelně řádně poučeni.
7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření těchto dotčených orgánů a účastníků řízení:
 - a) CETIN a.s., ze dne 8.8.2025 č. j. 212359/25,
 - b) GasNet Služby, s.r.o. ze dne 1.9.2025 č. j. 5003383903,
 - c) E.GD, s.r.o., ze dne 1.12.2025 čj. L4570-27172762
 - d) Vodárna Zlín a.s., ze dne 4.8.2025 čj. VZDOK-250803-01
 - e) Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., ze dne 8.8.2025, č. j. ARUB/4578/2025,
 - f) Magistrát města Zlína, ze dne 11.12.2025 č.j. MMZL 194558/2025 a 22.1.2026 č. j. MMZL 020454/2026,
 - g) Statutární město Zlín (vlastník dotčeného pozemku a komunikace), ze dne 17.10.2025 čj. MMZL 243308/2025 a 17.10.2025 čj. MMZL 243685/2025
 - h) Moravský rybářský svaz z. s., ze dne 14.8.2025
 - i) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, ze dne 27.10.2025 čj. KRPZ-108806-2/ČJ-2025-150506
9. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně přístupových komunikací.
10. Stavba vodního díla bude po celou dobu její životnosti udržována v řádném technickém stavu.

III. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IČO 42196451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, které zastupuje EnviHydro s.r.o., IČO 17485509, Chotilsko 32, 262 03 Nový Knín
KOVOS-ND spol. s r.o., Kútíky 622, Prštné, 760 01 Zlín 1
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

O d ů v o d n ě n í :

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný stavební úřad (dále jen stavební úřad) obdržel dne 3.2.2026 žádost stavebníka, kterým je:

Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IČO 42196451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, které zastupuje EnviHydro s.r.o., IČO 17485509, Chotilsko 32, 262 03 Nový Knín

o vydání povolení stavby vodního díla „**Pršenský potok (0,666 - 0,925)**“, které bude realizováno na pozemku parc. č. 1180/17, 1180/24, 1180/25, 1180/26, 1180/27, 1180/36, 1180/37, 1180/38 v katastrálním území Prštné, dočasně (manipulace a přístupy ke stavbě) na pozemku parc. č. 623/4, 623/5, 1180/1, 1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/11, 1183/10, 1183/15 v katastrálním území Prštné, za účelem opravy vodního díla úpravy Pršenského potoka v ul. Kůtky.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o povolení stavby vodního díla dne 9.2.2026 pod č. j. MMZL 039401/2026. Stavební úřad v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení byli současně upozorněni, že mohou uplatnit svá závazná stanoviska, námítky a připomínky nejpozději ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak nebude možno k nim přihlídnout. Účastníkům řízení byla v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost k nahlédnutí do příslušné spisové dokumentace, uložené na stavebním úřadu.

Účastníci řízení byli současně poučeni, že osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 25.3.2026. Při určení výše správního poplatku byla uplatněna sleva dle § 9 zákona č. 634/2004 Sb.

Posouzení souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování:

Podle platného územního plánu se výše uvedený záměr nachází v **ploše vodní – WT**, pro kterou jsou stanoveny tyto podmínky využití: Hlavní využití: vodní toky a vodní plochy včetně břehové zeleně. Z uvedeného je zřejmé, že záměr je v souladu s podmínkami stanovenými územním plánem. Z výše uvedených důvodů dospěl stavební úřad k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, kterými jsou:

1. Plná moc k zastupování,
2. projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Rudolf (ČKAIT 0014538), autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v 5/2025,
3. jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Zlína, vydané Odborem životního prostředí a zemědělství, ze dne 11.12.2025 č.j. MMZL 194558/2025 a 22.1.2026 č. j. MMZL 020454/2026,
4. vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 8.8.2025 č. j. 212359/25,
5. vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 1.9.2025 č. j. 5003383903,
6. vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 1.12.2025 č.j. L4570-27172762,
7. vyjádření společnosti Vodárna Zlín a. s., ze dne 4.8.2025 č.j. VZDOK-250803-01,
8. vyjádření společnosti Moravský rybářský svaz z. s., ze dne 14.8.2025,
9. vyjádření společnosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, ze dne 17.10.2025 č.j. NPU-373/92620/2025,

10. vyjádření společnosti Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., ze dne 8.8.2025, č. j. ARUB/4578/2025,
11. vyjádření společnosti Statutární město Zlín (vlastník dotčeného pozemku a komunikace), ze dne 17.10.2025 čj. MMZL 243308/2025 a 17.10.2025 čj. MMZL 243685/2025,
12. vyjádření společnosti Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, dopravní inspektorát Zlín, ze dne 27.10.2025 čj. KRPZ-108806-2/ČJ-2025-150506,
13. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 3.8.2025 čj. 0102379385,
14. vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 3.8.2025 čj. 0201906369,
15. vyjádření společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 3.8.2025 čj. 1100271744,
16. vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 3.8.2025 čj. 0701005463,
17. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 11.8.2025 čj. E42438/25
18. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 3.8.2025 čj. 250803-0206853999
19. vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 4.8.2025 čj. UPTS/OS/405447/2025
20. vyjádření společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., ze dne 14.8.2025 čj. TS-2025223
21. vyjádření společnosti CNL INVEST s.r.o., ze dne 3.8.2025 čj. LAPL00358/25
22. vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s., ze dne 4.8.2025 čj. 3202541571
23. vyjádření společnosti Zlín Net, a.s., ze dne 14.8.2025 čj. ZN-Vyj.418/25
24. souhlasem vlastníků pozemků dotčených stavbou,
25. dokladem, že správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 25.3.2026.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Tomáš Rudolf (ČKAIT 0014538), autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v 5/2025. Stavební úřad konstatuje, že tato projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby a její rozsah odpovídá druhu a významu stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný stavební úřad ve věcech vodních děl, přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů. V rámci řízení nebyly podány žádné připomínky ani námítky účastníků řízení. Požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů jsou obsaženy v podmínkách povolení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Účastníci řízení:

Podle ustanovení § 182 stavebního zákona je účastníkem řízení o povolení záměru:

a) stavebník:

Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IČO 42196451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, které zastupuje EnviHydro s.r.o., IČO 17485509, Chotilsko 32, 262 03 Nový Knín

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

KOVOS-ND spol. s r.o., Kútíky 622, Prštné, 760 01 Zlín 1

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

Účastníci řízení dle § 188 odst. 3 stavebního zákona a § 27 odst. 2 spr. řádu o povolení stavby, jimž je doručováno formou veřejné vyhlášky:

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň EG.D, s.r.o., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábřovice, 602 00 Brno 2 Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325, Husovice, 614 00 Brno 14 Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, Louky, 763 02 Zlín 4 Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 4

Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům: st. p. 73/2, 175, 177, 262, 263, 265, 632, parc. č. 7/1, 7/6, 7/7, 623/1, 623/2, 623/3, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 627/2, 628/2, 631/5, 631/6, 631/7, 631/10, 631/11, 634/1, 635, 640, 641/1, 644, 645/2, 646/2, 646/3, 648/1, 649/3, 651/1,

652/2, 653/1, 656/3, 657/1, 657/2, 659/1, 660/7, 661, 1180/10, 1180/18, 1180/19, 1180/39, 1183/5, 1183/6, 1183/11, 1183/13, 1183/16, 1183/17, 1183/24 v katastrálním území Prštné

Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

V řízení s velkým počtem účastníků se rozhodnutí doručuje podle § 188 stavebního zákona jednotlivě pouze **žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům**; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni ve vyzoomění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání rozhodnutí, tj. do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. V době mezi seznámením s podklady a vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě provedeného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby výše uvedeného vodního díla nejsou při dodržení podmínek stavebního povolení ohroženy zájmy společnosti ani životní prostředí, ani nejsou ohrožena či nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení, stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.

U p o z o r n ě n í :

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavebník je povinen provádět stavbu **v souladu s jejím povolením**.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Veškeré odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., která upravuje požadavky na výstavbu. Je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví na staveništích.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Zlína. Podané odvolání má

v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Robert Navrátil
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

Rozdělovník (do vlastních rukou):

1. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 spr. řádu:

Lesy České Republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IČO 42196451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,
které zastupuje EnviHydro s.r.o., IČO 17485509, Chotilsko 32, 262 03 Nový Knín
KOVOS-ND spol. s r.o., Kútíky 622, Prštné, 760 01 Zlín 1
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

2. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 spr. řádu, jimž je doručováno formou veřejné vyhlášky:

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, s.r.o., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábřovice, 602 00 Brno 2
Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325, Husovice, 614 00 Brno 14
Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, Louky, 763 02 Zlín 4
Vodárna Zlín a.s., třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 4

Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:
st. p. 73/2, 175, 177, 262, 263, 265, 632, parc. č. 7/1, 7/6, 7/7, 623/1, 623/2, 623/3, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 627/2,
628/2, 631/5, 631/6, 631/7, 631/10, 631/11, 634/1, 635, 640, 641/1, 644, 645/2, 646/2, 646/3, 648/1, 649/3, 651/1,
652/2, 653/1, 656/3, 657/1, 657/2, 659/1, 660/7, 661, 1180/10, 1180/18, 1180/19, 1180/39, 1183/5, 1183/6, 1183/11,
1183/13, 1183/16, 1183/17, 1183/24 v katastrálním území Prštné

3. Dotčené orgány:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363, Trnitá, 602 00 Brno 2
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín 1

4. Hlavní projektant (na vědomí):

Ing. Tomáš Rudolf, Křížov 21, Korkyně, 262 03 Nový Knín

Vypraveno dne: