




ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVY - změna č. 1

s prvky regulačního plánu
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF
Předpokládaná podoba po vydání změny č. 1



LEGENDA:

	PARCELNÍ KRESBA
	VNĚJŠÍ KRESBA PARCELE
	ZASTAVITELNÁ PLOCHA
	PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ
	REŠENÉ ÚZEMÍ
	ZASTAVNÉ ÚZEMÍ K 1.4.2028
	POZEMKY ZPF (orná půda)
	POZEMKY ZPF (trvalý travní porost)
	POZEMKY ZPF (zahrad)
	POZEMKY ZPF (sad)
	POZEMKY PUPPL
	VOVNÍ PLOCHA
	OSTATNÍ POZEMKY
	HRANICE BPEJ S KODOVÝM OZNAČENÍM A TRÍDOU OCHRANY ZPF
	KODOVÉ OZNAČENÍ PRO NEZEMĚDĚLSKOU PŮDU
	VZDÁLENOST 30 m OD OKRAJE LESA
	INVESTICE DO PŮDY
	BYDLENÍ KROMAČNÉ
	BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
	SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
	REKREACE JINÁ
	ORGANIZACE VÝBAVENÍ VEŘEJNÉ
	ORGANIZACE VÝBAVENÍ SPORT
	DOPRAVA JINÁ
	VOVNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
	ZELENÍ KRAJINNA
	PŘÍRODNÍ VSEBOČNÉ

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

SPRAVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU ÚP VYDAL	Zastupitelstvo obce Doubraava
DATUM NABÝTÍ ÚČINNOSTI	
PORIZOVATEL	Magistrát města Zlína
OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA	Ing. Lubor Sawski
JMÉNO, PŘÍJMENÍ	Jana Šuravová
FUNKCE	pořizovatel územního plánu
PODPIS (oprávněná úřední osoba pořizovatele)	otisk úředního razítka pořizovatele

	výšek č.:	otisk autorizujícího razítka:

PRÍLOHA č. 4	
GENERALNÍ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawski IČ: 73878481 Ochrana 1854 755 01 Viatín	VYPRACOVANÝ: Ing. Lubor Sawski
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawski IČ: 73878481 Ochrana 1854 755 01 Viatín	
OBDOBÍ: 03.28	Č. ZAKÁZKY: 72028
OBDOBÍ: 03.28	Č. VÝKRESU: B/II.3

ozn. plochy	kód funkce	výměra plochy celkem (ha)	v ZPF (ha)	v PUPPL (ha)	orná půda (ha)	z toho die kultury ZPF					z toho die klasifikace tříd ochrany půdy (BPEJ)				
						vinice (ha)	zahrad (ha)	ovocná sad (ha)	trvalý porost (ha)	trvalý porost (ha)	if ochrany ZPF I (ha)	if ochrany ZPF II (ha)	if ochrany ZPF III (ha)	if ochrany ZPF IV (ha)	if ochrany ZPF V (ha)
Z.1	SV	0,6	0	0	0,6	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,6
Z.2	SV	1,02	0	0	1,02	0	0	0	1,02	0	0	0	0	0	1,02
Z.3	SV	0,14	0	0	0,14	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,14
Z.4	SV	0,38	0	0	0,38	0	0	0	0,38	0	0	0	0	0	0,38
Z.5	SV	0,27	0	0	0,27	0,04	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0,27
Z.6	SV	0,26	0	0	0,26	0	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0,26
Z.8	DX	0,2	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2
Z.9	DX	0,07	0	0	0,07	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0,07
Z.10	TW	0,76	0	0	0,76	0	0	0	0,76	0	0	0	0	0	0,76
K.11	ZK	0,41	0	0	0,41	0	0	0	0,41	0	0	0	0	0	0,41
K.12	ZK	0,14	0	0	0,14	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,14
K.13	NU	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1
K.14	ZK	0,2	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2
K.15	ZK	0,18	0	0	0,18	0	0	0	0,18	0	0	0	0	0	0,18
K.16	ZK	4,16	0	0	4,16	0	0	0	4,16	0	0	0	0	0	4,16
K.17	ZK	0,35	0	0	0,35	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0,35
K.19	NU	0,68	0	0	0,68	0	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0,68
K.21	NU	1,1	0	0	1,1	0	0	0	1,1	0	0	0	0	0	1,1
Z.22	RX	0,94	0	0	0,94	0	0	0	0,94	0	0	0	0	0	0,94
Z.23	DX	0,14	0	0	0,14	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0,14
Z.24	DX	0,1	0	0	0,004	0	0	0	0,004	0	0	0	0	0	0,004
Z.25	DX	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.26	DX	0,2	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Z.27	DX	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.28	ZK	0,06	0	0	0,06	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0,06
K.29	ZK	0,09	0	0	0,09	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0,09
Z.30	SV	1,54	0	0	1,54	0	0	0	1,54	0	0	0	0	0	1,54
Z.31	DX	0,35	0	0	0,35	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0,35
Z.32	DX	0,2	0	0	0,07	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0,07
K.34	TW	0,059	0	0,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.35	OS	0,45	0	0	0,45	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0,45
Z.103	BP	0,08	0,08	0	0,08	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0,08
Z.103	SV	0,46	0,46	0	0,46	0	0	0	0,46	0	0	0	0	0	0,46
Z.104	DX	0,15	0,15	0	0,15	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0,15
Z.105	OV	0,09	0,09	0	0,09	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0,09