



ÚZEMNÍ PLÁN TEČOVICE

s prvky regulačního plánu

ZMĚNA č. 3 - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

0 50 100 200 300 400 500 1000m

z toho dlažba ZPF												z toho dlažba kvalifikace III dle ochrany pod (BPEL)											
označení plochy	kód funkce	výměra plochy celkem (ha)	v ZU (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	orná půda (ha)	chmelnice (ha)	vinice (ha)	zahradní (ha)	ovocný sad (ha)	trvalý travní porost (ha)	if ochrany ZPF I (ha)	if ochrany ZPF II (ha)	if ochrany ZPF III (ha)	if ochrany ZPF IV (ha)	if ochrany ZPF V (ha)	if ochrany ZPF VI (ha)	if ochrany ZPF VII (ha)	if ochrany ZPF VIII (ha)	if ochrany ZPF IX (ha)	if ochrany ZPF X (ha)	if ochrany ZPF XI (ha)	if ochrany ZPF XII (ha)
Z197	OU	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z198	ZS	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K198	TE	1,08	0	0	0,98	0,98	0	0	0	0	0	0,43	0	0,10	0	0,02	0,03	0	0	0	0	0	0
K199	TV	0,41	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Z191	TV	0,12	0	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Z192	SU	1,61	0	0	1,61	1,61	0	0	0	0	0	0	0	1,05	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0
Z193	ZS	0,18	0,03	0	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Z194	BE	0,79	0	0	0,79	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,60	0	0	0	0	0	0	0
Z195	BE	0,46	0	0	0,46	0,10	0	0	0	0	0,36	0	0	0	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Z196	BE	0,45	0	0	0,45	0,21	0	0	0,22	0	0,02	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0
Z197	BE	0,93	0	0	0,93	0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	0	0	0	0	0	0	0
Z198	OU	0,27	0,11	0	0,16	0,15	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,02	0,14	0	0	0	0	0	0	0
Z199	PU	0,28	0	0	0,28	0	0	0	0	0	0,28	0	0	0,12	0,15	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Z200	ZS	0,13	0	0	0,13	0,03	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Z201	DU	0,10	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
Z202	DU	0,67	0	0	0,67	0,67	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,04	0,66	0	0	0	0	0	0	0
K203	NU	0,46	0	0	0,46	0,46	0	0	0	0	0,46	0	0	0	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0
K204	ZK	0,05	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
K205	TE	0,29	0	0,08	0,12	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0
K206	TE	20,13	0	0	19,45	19,45	0	0	0	0	0	0	0	0	19,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Z207	BE	0,31	0	0	0,31	0,31	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Z208	BE	0,79	0,79	0	0,79	0,30	0	0,44	0	0	0,44	0	0	0	0,67	0,07	0	0	0	0	0	0	0
Z209	VO	0,32	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z204	VO	0,45	0	0	0,45	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Z205	DS	0,06	0,06	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0,06	0,06	0	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0	0	0
Z206	DS	1,58	0,09	0	1,50	1,29	0	0	0,21	0	0	1,44	0,09	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0
K207	NU	3,64	0	0	3,64	3,05	0	0	0	0	0,59	0	0	0	1,11	0,06	0	0	0	0	0	0	0
K208	NU	1,28	0	0	1,16	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0
K209	NU	0,53	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0,44	0	0	0,19	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0
Z210	OU	0,03	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z211	PU	0,29	0,29	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	VE	1,35	0	0	1,31	1,31	0	0	0	0	1,31	0	0	0	1,31	0	0	0	0	0	0	0	0
K313	ZK	0,65	0	0	0,65	0,65	0	0	0	0	0,65	0	0	0,53	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0
K314	VE	3,44	0	0	3,39	3,39	0	0	0	0	0	0	0	0	3,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Z215	VO	1,80	0	0	1,58	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
K316	ZK	0,41	0	0	0,41	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0
K317	ZK	0,06	0	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Z218	ZS	0,17	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Z219	RX	1,35	0	0	1,35	1,35	0	0	0	0	0	0	0	0,21	1,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Z220	ZS	0,15	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0	0
Z221	BE	0,27	0	0	0,12	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0

z toho dlažba ZPF												z toho dlažba kvalifikace III dle ochrany pod (BPEL)											
označení plochy	kód funkce	výměra plochy celkem (ha)	v ZU (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	orná půda (ha)	chmelnice (ha)	vinice (ha)	zahradní (ha)	ovocný sad (ha)	trvalý travní porost (ha)	if ochrany ZPF I (ha)	if ochrany ZPF II (ha)	if ochrany ZPF III (ha)	if ochrany ZPF IV (ha)	if ochrany ZPF V (ha)	if ochrany ZPF VI (ha)	if ochrany ZPF VII (ha)	if ochrany ZPF VIII (ha)	if ochrany ZPF IX (ha)	if ochrany ZPF X (ha)	if ochrany ZPF XI (ha)	if ochrany ZPF XII (ha)
K128	ZK	0,10	0	0	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
K129	ZK	0,10	0	0	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
K130	ZK	0,22	0	0	0,22	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0
K131	ZK	0,51	0	0	0,51	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0
K140	NU	0,17	0	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0
K141	NU	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K144	ZK	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z246	DS	1,91	0	0	0,30	0,28	0	0	0,02	0	0,02	0	0	0	0	0,30	0	0	0	0	0	0	0
Z247	DS	0,42	0	0	0,38	0,05	0	0	0	0,33	0	0	0	0,03	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0
Z248	DS	4,39	0,08	0	4,25	4,25	0	0	0	0,37	0	0,37	0	0	2,83	0	1,05	0	0	0	0	0	0
Z249	DU	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z250	PU	0,38	0	0	0,38	0,38	0	0	0	0	0,38	0	0	0	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Z251	OK	0,44	0	0	0,44	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,25	0	0	0	0	0	0
Z258	ZS	0,80	0	0	0,80	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0,52	0	0	0	0	0	0
Z259	PU	0,34	0,34	0	0,34	0,34	0	0,10	0	0,24	0	0	0	0,01	0,01	0,28	0,52	0	0	0	0	0	0
Z260	TO	0,68	0	0	0,68	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0
Z261	OK	0,07	0	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0
K162	ZK	0,15	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0
Z263	DU	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z264	DU	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z265	DU	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z266	DS	2,36	0	0	2,30	2,30	0	0	0	0,10	0	2,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z267	DS	1,16	0	0	1,04	1,04	0	0	0,06	0	0,48	0	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Z268	DS	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z269	DS	3,03	0	0	2,77	2,77	0	0	0	0	0	0,01	0	0	2,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Z270	DS	14,47	0	0	14,03	13,87	0	0	0	0	0,16	0	0	0	13,82	0,09	0	0	0	0	0	0	0
Z271	TE	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0,18	0,08	0,76	1,08	0	0	0	0	0
K172	TE	2,97	0,62	0	12,4	12,4	0	0	0	1,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K173	TE	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z274	TE	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K175	TE	10,08	0,25	0	3,25	3,25	0	0	0	0	0	0	0	1,59	0	6,41	1,25	0	0	0	0	0	0
K176	TE	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K177	TE	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K178	TE	4,60	0	0	4,60	4,60	0	0	0	0	0	0	0	2,40	0	2,20	0	0	0	0	0	0	0
K180	TE	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K189	ZK	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0
K181	DU	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0
Z282	DS	2,35	0	0	2,35	2,35	0	0	0	0	2,35	0	0	0	0	2,35	0	0	0	0	0	0	0
K183	VO	1,27	0	0	1,27	1,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,27	0	0	0	0	0	0	0
K185	TE	2,44	0	0	2,44	2,44	0	0	0	0	0	0,25	0	0	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0