**Odbor stavebních a dopravních řízení**
**oddělení dopravně správních řízení**
**Magistrát města Zlína**
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

MMZLSS56690771

Číslo jednací dokumentu: MMZL 312062/2026
Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-305724/2026/Var
Oprávněná úřední osoba: Varišová Renáta, tel. 577630200
e-mail: RenataVarisova@zlin.eu
Ve Zlíně dne: 9.11.2026

Obec Provodov, Provodov 28, 763 45 Březůvky
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín

# VYROZUMĚNÍ

## O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČO 70934860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín,**
**Obec Provodov, IČO 00284378, Provodov 28, 763 45 Březůvky,**
**které zastupuje Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí**

(dále jen "stavebník") dne 26.10.2026 podal žádost o povolení záměru:

**„Silnice III/49020, III/49024: Provodov“**

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 46, 50/1, 52, 85, 96/1, 101, 207, 218, 320, 345, parc. č. 18, 19, 32, 75, 79/4, 79/5, 87, 138/3, 540/5, 922/6, 924/23, 927, 930/89, 932/1, 933/8, 933/9, 934/2, 950/13, 950/54, 950/55, 1569/3, 1569/8, 1569/18, 1569/19, 1569/29, 1569/33, 1570/1, 1570/3, 1651/4, 1651/5, 1653/2, 1655/2, 1655/5, 1655/12, 1655/20, 1655/22, 1799/2, 1799/4, 1813/2, 1814/1, 1826/2, 1826/3, 1827/2, 1850/2, 1850/8, 1850/15, 1864/12, 1866/3, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1870/1, 1870/2 v katastrálním území Provodov na Moravě. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

**Záměr obsahuje:**

**SO 101 - SILNICE III/49020, ÚSEK Č.1 (investor ŘSZK)**
**SO 102 - SILNICE III/49020, ÚSEK Č.2 (investor ŘSZK)**
**SO 103 - SILNICE III/49024 (investor ŘSZK)**
Stavební objekty zahrnují silnice III/49020 a III/49024 v obci Provodov v rozsahu:
sil. III/49020, uzl. úsek č. 1– Zelené údolí, uzl. stan. km 8,856 - 10,150
sil. III/49020, uzl. úsek č. 2– Provodov, uzl. stan. km 0,000 - 0,320
sil. III/49024, uzl. úsek č. 2– Maleniska, uzl. stan. km 5,326 - 5,690

Celková délka úpravy SO 101 – SO 103 je 1 978 mb. V rámci stavby je navrženo sjednocení šířky vozovky silnice III/49020 a III/49024 na šířku 6,00 m mezi oboustrannými obrubami s rozšířením až na hodnotu 7,10 m.

*Návrh rekonstrukce* vychází ze závěrů diagnostiky vozovky. Vzhledem k tomu, že stávající konstrukce je nedostatečná a nelze v intravilánu navyšovat niveletu vozovky, je navržena nová konstrukce s případnou sanací zemní pláně.
U závěrečné části silnice III/49020 ve směru na Březůvky ve staničení km 0,320 –0,360 je navržena pouze pokládka nové obrusné vrstvy na stávající povrch.
*Odvodnění komunikace* je řešeno před nově navržené dešťové vpusti, která budou napojeny do stávající jednotné kanalizace, případně bude odvodnění zajištěno přetékáním přes nezpevněnou krajnici do níže

položeného terénu.

Výjimku tvoří dva úseky:
- část silnice III/49024 ve směru od Ludkovic (staničení km 5,445 – 5,520), kde se kanalizace nenachází - v tomto úseku budou dešťové vpusti zaústěny do zasakovacích rýh s přepadovým potrubím zaústěným do otevřeného příkopu.
- úsek silnice III/49020 v km 8,856 – 9,036. V tomto úseku budou dešťové vpusti zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace z PVC DN 300, která bude navedena do rekonstruovaného propustku v km 9,036 70

Šířka komunikace bude ohraničena silničními obrubníky (součást SO 102) s betonovou pří dlažbou z ABK 20-25. V centru obce v úseku km 9,990 – 10,098 jsou navrženy obrubníky žulové a pří dlažba z dvouřádku žulových kostek.

*Zastávkové pruhy*

V průtahu silnice III/49020 jsou navrženy 4 zastávky pravidelné autobusové dopravy. Dvě pravostranné zastávky jsou umístěny v jízdním pruhu, levostranné zastávky jsou řešeny zastávkovým pruhem Zastávkový pruh **ve staničení km 9,226** má povrch z asfaltového betonu a parametry: délka vyřazovacího pruhu 25,0 m, nástupištní hrana 15,00m délka zařazovacího pruhu,20,0 m, nástupištní hrana bude tvořena „kasselskými" obrubníky s převýšením 160 mm, šířka pruhu 3,00 m. Zastávkový pruh **ve staničení km 10,035** je navržen pro dva stojící autobusy, délka vyřazovacího pruhu 20,0m, nástupištní hrana 30,00m délka zařazovacího pruhu 15,0 m, nástupištní hrana bude tvořena „kasselskými" obrubníky s převýšením 160 mm, šířka pruhu 3,00 – 3,50 m. Konstrukce zastávkového pruhu je navržena v nové skladbě včetně sanace zemní pláně, povrch z žulových kostek 10/10. Pravostranné zastávky budou realizovány v jízdním pruhu, délka nástupištní hrany 15,0 m. Nástupištní obrubníky jsou „kasselského" typu s převýšením 160 mm.

**SO 104.1 - CHODNÍKY A SJEZDY SILNICE III/49020, ÚSEK Č.1 (investor obec)**
**SO 104.2 - CHODNÍKY A SJEZDY SILNICE III/49020, ÚSEK Č.2 (investor obec)**
**SO 104.3 - CHODNÍKY A SJEZDY SILNICE III/49024 (investor obec)**

Stavební objekt SO 104 řeší výstavbu chodník v celém průtahu obce s výjimkou úseků, které jsou součástí projektu stavby Náves Provodov (zpracovatel M2AU s.r.o., Údolní 222/5, Brno):
- silnice III/49020, uz. úsek 1 v km 9,791 – 10,150
- silnice III/49020, uz. úsek 2 v km 9,791 – 0,090
- silnice III/49024, uz. úsek 2 v km 5,626 50 – 5,690

Výstavbou chodníků dojde k vytvoření ucelené trasy pro pěší včetně nezbytných míst pro přecházení přes silnici III/49020 a přes MK. Součástí objektu jsou i úpravy připojení nemovitostí, min. šířka chodníků je 1,65m.
Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby 200x100x60 mm barvy přírodní šedé. Součástí SO 104 jsou i oboustranné silniční obrubníky podél silnic III/49020 a III/49024. Silniční obrubníky jsou navrženy s tímto převýšením – klasické s převýšením 120 mm, v místě připojení sjezdů a dalších pojížděných ploch obrubníky nájezdové s převýšením 50 mm, v místě bezbariérových nástupů na chodníky obrubníky nájezdové s převýšením 20 mm, u nástupních hran autobusových zastávek obrubníky kasselského typu s převýšením 160 mm. V centru obce v úseku km 9,990 – 10,098 jsou navrženy obrubníky žulové šířky 150 mm.
Součástí objektů SO 104 jsou i nezbytná zpevnění vysvahovaných terénů, případně zajištění stability navazujících terénů pomocí gabionových zídek a úseky
s novým oplocením s betonovou podezdívkou.
- délka chodníků silnice III/49020 1 262 mb
- délka chodníků silnice III/49024 283 mb

*Sjezdy*

V rámci výškové a směrové úpravy silnice III/49020 a III/49024 dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD. Silniční obrubníky v místě sjezdů budou zapuštěny ( použity nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm nad niveletou vozovky v místě sjezdu.
Standardní šířka úpravy připojení je 4,0 m – 5,0 m u jednoho připojení, maximálně 8,00 m u sdruženého připojení pro 2 nemovitosti – rozsah připojení byl konzultován s majetkovým správcem obou silnic (ŘSZK).

V průchozí šířce chodníku bude úprava sjezdů sjednocena do betonové zámkové dlažby 200x200, barvy přírodní šedé. V rámci stavby není uvažováno se zřízením žádných nových sjezdů.

**SO 105.1 - ÚPRAVY PŘIPOJENÍ MK SILNICE III/49020, ÚSEK Č.1 ( obec)**
**SO 105.2 - ÚPRAVY PŘIPOJENÍ MK SILNICE III/49020, ÚSEK Č.2 ( obec)**
**SO 105.3 - ÚPRAVY PŘIPOJENÍ MK SILNICE III/49024 (investor obec)**
V rámci šířkové a výškové úpravy silnic II/49020 a III/49024 dojde k úpravám křižovatek s místními komunikacemi.
*Připojení MK*
U stávajícího živičného povrchu na MK dojde ke klínovitému odfrézování a výškovému dorovnání do nové nivelety. Styková spára mezi novým a původním povrchem bude prořízнuta vyplněna pružným bitumenovým materiálem. Připojení komunikace je stykovou hranou asfaltový beton-asfaltový beton.

Jedná se o úpravu křižovatek ve staničení:
*Silnice III/49020,* uzl.úsek 1 - km 8,867, km 9,002, km 9,114, km 9,202, km 9,254, km 9,408, km 9,693, km 9,840, km 9,986, km 9,9882
*Silnice III/49020*, uzl.úsek 2 - km 0,302
*Silnice III/49024*, uzl.úsek 2 - km 5,525, km 5,533, km 5,570, km 5,635, km 5,657
*Silnice III/49024* ve staničení km 5,496 a 5,499 jsou připojeny dvě veřejně přístupné účelové komunikace, které zajišťují obsluhu 2-3 RD. Obec nemá tyto cesty v pasportu místních komunikací, připojení je navrženo s úpravou přes nájezdové obrubníky BO 15/15 s převýšením 50 mm.

**SO 201 - REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 9,036 (investor ŘSZK)**
Ve staničení silnice III/49020 km 9,036 se nachází klenbový propustek, který převádí levostranný příkop pod vozovkou silnice. Klenbový propustek nekončí za silnicí, ale pokračuje směrem od silnice.
Stávající klenbový propustek bude vybourán a nahrazen betonovým potrubím DN 1000 v délce 10,0 m. Betonové potrubí bude napojeno na stávající klenbové potrubí, které bude pokračovat za chodníkem.
Součástí rekonstrukce je nový vtokový objekt. Čelo propustku je navrženo kolmé železobetonové s římsou a se zábradlím mostního typu. Na vtokové straně je navrženo zpevnění dna i břehů na délku 3,50 m z kamenné dlažby v betonovém loži. Zpevnění je ukončeno betonovým prahem.

**SO 202 - REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 9,715 (investor ŘSZK)**
Ve staničení silnice III/49020 km 9,915 se nachází stávající trubní propustek ze dvou betonových trub DN 1500 mm (železobetonové roury průměru 1500 mm a délky 500 mm).
V rámci rekonstrukce propustku je navrženo navýšení monolitické římsy v celkové délce 17,50 m. Šířka římsy bude proměnlivá a bude určena směrovým vedením silnice. Šířka římsy bude 0,85 – 1,35 m. Nadvýšení římsy nad přídlažbou bude 120 mm, příčný spád 4% směrem k vozovce.
Ocelové zábradlí pozinkované bude osazeno na chemické kotvy přes roznášecí ploténky. Zábradlí je navrženo mostního typu.
Prodloužení propustku je navrženo na výtokové straně. Zmonolitnění styku bude provedeno pomocí betonového límce šířky 2,00 m s rovnoměrným přesahem na betonové roury i na potrubí z PVC. Výtokový objekt je tvořen monolitickým betonovým čelem. Délka monolitického čela je 12,0 m. Příčný spád povrchu římsy 4% směrem na chodník. Nadvýšení římsy nad povrchem chodníku je 60 mm – tvoří přirozenou vodící linii.
Do římsy bude osazeno ocelové zábradlí pozinkované na chemické kotvy přes roznášecí ploténky. Zábradlí je navrženo mostního typu výšky 1100 mm.
Zpevnění dna i břehů na délku 2,00 m je navrženo a ukončeno betonovým prahem šířky 400 mm. Na zpevněný výtok navazuje v délce 3,00 m úprava dna z kamenné rovnaniny na sucho s použitím lomového kamene o velikosti min. 80-200 kg/1 ks. Betonový práh je navrženy z betonu C 25/30 , XC4 , XD2, XF2.

**SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ (investor obec)**
**Stoka „D“** – PVC SN 8 DN 300, dl. **135 m**
Nová kanalizace navržena z potrubí PVC DN 300 bude situačně umístěna do osy chodníku a je vedena od zaústění do rekonstruovaného propustku DN 1000 v km 9,036 po staničení 5,902 50, kde je ukončena revizní šachtou.
Dešťová kanalizace je umístěna v úseku, kde chybí stávající jednotná kanalizace. Nově navržená kanalizační stoka bude odvádět vody z poloviny silnice a z nově budovaného chodníku.

**SO 302 - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (investor obec)**
Na pravé straně silnice III/49020 v úseku od křížení s Ludkovickým potokem po křižovatku s místní komunikací se nachází hluboké a rozsáhlé úžlabí, které je na několika místech zatrubněno potrubím DN 800. Příkrý svah silničního tělesa neumožňuje bez velkých investičních nákladů vybudovat chodník.
Na základě požadavku obce Provodov je navrženo na chybějících úsecích zatrubnění úžlabí z potrubí PVC DN 600 a PVC DN 800. Nové potrubí podchytí ukončení dvou stávajících větví v prostoru křižovatky silnice III/49020 s MK a vyústí potrubí zpevněným výtokem do břehu Ludkovického potoka.

**SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**
V rámci projektu veřejného osvětlení je řešeno osvětlení chodníků a silnice v celém průtahu, s výjimkou úseků, které jsou zpracovávány v rámci stavby Náves Provodov. Současně v řešeném úseku silnice III/49020, úsek č.1 bude provedena pouze příprava pro následné osazení stožárů veřejného osvětlení.–
**Napojení osvětlení na stávající rozvody - silnice III/49020 uzl. úsek č.1 "Zelené údolí"**
Nový rozvod VO bude napojen v posledním stožáru VO jiné stavby (centrum obce), před č.p. 38. Kabel bude veden kabelovým výkopem 350/700mm, pod vjezdy a komunikacemi ve výkopu 500/1200mm. Kabel bude smyčkován v budoucím předpokládaném místě osazení stožárů VO, smyčka bude tvořena NEPŘERUŠENÝM kabelem a bude zanechána ve výkopu. Kabel bude založen do kabelové chráničky ohebné, červené barvy Ø63mm. **Tato příprava bude provedena pro budoucí osazení nových VO stožárů. Momentálně není možné stožáry osadit s ohledem na kolizi s vedením NN a to ve skoro celé délce trasy.**
**Napojení osvětlení na stávající rozvody - silnice III/49024 uzl. úsek č.2 "Maleniska"**
Nový rozvod VO bude napojen v posledním stožáru VO jiné stavby (centrum obce), před č.p. 67. Kabel bude veden kabelovým výkopem 350/700mm, pod vjezdy a komunikacemi ve výkopu 500/1200mm. Kabel bude smyčkován v jednotlivých stožárech, na stožárových svorkovnicích a bude založen do kabelové chráničky ohebné, červené barvy Ø63mm.
**Napojení osvětlení na stávající rozvody - silnice III/49020 uzl. úsek č.2 "Provodov"**
Nový rozvod VO bude napojen v posledním stožáru VO jiné stavby centrum obce), před č.p. 17. Kabel bude veden kabelovým výkopem 350/700mm, pod vjezdy a komunikacemi ve výkopu 500/1200mm. Kabel bude smyčkován v jednotlivých stožárech, na stožárových svorkovnicích a bude založen do kabelové chráničky ohebné, červené barvy Ø63mm.
**Stožáry** – Osazené třístupňové ocelové stožáry výšky 7m (např. typ JB 8 S), provedení žárové zinkování. Ve stožárech budou osazeny stožárové svorkovnice MOREK SVE 02 Stožárová svorkovnice TN-C, odbočovací. Stožáry budou opatřeny plastovou manžetou PM133.
**Svítidla –** Budou použita svítidla dle návrhu jiné stavby – centrum obce a výběru investor s příkone 31W a teplotou 2700K. Krytí optické i elektrické části je IP66. Napájecí napětí je 230V.
**Průchody pod stávajícími komunikacemi budou řešeny kabelovými protlaky**. Protlak bude začínat startovací jámou o šířce 2000mm a hloubce 1300mm. Protlak pod komunikací bude realizován v hloubce 1200mm. Kabel bude veden v kabelové chráničce Ø110mm arot, červená barva.
**Průchody pod komunikací s novou konstrukcí ( silnice III/49020, III/49024) budou řečeny překopem**

**SO 801 – TERÉNNÍ ÚPRAVY**
Zatrubnění příkopu ( SO 302) umožní provést terénní úpravy, konkrétně se jedná o závoz zeminou a vyrovnáni terénu. Jedná se o úsek silnice III/49020 od mostu ev.č. 49020-5 přes Ludkovický potok po křižovatku s MK.
Zemina bude využita z místa stavby silnice III/49020, III/49024. Jedná se pouze o materiál katalogového čísla 170504 Zemina a kameny.
Navážka bude realizována po vrstvách tl. 300-400 mm s průběžným hutněním, aby nedocházelo k následným velkým poklesům navezené zeminy. Maximální výška násypu cca 2,00 m. objem navezené zeminy cca 520 m3.
Porovnaný terén bude opatřen vhodnou ohumusovanou vrstvou v tl. 150 mm a zatravněn.

Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních řízení (dále jen "stavební úřad"), jako obecní stavební úřad podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) potažmo dle ust. § 30 odst. 3

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný podle ust. § 34a stavebního zákona, v souladu s ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona

**vyrozumívá**

účastníky řízení, dotčené orgány a projektanta **o zahájení řízení** a současně dle téhož ustanovení stavebního zákona uvádí, že **ústní jednání** ani veřejné ústní jednání **se nebude konat** a že účastníci řízení se mohou se záměrem seznámit na stavebním úřadu, budova radnice, podkroví, dveře č. 320, zejména v úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin, na základě předchozí dohody i mimo úřední dny**.**

Stavební úřad dále podle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje, že účastníci řízení mohou podat námitky

**do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 208, 252, 223, 92, 95, 86/1, 23/1, 23/2, 91, 78, 217, 429, 334, 322, 323, 400, 521, 79, 367, 240, 382, 22, 97, 100/1, 359, 522, 579, 538, parc. č. 538/3, 173, 180/5, 180/30, 180/26, 177/4, 180/21, 180/34, 140, 141/1, 141/4, 147/1, 147/3, 23/1, 1655/11, 1881, 88, 139/3, 141/3, 137, 559/3, 1850/10, 946/4, 946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 931/2, 1850/3, 232, 932/2, 924/28, 924/18, 924/13, 924/29, 1870/3, 924/9, 1870/7, 922/10, 1870/9, 1799/6, 1799/7, 1799/12, 1799/13, 1576/1, 1576/2, 1575, 1572/2, 220, 1571/2, 321, 1616/74, 1653/1, 1616/55, 138/2, 146/3, 27/2, 1655/25 v katastrálním území Provodov na Moravě

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Provodov č.p. 23, č.p. 40, č.p. 167, č.p. 129, č.p. 92, č.p. 292, č.p. 19, č.p. 221, č.p. 109, č.p. 67, č.p. 157, č.p. 259, č.p. 230, č.p. 193, č.p. 195, č.p. 82, č.p. 309, č.p. 325, č.p. 88, č.p. 178, č.p. 18, č.p. 94, č.p. 96, č.p. 85, č.p. 310, č.p. 333 a č.p. 318

**Poučení:**

S ohledem na to, že dle ust. § 188 odst. 2 stavebního zákona musí toto vyrozumění obsahovat také poučení o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení, uvádí zde stavební úřad text ustanovení § 190 stavebního zákona, dle něhož platí:

1) Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

2) Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

3) Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

4) Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Stavební úřad dále uvádí následující:

V souladu s § 2 odst. 6 liniového zákona stavební úřad doručuje toto vyrozumění o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní.

**Stavební úřad upozorňuje, že ostatní písemnosti v tomto řízení bude v souladu s § 2 odst. 6 liniového zákona doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení, tedy i těm, kterým je toto vyrozumění doručováno jednotlivě, bude stavební úřad doručovat další písemnosti v tomto řízení veřejnou vyhláškou.** Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ing. Renáta Varišová
vedoucí oddělení dopravně správních řízení

otisk úředního razítka

**Obdrží:**

**Účastník řízení dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona (do DS):**

Ing. Jiří Škrabal, IDDS: xz6ucdv
místo podnikání: Batalická č.p. 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

**Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona (dodejky, DS):**

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
EG.D, s.r.o., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., IDDS: bv4gfwe
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 299, Louky, 763 02 Zlín 4
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Zlínského kraje, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín 1
Štěpán Tesař, Provodov č.p. 41, 763 45 Březůvky
Jakub Tesař, IDDS: fztxmbd
trvalý pobyt: Školní č.p. 3896, 760 01 Zlín 1
Hana Tesařová, Provodov č.p. 41, 763 45 Březůvky
Pavel Marušák, Provodov č.p. 44, 763 45 Březůvky
Josef Pleca, Provodov č.p. 230, 763 45 Březůvky
Ivan Talaš, Provodov č.p. 152, 763 45 Březůvky
Josef Žižka, Provodov č.p. 52, 763 45 Březůvky
Libor Dobeš, IDDS: xrbxp8z

trvalý pobyt: Provodov č.p. 149, 763 45 Březůvky
Petr Kužela, Provodov č.p. 197, 763 45 Březůvky
Radek Habrovanský, Provodov č.p. 205, 763 45 Březůvky
Eva Habrovanská, Provodov č.p. 205, 763 45 Březůvky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: rq6fs9a
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Zuzana Dlabajová, Provodov č.p. 301, 763 45 Březůvky
Pavel Pleca, Provodov č.p. 158, 763 45 Březůvky
Patrik Molek, Provodov č.p. 158, 763 45 Březůvky
Dr. Franz Thienen-Adlerflycht, IDDS: m2m5jfr
trvalý pobyt: nám. Palackého č.p. 35, 679 23 Lomnice u Tišnova
Ing. Martin Slovák, IDDS: dxsmhf5
trvalý pobyt: Svatopluka Čecha č.p. 1670/44, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Mgr. Lucie Slováková, Svatopluka Čecha č.p. 1670/44, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Marie Nedbálková, Provodov č.p. 53, 763 45 Březůvky
Radek Veškrna, Provodov č.p. 140, 763 45 Březůvky
Vilém Talaš, Provodov č.p. 129, 763 45 Březůvky
Jaroslava Talašová, Provodov č.p. 129, 763 45 Březůvky
Jana Kopečná, 3. května č.p. 1274, 763 12 Vizovice
Richard Vítek, Provodov č.p. 309, 763 45 Březůvky
Markéta Zapletalová, Provodov č.p. 82, 763 45 Březůvky
Pavel Vítek, Paseky č.p. 367, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Pavlína Doherty, Paseky č.p. 367, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Radek Šůstek, Provodov č.p. 1, 763 45 Březůvky
Jana Šůstková, Loučka č.p. 82, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
Martina Mikuláštíková, Provodov č.p. 333, 763 45 Březůvky
Miroslav Mikuláštík, IDDS: dt273ck
trvalý pobyt: Provodov č.p. 333, 763 45 Březůvky
Marie Petrášová, Provodov č.p. 318, 763 45 Březůvky
Josef Ševela, Provodov č.p. 93, 763 45 Březůvky
Mgr. Lucie Slováková, Svatopluka Čecha č.p. 1670/44, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Ing. Martin Slovák, IDDS: dxsmhf5
trvalý pobyt: Svatopluka Čecha č.p. 1670/44, Královo Pole, 612 00 Brno 12

**Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - doručováno veřejnou vyhláškou; identifikace účastníků řízení je dle označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:**

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 208, 252, 223, 92, 95, 86/1, 23/1, 23/2, 91, 78, 217, 429, 334, 322, 323, 400, 521, 79, 367, 240, 382, 22, 97, 100/1, 359, 522, 579, 538, parc. č. 538/3, 173, 180/5, 180/30, 180/26, 177/4, 180/21, 180/34, 140, 141/1, 141/4, 147/1, 147/3, 23/1, 1655/11, 1881, 88, 139/3, 141/3, 137, 559/3, 1850/10, 946/4, 946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 931/2, 1850/3, 232, 932/2, 924/28, 924/18, 924/13, 924/29, 1870/3, 924/9, 1870/7, 922/10, 1870/9, 1799/6, 1799/7, 1799/12, 1799/13, 1576/1, 1576/2, 1575, 1572/2, 220, 1571/2, 321, 1616/74, 1653/1, 1616/55, 138/2, 146/3, 27/2, 1655/25 v katastrálním území Provodov na Moravě

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Provodov č.p. 23, č.p. 40, č.p. 167, č.p. 129, č.p. 92, č.p. 292, č.p. 19, č.p. 221, č.p. 109, č.p. 67, č.p. 157, č.p. 259, č.p. 230, č.p. 193, č.p. 195, č.p. 82, č.p. 309, č.p. 325, č.p. 88, č.p. 178, č.p. 18, č.p. 94, č.p. 96, č.p. 85, č.p. 310, č.p. 333 a č.p. 318

**dotčené orgány:**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T.G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, DOSS, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

**na vědomí:**
Statutární město Zlín, úřední deska, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
OBECNÍ ÚŘAD PROVODOV, IDDS: twearem
sídlo: Provodov č.p. 28, 763 45 Březůvky

**Poznámka:**

Toto vyrozumění je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 182 písm. a) až c) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení je toto vyrozumění doručováno veřejnou vyhláškou.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto vyrozumění se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu města Zlína, webových stránkách www.zlin.eu a úřední desce obce Provodov. Pro stanovení lhůty k podání námitek je rozhodující vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Zlína.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.