zlín.

Magistrát města Zlína
Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 760 01 Zlín
tel.: 577 630 955, e-mail: martinavasatkova@zlin.eu

ŽÁDOST
ZE DNE: 17. 9. 2026
ZÁMĚR: Z/2026/179408
ŘÍZENÍ:. R/2026/213184
ČÍSLO JEDNACÍ: R/2026/213184/2
VYŘIZUJE: Vašátková
TEL.: 577 630 955
E-MAIL: martinavasatkova@zlin.eu

DATUM: 9. 11. 2026

GasNet, s.r.o.
v zastoupení:
AREKOP s.r.o.
Ševcovská 2483
760 01 Zlín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Magistrát města Zlína jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES a § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „příslušný orgán“), na základě žádosti stavebníka, kterým je společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, v zastoupení společností AREKOP s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČO 25526073 (dále jen „žadatel“) ze dne 17. 9. 2026 pro záměr „REKO MS Zlín – Jateční, NP“ na pozemcích parc. č. 108/13, 1177/1, 1164/19, 1177/6, 1177/7 a 1164/1 v k. ú. Prštné (dále též „záměr“) dle dokumentace zpracované projektantem Ing. I. Sedlákem v červenci 2026 (ID projektové dokumentace v Portálu stavebníka a v Informačním systému stavebního řízení: SR00X02FIU7O),

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „REKO MS Zlín – Jateční, NP“
je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

A. Z hlediska zákona o vodách:
   1. Břehy ani koryto vodního toku nebudou stavbou poškozeny (nad rámec odsouhlasených prací) nebo znečištěny.
   2. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.

B. Z hlediska zákona o ochraně přírody:
   1. V blízkosti vodního toku nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla).
   2. Po ukončení stavebních prací budou z prostoru určeného pro výkon správce vodního toku odstraněny veškeré zbytky stavebních materiálů a dočasné prvky související s prováděním prací.
   3. Pro zamezení případného poškození břehů vodního toku se bude postupovat dle platného standardu AOPK ČR SPPK B02 004: 2022 Péče o vodní toky včetně břehových porostů.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů, na kterých se podílely níže uvedené oprávněné úřední osoby:

Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů)
- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které ale mohou ovlivnit vodní poměry (§ 17 odst. 1 písm. a) a c): pro stavby v korytě vodního toku a v jeho záplavovém území.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., ve znění pozd. předpisů)
- Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2)
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lukáš Batoušek

Odůvodnění
Magistrát města Zlína obdržel dne 17. 9. 2026 jako věcně a místně příslušný orgán podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o JES"), žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska ve smyslu ust. § 2 odst. 1 cit. zákona, které se vydává v případech, kdy záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se tak vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:
Výstavba nového STL plynovodu přes řeku Dřevnici mezi ulicemi Nábřeží a Jateční ve Zlíně-Prštném na pozemcích parc. č. 108/13, 1177/1, 1164/19, 1177/6, 1177/7 a 1164/1 v k. ú. Prštné.
Napojení na stávající plynovod bude proveden v travnaté ploše v ulici Nábřeží a v asfaltové komunikaci ulice Jateční. Stávající ocelový STL plynovod umístěný na ocelové konstrukci nad řekou Dřevnicí bude po výstavbě nového zrušen a odstraněn. Nový STL plynovod je navržen z plynovodního potrubí PE 100RC SDR17 dn 110 v celkové délce 59,50 m.

Podklady pro vydání jednotného environmentálního stanoviska:
Projektová dokumentace k záměru zpracované projektantem Ing. I. Sedlákem v červenci 2026 (ID projektové dokumentace v Portálu stavebníka a v Informačním systému stavebního řízení: SR00X02FIU7O).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, resp. některé složky ŽP nejsou dotčeny vůbec, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona
Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranném pásmu vodního zdroje.
Nachází se v záplavovém území vodního toku Dřevnice (Q100), v jeho aktivní zóně, v korytě vodního toku Dřevnice, IDVT 10100089, ve správě Povodí Moravy, s.p., ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1240 „Dřevnice od toku Lutoninka po ústí do toku Morava", ČHP 4-13-01-0390-0-00, HG rajon: 3222 – Flyš v povodí Moravy.
Příslušný orgán se proto zabýval vlivem záměru na vodní poměry z pohledu ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (stavby v korytě toku a v jeho záplavovém území). Za tímto účelem si příslušný orgán vyžádal jako nezbytný podklad pro své rozhodování stanovisko správce povodí a správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p.), které bylo ve věci vydáno dne 19. 8. 2026 pod čj. PM-32818/2026/5203/Ku. Stanovisko správce toku a povodí obsahuje podmínky, za kterých lze záměr v záplavovém území a korytě toku realizovat tak, aby jednak nedocházelo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod v průběhu stavby, jednak aby byly omezeny či zcela eliminovány případné povodňové škody a také dodrženy povinnosti ohledně hospodaření s dešťovými vodami stanovené stavebním i vodním zákonem. Z tohoto důvodu příslušný orgán v rámci tohoto závazného stanoviska stanovil povinnost dodržení vybraných podmínek pro realizaci záměru, jak je uvedeno výše ve výrokovém bodě I.A. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny
Příslušný orgán se v rámci posouzení záměru zabýval otázkou ochrany významného krajinného prvku vodní tok IDVT 10100089 Dřevnice (dále jen VKP), ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) a to vzhledem k prostorovému křížení nového potrubí STL plynovodu PE DN 110 s vodním tokem a k realizaci montážních jam v blízkosti břehové hrany. Vodní toky jsou podle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody významnými krajinnými prvky a tyto jsou podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Příslušný orgán posoudil možné ovlivnění koryta uvedeného vodního toku, kvality vody a podmínek pro výskyt volně žijících organismů s ohledem na charakter navrženého zásahu, jeho rozsah a způsob provedení.
V dotčeném úseku má výše identifikovaný vodní tok charakter částečně technicky upraveného koryta (úprava směru i spádu s opevněním paty břehového svahu kamenným záhozem a lokálním opevněním koryta kamennou dlažbou do betonového lože v místech založení mostních opěr) s polokulturním travinobylinným břehovým porostem a na břehových hranách se souvislým až mezernatým stromořadím autochtonních dřevin přirozeného habitu příp. dřevin ošetřovaných hlavovým řezem.
Vodní tok IDVT 10100089 Dřevnice bude potenciálně dotčen podchodem nového potrubí STL plynovodu PE DN 110 pod korytem vodního toku. Vzhledem k bezvýkopovému provedení (řízeným protlakem ochranného potrubí HDPE DN 160), hloubce pokládky (1,73–3,33 m pod korytem) a bezpečné vzdálenosti montážních jam od břehové hrany je však vyloučen přímý zásah do koryta vodního toku a břehového porostu. Za potenciálně rizikové faktory narušení ekologicko-stabilizačních funkcí VKP v případě popsaného křížení podchodu liniového stavebního objektu s dotčeným úsekem vodního toku lze považovat možnost sesunutí či splavení výkopové zeminy a stavebního materiálu do koryta vodního toku při výkopové činnosti a provádění bouracích a stavebních prací v souvislosti s realizací montážních jam v blízkosti vodního toku (v manipulačním pruhu pro údržbu vodního toku) a dále poškození břehů při pohybu stavební mechanizace a možnost úniku nebezpečných látek do vodního toku. Pro eliminaci výše popsaných rizik poškození či omezení ekologicko-stabilizačních funkcí VKP příslušný orgán stanovil ve výrokovém bodě I.B soubor podmínek (1 – 4) vycházejících především z platného standardu AOPK ČR SPPK B02 004: 2022 „Péče o vodní toky včetně břehových porostů“.
Na základě celkového posouzení rozsahu a charakteru zásahu (bezvýkopová technologie podchodu, lokální rozsah zásahů v manipulačním pruhu pro údržbu vodního toku v souvislosti s realizací montážních jam) bez ovlivnění stávajících stromořadí doprovázejících břehové hrany vodních toků, předpokládaných vlivů vlastní realizace a výsledného stavu po dokončení stavby příslušný orgán dospěl k závěru, že při dodržení podmínek stanovených ve výrokovém bodě I. nedojde k poškození nebo zničení VKP, narušení jeho obnovy nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce a s realizací předloženého záměru proto souhlasí.

Zájmy chráněné dle jiných právních předpisů na úseku životního prostředí nejsou záměrem dotčeny.

Vyhodnocování vlivů záměru je komplexním procesem, při němž příslušný orgán vyhodnocuje vliv záměru na jednotlivé dotčené zájmy chráněné složkovými zákony v oblasti životního prostředí. Příslušný orgán vyhodnotil vliv záměru na dotčené zájmy životního prostředí jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech. Na základě této komplexní úvahy byl záměr vyhodnocen jako přípustný za podmínek stanovených ve výrokovém bodu I.

Poučení
Platnost tohoto jednotného environmentálního stanoviska je podle ust. § 7 odst. 1 zákona o JES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Podle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína

Doručí se:
AREKOP s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín

Na vědomí:
Statutární město Zlín

Tento dokument se na základě ust. § 10 odst. 1 zákona o JES zveřejní na úřední desce Magistrátu města Zlína po dobu 15 dní.